

ДОГОВОР

№ 115-90 / 01.09 2015 г.

Днес, 01.09 2015 г., в гр. София между:

СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ“, гр. София 1606, бул. „Ген. Ед. И. Тотлебен“ № 34, ЕИК по БУЛСТАТ: 129009023, тел. 02/9221211, факс 02/9221201, представлявана от директора на службата бригаден генерал Борислав Владимиров Сертов чрез полковник Валентин Стефанов Недев – директор на център „Логистика и подготовка“ към служба „Военна полиция“, упълномощен със заповед № ВП-6022/09.12.2014 г. на директора на служба „Военна полиция“, и главен счетоводител на център „Логистика и подготовка“ Веска Андреева Андровска, наричана по-долу възложител, от една страна,

и

„ЛИРЕКС БГ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, ж.к. „Младост 1“, бл. 54А, вх. 1, ЕИК по БУЛСТАТ: 121057952, телефон: 02/9691691, факс: 02/9743095, електронна поща: office@lirex.bg, представлявано от Димитринка Иванова Илиева - управител, наричано по-долу изпълнител, от друга страна, наричани заедно за краткост страни по настоящия договор,

във връзка с проведена обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Доставка на компютърна техника, периферни и печатащи устройства“, публична покана изх. № ЛП-2345/12.08.2015 г., публикувана в Регистъра за обществени поръчки под номер 9044769, технически спецификации №№ 114-25/17.06.2015 г. „Сървър“, 114-24/17.06.2015 г. „Компютърна конфигурация“, 114-21/17.06.2015 г. „Монохромен лазерен мрежови принтер“, 114-26/23.07.2015 г. „Цветен лазерен мрежови принтер“, 114-23/17.06.2015 г. „Широкоекранен монитор“, 114-22/17.06.2015 г. „Монитор“ и 114-20/17.06.2015 г. „Преносим външен твърд диск“, оферта вх. № 112-199/21.08.2015 г., утвърден протокол рег. № ЛП-2515/25.08.2015 г. от дейността на комисията за получаване, разглеждане и оценяване на офертите, както и на основание чл. 101е от ЗОП, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а изпълнителят приема да достави на свой риск и за своя сметка срещу заплащане нова, неупотребявана и изправна компютърна техника, периферни и печатащи устройства, както следва:

1. сървър, марка PERSY, модел STINGER – 7 (седем) броя;
2. компютърна конфигурация, марка Hewlett-Packard, модел ProDesk 405 G2 Microtower – 25 (двадесет и пет) броя;
3. монохромен лазерен мрежови принтер, марка Xerox, модел Phaser 3260DNI – 16 (шестнадесет) броя;
4. цветен лазерен мрежови принтер, марка Hewlett-Packard, модел Color LaserJet Enterprise M553dn – 1 (един) брой;
5. широкоекранен монитор, марка Philips, модел 246V5LSB – 3 (три) броя;

6. монитор, марка Philips, модел 203V5LSB2 – 15 (петнадесет) броя;
7. преносим външен твърд диск, марка Silicon Power, модел Armor A65 – 1 (един) брой.

(2) Техническите параметри на компютърната техника, периферните и печатащите устройства са описани в Приложение № 1 „Техническо и ценово предложение“, неразделна част от настоящия договор.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Общата цена на договора е 64 601,00 (шестдесет и четири хиляди шестстотин и един) лева без включен ДДС или 77 521,20 (седемдесет и седем хиляди петстотин двадесет и един и 0,20) лева с включен ДДС.

(2) Единичните цени на компютърната техника, периферните и печатащите устройства по чл. 1, ал. 1 са посочени в т. 2 „Ценово предложение“ на Приложение № 1 „Техническо и ценово предложение“, неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3. Цената по договора включва изпълнението на доставката, както и всички дейности, ангажименти и разходи на изпълнителя, необходими за или свързани с цялостното изпълнение на договора, включително такива с косвен или спомагателен характер.

Чл. 4. Възложителят ще заплати на изпълнителя цената по договора в български лева по банков път, с платежно нареждане по банковата сметка на изпълнителя, в банка „Алианц Банк България“ АД, IBAN: BG46 BUIN 9561 1010 0077 19, BIC: BUINBGSF, с титуляр „ЛИРЕКС БГ“ ООД, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след датата на представяне от изпълнителя на следните документи:

1. надлежно оформена фактура – оригинал, издадена на името на център „Логистика и подготовка“ към служба „Военна полиция“, адрес: гр. София 1113, бул. „Асен Йорданов“ № 2, ЕИК: 1290090230082, материално отговорно лице – Валентин Недев;

2. двустранно подписан приемно-предавателен протокол за извършена доставка;

3. документ, удостоверяващ произхода на стоката;

4. декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентен, издадена от изпълнителя;

5. гаранционна карта, издадена от изпълнителя;

Чл. 5. Авансови плащания не се допускат.

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 6. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване от двете страни.

Чл. 7. Срокът за доставка на техниката по чл. 1, ал. 1 от настоящия договор е до 30 (тридесет) календарни дни след подписването му.

Чл. 8. Мястото за доставка на техниката по чл. 1, ал. 1 от настоящия договор е склада на център „Логистика и подготовка“ към служба „Военна

полиция" на адрес гр. София, бул. „Асен Йорданов" № 2.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 9. Изпълнителят има право да получи цената по чл. 2, ал. 1 от договора в посочения в чл. 4 срок и съгласно клаузите на настоящия договор.

Чл. 10. Изпълнителят се задължава:

1. да извърши доставка на нова, неупотребявана и изправна компютърна техника, периферни и печатащи устройства до мястото за доставка по чл. 8 от договора, в срока по него, със свои сили и за своя сметка, без наличието на скрити и явни недостатъци, с идентичност, технически параметри, комплектовка, количество и качество, съобразно настоящия договор, Приложение № 1 към него и технически спецификации №№ 114-25/17.06.2015 г. „Сървър", 114-24/17.06.2015 г. „Компютърна конфигурация", 114-21/17.06.2015 г. „Монохромен лазерен мрежови принтер", 114-26/23.07.2015 г. „Цветен лазерен мрежови принтер", 114-23/17.06.2015 г. „Широкоекранен монитор", 114-22/17.06.2015 г. „Монитор" и 114-20/17.06.2015 г. „Преносим външен твърд диск";

2. да подпише двустранен приемно-предавателен протокол за извършена доставка;

3. да осигури за своя сметка гаранционно обслужване на техниката по чл. 1, ал. 1, т. 1, 2 и 7 за срок от 36 (тридесет и шест) месеца, на техниката по чл. 1, ал. 1, т. 3, 5 и 6 за срок от 24 (двадесет и четири) месеца и на техниката по чл. 1, ал. 1, т. 4 за срок от 12 (дванадесет) месеца след датата на подписване на протокола по чл. 4, т. 2 от настоящия договор в следните сервиси:

3.1. гр. София 1784, ж.к. „Младост 3", бл. 302, вх. 4, лице за контакт: Цветан Цифудин, тел.: 080020199, 02/9691660, факс: 02/9743095, e-mail адрес: support@lirex.bg;

3.2. гр. Пловдив 4000, ул. „Петко Каравелов" № 36, лице за контакт: Димитър Петров, тел.: 032/622618;

3.3. гр. Варна 9000, ул. „Любен Каравелов" № 26, лице за контакт: Иво Иванов, тел.: 052/681881;

3.4. гр. Русе 7000, ул. „Хан Крум" № 6, вх. В, ап. 2, лице за контакт: Светослав Трифонович, тел.: 082/277092;

3.5. гр. Бургас 8000, ул. „Христо Фотев" № 94, лице за контакт: Евгений Кабакчиев, тел.: 056/811902;

3.6. гр. Габрово 5300, ул. „Емануил Манолов" № 13, лице за контакт: Невелин Василев, тел.: 066/804666;

3.7. гр. Стара Загора 6000, ул. „Кольо Ганчев" № 52, ет. 2, лице за контакт: Петър Чуков, тел.: 042/621114;

3.8. гр. Козлодуй 3320, ул. „Васил Воденичарски" № 1В, лице за контакт: Юлиан Йорданов, тел.: 0973/80407;

4. да издаде на възложителя приемно-предавателен протокол при приемане в сервизната си база за гаранционно обслужване на техниката, предмет на настоящия договор;

5. да възстанови работоспособността на дефектиралата техника за срок не

повече от 240 (двеста и четиридесет) часа от приемане на техниката в сервиз;

6. да издаде на възложителя протокол от ремонт с отразени в него всички извършени дейности и сменени части при връщане на възложителя на предоставената техника за гаранционно обслужване в сервизната база на изпълнителя;

7. през гаранционния срок при необходимост от ремонт в собствената си сервизна база на компютърната техника с твърд диск, съдържащ класифицирана информация, да приеме за ремонт техниката без твърдия диск, който се съхранява от възложителя до отстраняване на повредата, като тези действия не водят до отпадане на гаранционния срок на техниката;

8. при повреда през гаранционния срок на магнитните носители на информация на техниката, предмет на настоящия договор, да ги замени за своя сметка с нови със същите или по-добри технически показатели, като дефектиралите такива се унищожават от възложителя.

Чл. 11. Възложителят има право:

1. да получи компютърната техника, периферните и печатащите устройства по чл. 1, ал. 1 от договора, с идентичност, технически параметри, комплектовка, количество и качество съобразно настоящия договор, Приложение № 1 към него и технически спецификации №№ 114-25/17.06.2015 г. „Сървър”, 114-24/17.06.2015 г. „Компютърна конфигурация”, 114-21/17.06.2015 г. „Монохромен лазерен мрежови принтер”, 114-26/23.07.2015 г. „Цветен лазерен мрежови принтер”, 114-23/17.06.2015 г. „Широкоекранен монитор”, 114-22/17.06.2015 г. „Монитор” и 114-20/17.06.2015 г. „Преносим външен твърд диск”;

2. да откаже да приеме доставената компютърна техника и периферни устройства, ако не отговарят на посочени в Приложение № 1 технически параметри и на изискванията на технически спецификации №№ 114-25/17.06.2015 г. „Сървър”, 114-24/17.06.2015 г. „Компютърна конфигурация”, 114-21/17.06.2015 г. „Монохромен лазерен мрежови принтер”, 114-26/23.07.2015 г. „Цветен лазерен мрежови принтер”, 114-23/17.06.2015 г. „Широкоекранен монитор”, 114-22/17.06.2015 г. „Монитор” и 114-20/17.06.2015 г. „Преносим външен твърд диск”, за което се подписва двустранен протокол;

3. да изиска отстраняване на нередностите по предходната точка в срока по чл. 7 от договора;

4. да изисква отстраняване на всяка възникнала повреда в компютърната техника, периферните и печатащите устройства в срока по чл. 10, т. 5;

5. да задържи гаранцията за изпълнение на договора по реда на чл. 15 от договора.

Чл. 12. Възложителят се задължава:

1. да заплати на изпълнителя стойността по чл. 2, ал. 1 от договора в посочения в чл. 4 срок и съгласно клаузите на настоящия договор;

2. да спазва всички технически изисквания и указания на завода производител за експлоатация на компютърната техника, периферните и печатащите устройства по време на гаранционния срок;

3. през гаранционния срок на техниката, предмет на настоящия договор, да унищожават всички дефектирани техни магнитни носители на информация и

представи за запознаване копие от протокола за унищожаване на изпълнителя за изпълнение на задълженията му по чл. 10, т. 8 от настоящия договор.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 13. Представената от изпълнителя преди подписването на договора гаранция за изпълнение в размер на 3 230,05 (три хиляди двеста и тридесет и 0,05) лева, представляваща 5 % (пет процента) от стойността му без ДДС, под формата на банкова гаранция, се освобождава в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изпълнение на договореното, ако липсват основанията по чл. 15.

Чл. 14. Предсрочно и частично освобождаване на гаранцията не се допуска.

Чл. 15. Гаранцията се задържа от възложителя в пълен размер при неизпълнение, лошо, некачествено, забавено или частично изпълнение на договора от изпълнителя, за което възложителят писмено уведомява изпълнителя.

Чл. 16. Разходите по откриване на гаранцията са за сметка на изпълнителя.

Чл. 17. Възложителят не дължи на изпълнителя такси, лихви и обезщетения за периода на действие на гаранцията за изпълнение.

VI. НЕУСТОЙКИ

Чл. 18. При забавено изпълнение на задълженията по договора изпълнителят дължи на възложителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет десети процента) от стойността на неизпълнената част за всеки ден, през който е налице неизпълнение, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на неизпълнената част, независимо от удържаната гаранция по чл. 15 от настоящия договор. При наличие на неизпълнени задължения от страна на изпълнителя към възложителя неустойката се удържа от дължимите суми от възложителя.

Чл. 19. При неоснователно забавяне на дължимото по настоящия договор плащане възложителят дължи на изпълнителя неустойка в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10 % (десет процента) от размера на забавеното плащане.

Чл. 20. Неустойката не лишава страните от правото да претендират обезщетение за настъпили по-големи вреди и не лишава възложителя от правото да удовлетвори претенциите си от гаранцията за изпълнение.

VII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 21. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

Чл. 22. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое

задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

Чл. 23. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 5 (пет) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Чл. 24. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 25. (1) Настоящият договор се прекратява при пълното изпълнение на задълженията на страните по него.

(2) Договорът може да се прекрати и в следните случаи:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. едностранно от възложителя, без писмено предизвестие и без да дължи неустойки, в случай че по отношение на изпълнителя настъпят обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП;

3. при виновно неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора без предизвестие с едностранно писмено уведомление от изправната страна при забава на другата страна, продължила повече от 20 (двадесет) календарни дни;

4. без предизвестие с едностранно писмено уведомление от всяка от страните, отправено до другата страна, при наличие на непредвидени обстоятелства, продължили повече от 30 (тридесет) календарни дни;

5. без предизвестие с едностранно писмено уведомление от страна на възложителя, отправено до другата страна, когато се установи, че изпълнителят е дружество, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е лице, което е свързано с дружество, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В този случай не се дължи нито връщане на гаранцията за изпълнение на договора, нито заплащане на извършените услуги, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва;

6. без предизвестие когато изпълнителя използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

7. в други случаи съгласно действащото законодателство.

Чл. 26. Настоящият договор може да се изменя и допълва само по взаимно съгласие при условията на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. Всяка от страните се задължава по никакъв начин и под никаква форма да не разпространява информация, станала ѝ известна по повод или във връзка с договора без предварителното писмено съгласие на другата страна.

Чл. 28. Всички спорове, възникнали по повод или във връзка със

сключването, тълкуването, изпълнението и прекратяването на настоящия договор, ще се решават чрез преговори между страните в дух на взаимно разбирателство, а ако не може да се постигне съгласие за доброволно уреждане на спора, ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване пред компетентния български съд.

Чл. 29. (1) Кореспонденцията във връзка с този договор се извършва в писмена форма и се изпраща на посочените в началото на договора адреси.

(2) Всяка от страните е длъжна да уведоми незабавно другата при настъпване на промяна в адреса ѝ за кореспонденция. В противен случай изпращането на кореспонденцията на посочения в този договор адрес се счита за редовно извършено.

(3) Кореспонденцията се изпраща по начин, гарантиращ достигането ѝ до другата страна, включващ връчване чрез препоръчано писмо с обратна разписка, нотариална покана, факс или лично връчване.

Чл. 30. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 от ЗОП.

Настоящият договор се състои от 7 (седем) листа и се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните, със следното приложение, неразделна част към него:

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение № 1 „Техническо и ценово предложение” - 8 (осем) листа.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Директор на
център „Логистика и подготовка”


Полковник Валентин НЕДЕВ

Главен счетоводител на
център „Логистика и подготовка”

 Веска АНДРОВСКА

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Управител на „ЛИРЕКС БГ” ООД


Димитринка ИЛИЕВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към договор № 115-90/М.СБ. 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

I. Техническо предложение.

1. Сървър PERSY STINGER – 7 броя.

Изисквания и условия на възложителя		Предложение на участника	Забележка
Шаси	размер: 1U за монтаж в 19 инчов шкаф; слотове за твърди дискове: не по-малко от 4 слота за 3.5 инчови Hot-swap твърди дискове; слотове за памет: не по-малко от 4 x DDR3 DIMM слота с максимална възможна памет до 32 GB DDR3 ECC DIMM	размер: 1U Rackmount rail kit; слотове за твърди дискове: 4 слота за 3.5 инчови Hot-swap твърди дискове; слотове за памет: 4 x DDR3 DIMM слота с максимална възможна памет до 32 GB DDR3 ECC DIMM	
Процесор	количество: 1 (един) брой; тип: Intel Xenon E3 V3 или еквивалентен; брой ядра: не по-малко от четири; основна честота: не по-малко от 3.30 GHz; кеш: не по-малък от 8 MB; поддръжка на 64-битови инструкции	количество: 1 (един) брой; тип: Intel Xeon E3-1230V3; брой ядра: четири; основна честота: 3.30 GHz; кеш: 8 MB; поддръжка 64-битови инструкции	
Охлаждане на процесора	Пасивно	Пасивно	
Памет	тип: DDR3; капацитет: не по-малък от 16 GB (2 x 8GB); честота: не по-малко от 1600 MHz	тип: DDR3; капацитет: 16 GB (2 x 8GB); честота: 1866 MHz	
Твърд диск	количество: 4 (четири) броя; размер: 3.5 инча; капацитет: не по-малко от 2 TB интерфейс: SATA3 6.0 Gb/s; скорост на въртене: не по-малко от 7200 rpm; размер на буфера: не по-малко 64 MB cache; MTBF: не по-малко от 2 милиона часа	количество: 4 (четири) броя; размер: 3.5 инча; капацитет: 2 TB интерфейс: SATA3 6.0 Gb/s; скорост на въртене: 7200rpm; размер на буфера: 64 MB; MTBF: 2 милиона часа	
Оптично у-во	Slim DVD±RW	Slim DVD-ROM drive	
Видеоконтролер	Вграден	Вграден	
Мрежови контролер	Вграден двупортов на дънната платка Gigabit (10/100/1000 MB/s) LAN	2 x Gigabit (10/100/1000 MB/s) LAN	
Интерфейсни портове	SATA3 – не по-малко от 4 бр.; RJ45 – не по-малко от 3 бр. (2 бр. Gigabit Ethernet LAN, 1 бр. IPMI 2.0); USB 3.0 – не по-малко от 4 бр. (2 бр. на задния панел, 1 бр. на предния панел и 1 бр. посредством накрайник); USB 2.0 – не по-малко от 8 бр. (2 бр. на задния панел, 1 бр. на предния панел и 5 бр. посредством накрайник); VGA – 1 бр. PCI-E 3.0 x 8 – не по-малко от 2 бр.;	SATA3 – 4 бр.; RJ45 – 3 бр. (2 бр. Gigabit Ethernet LAN, 1 бр. IPMI 2.0); USB 3.0 – 4 бр. (2 бр. на задния панел, 1 бр. на предния панел и 1 бр. посредством накрайник); USB 2.0 – 8 бр. (4 бр. на задния панел, 2 бр. на предния панел и 2 бр. посредством накрайник); VGA – 1 бр.	

Изисквания и условия на възложителя		Предложение на участника	Забележка
	PCI-E 2.0 x 4 – не по-малко от 1 бр.	PCI-E 3.0 x 8 – 2 бр.; PCI-E 2.0 x 4 – 1 бр.	
RAID контролер	вграден 0/1/5/10	RAID 0, 1, 10, 5	
Захранване	не по-малко от 300 W, 220-240 V, 50 Hz (+/- 2 Hz)	350W High-Efficiency PSU 80Plus Gold Level	
Монтажни елементи	за монтаж в 19 инчов шкаф	Rackmount rail kit	
Операционна с-ма	Microsoft Windows Server Standard 2012R2 64bit No CAL, OEM	MS Windows Server Standard 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEM	
Захранващ кабел	изисква се 1 бр.	ще се предостави 1 бр.	
Инсталационен софтуер	драйвери за Windows Server 2012R2 32/64 bit	ще се предоставят драйвери за Windows Server 2012R2 x64	
Цвят	Сървърът да е в черен цвят	Сървърът ще е в черен цвят	
Гаранционен срок	36 (тридесет и шест) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка	36 (тридесет и шест) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка	

2. Компютърна конфигурация HP ProDesk 405 G2 Microtower – 25 броя.

Изисквания и условия на възложителя		Предложение на участника	Забележка
Процесор	брой ядра: не по-малко от четири; честота: не по-малка от 2.00 GHz; кеш: не по-малък от 2 MB; архитектура: не по-голяма от 28 nm; консумирана мощност: не по-голяма от 25 W да поддържа 64-битови инструкции	AMD Quad-Core A8-6410 брой ядра: четири; честота: 2.00 GHz; кеш: 2 MB; архитектура: 28 nm; консумирана мощност: 25 W поддържа 64-битови инструкции	
Памет	тип: DDR3; капацитет: не по-малък от 4 GB; честота: не по-малка от 1600 MHz	тип: DDR3; капацитет: 4 GB; честота: 1600 MHz	
Слотове за памет	не по-малко от 2xDIMM слота; максимална възможна памет: не по-малко от 16 GB DDR3 1600 MHz	2xDIMM слота; максимална възможна памет: 16 GB DDR3 1600 MHz	
Твърд диск	не по-малко от 500 GB, SATA3 6.0 Gb/s, 7200 rpm, 16 MB cache	500 GB, SATA3 6.0 Gb/s, 7200 rpm, 16 MB cache	
Оптично у-во	DVD±RW, Super Multi SATA	DVD±RW, Super Multi SATA	
Видеоконтролер	Вграден на дънната платка	Вграден на дънната платка	
Аудио контролер	Вграден на дънната платка	Вграден на дънната платка	
Мрежови контролер	Вграден на дънната платка Gigabit (10/100/1000 MB/s) LAN	Вграден на дънната платка Gigabit (10/100/1000 MB/s) LAN	
Интерфейсни портове	на предния панел: 2 x USB 3.0, Headphone, Microphone на задния панел: 4 x USB 2.0, stereo-in, stereo-out, 1 x RJ-45, 1 x DisplayPort, 1 x D-SUB, 2 x PS/2, 1 x RS-232	на предния панел: 2 x USB 3.0, Headphone, Microphone на задния панел: 4 x USB 2.0, stereo-in, stereo-out, 1 x RJ-45, 1 x DisplayPort, 1 x D-SUB, 2 x PS/2, 1 x RS-232	
Захранване	180 W, Active Power Factor Correction, не по-малко от 80% ефективност при 100% товар, 220-240 V, 50 Hz (+/- 2 Hz)	180 W, Active Power Factor Correction, 82% ефективност при 100% товар, 220-240 V, 50 Hz (+/- 2 Hz)	
Кутия	Вертикално разположена кутия	Вертикално разположена кутия	
Мишка	USB оптична мишка със скрол от производителя на компютъра	HP USB оптична мишка със скрол от производителя на компютъра	
Клавиатура	USB клавиатура от производителя на компютъра, гравирани с кирилица по БДС	HP USB клавиатура от производителя на компютъра, гравирани с кирилица по БДС	
Операционна с-ма	Microsoft Windows 7 Professional 64bit или еквивалентен	Microsoft Windows 8.1 Professional 64bit downgrade to Win7 Pro 64 OS	
Сертификати	CE Mark, IT ECO Декларация, RoHS,	CE Mark, IT ECO Декларация,	

Изисквания и условия на възложителя		Предложение на участника	Забележка
Монитор	WEEE, FCC или еквивалентен От производителя на компютъра; технология: LED; размер: не по-малък от 19.5 инча; формат: 16:9; резолюция: 1920 x 1080 при 60 Hz; време на реакция: не повече от 8ms; яркост: не по-малка от 250 cd/m2; статичен контраст: не по-малък от 3 000:1; динамичен контраст: не по-малък от 5 000 000:1; ъгъл на виждане: не по-малък от 178°(H)/178°(V); брой цветове: не по-малко от 16.7 милиона; интерфейс: DisplayPort и D-SUB; захранване: вградено, от 100 до 240 VAC, 50/60 Hz; консумирана енергия: в работен режим не повече от 19 W, в режим на изчакване не повече от 0.5 W; сертификати: CE Mark, ENERGY STAR 6.0 или еквивалентен	RoHS, WEEE, FCC HP ProDisplay P202va 19.53-inch Monitor От производителя на компютъра; технология: LED; размер: 19.5 инча; формат: 16:9; резолюция: 1920 x 1080 при 60 Hz; време на реакция: 8ms; яркост: 250 cd/m2; статичен контраст: 3 000:1; динамичен контраст: 5 000 000:1; ъгъл на виждане: 178°(H)/178°(V); брой цветове: 16.7 милиона; интерфейс: DisplayPort и D-SUB; захранване: вградено, от 100 до 240 VAC, 50/60 Hz; консумирана енергия: в работен режим 18.5 W, в режим на изчакване 0.5 W; сертификати: CE Mark, ENERGY STAR 6.0	
Захранващ кабел	изискват се 2 бр., по един за настолния компютър и монитора	Ще се доставят 2 бр., по един за настолния компютър и монитора	
Интерфейсен кабел	изисква се за връзка между настолния компютър и монитора	предоставя се за връзка между настолния компютър и монитора	
Инсталационен софтуер	драйвери за Windows 7 32/64 bit или по-нова версия	драйвери за Windows 7 32/64 bit	
Цвят	Настолният компютър, монитора, клавиатурата и мишката да са в черен цвят	Настолният компютър, монитора, клавиатурата и мишката са в черен цвят	
Гаранционен срок	36 (тридесет и шест) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка	36 (тридесет и шест) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка	

3. Монохромен лазерен мрежови принтер Xerox Phaser 3260DNI – 16 броя.

Изисквания и условия на възложителя		Предложение на участника	Забележка
Технология на печат	монохромен лазерен	монохромен лазерен	
Формат	A4	A4	
Разделителна способност	не по-малка от 600 x 600 dpi (до 4800 x 600 повишено качество на изображението)	600 x 600 dpi (до 4800 x 600 при повишено качество на изображението)	
Скорост на печат	не по-малка от 28 стр./мин.	28 стр./мин.	
Време за печат на първа страница	не повече от 9 секунди	8.5 секунди	
Памет	не по-малко от 256 MB RAM	256 MB	
Честота на процесора	не по-малка от 600 MHz	600 MHz	
Капацитет на консуматива	не по-малък от 3 000 стр.	висок капацитет 3 000 стр. според ISO/IEC 19752	
Двустраничен печат	Автоматичен	Да, автоматичен	
Входно листоподаващо устройство	тава: не по-малко от 250 листа при тегло от 60 до 163 g/m2; многофункционална тава: 1 лист при	тава: 250 листа при тегло от 60 до 163 g/m2; многофункционална тава: 1 лист	

Изисквания и условия на възложителя		Предложение на участника	Забележка
	тегло от 60 до 220 g/m ²	при тегло от 60 до 220 g/m ²	
Капацитет на изходното листосъхраняващо устройство	не по-малко от 150 листа	150 листа	
Интерфейси	USB 2.0; 10/100 Ethernet, RJ-45	802.11b/g/n WLAN, USB 2.0, 10/100 BaseTX	
Месечно натоварване	не по-малко от 30 000 стр. на месец	30 000 стр. на месец	
Поддържани езици	PCL 6, PCL 5, PostScript 3 или еквивалентен	PCL 6, PCL5e, PostScript 3	
Захранване	220 VAC, 50 Hz (+/- 2 Hz)	220 VAC, 50/60 Hz (+/- 2 Hz)	
Консумирана енергия	не повече от 420 W в работен режим; не повече от 46 W в режим на готовност	417 W в работен режим; 46 W в режим на готовност	
Захранващ кабел	изисква се	да	
Интерфейсен кабел	USB кабел	да	
Инсталационен софтуер (драйвери)	за операционни системи: Windows XP/Windows 7/ Windows 8	да	
Съответствие и стандарти	CE Mark, ENERGY STAR или еквивалентен	да	
Гаранционен срок	24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка	24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка	

4. Цветен лазерен мрежови принтер HP Color LaserJet Enterprise M553dn – I брой.

Изисквания и условия на възложителя		Предложение на участника	Забележка
Технология на печат	цветен лазерен печат	цветен лазерен	
Формат	A4	A4	
Двустраничен печат	Автоматичен	Да, автоматичен	
Разделителна способност	монохромен печат: не по-малка от 1200 x 1200 dpi; цветен печат: не по-малка от 1200 x 1200 dpi	монохромен печат: 1200 x 1200 dpi; цветен печат: 1200 x 1200 dpi	
Скорост на печат	монохромен печат: не по-малка от 38 стр./мин.; цветен печат: не по-малка от 38 стр./мин.; двустраничен печат: не по-малка от 38 листа/мин.	монохромен печат: 38 стр./мин.; цветен печат: 38 стр./мин.; двустраничен печат: 38 листа/мин.	
Време за печат на първа страница	монохромен печат: не повече от 6 секунди; цветен печат: не повече от 7 секунди	монохромен печат: 6 секунди; цветен печат: 7 секунди	
Памет	не по-малко от 1 GB RAM	1 GB RAM; 2 GB максимално	
Честота на процесора	не по-малка от 1.2 GHz	1.2 GHz	
Капацитет на консумативите	черна касета: не по-малък от 6 000 стр.; цветни касети: не по-малък от 5 000 стр. за касета	черна касета: 6 000 стр. според ISO/IEC 19752; цветни касети: 5 000 стр. за касета според ISO/IEC 19752	
Входно листоподаващо устройство	многофункционална тава: не по-малко от 100 листа; тава 2: не по-малко от 550 листа	многофункционална тава: 100 листа; тава 2: 550 листа	
Поддържана медия на	Хартия: plain, light, bond, recycled, mid-weight, heavy, mid-	Хартия: plain, light, bond, recycled, mid-weight, heavy, mid-	

Изисквания и условия на възложителя		Предложение на участника	Забележка
листоподаващите устройства	weight/heavy/extra heavy glossy, extra heavy, cardstock, card glossy; Други: colour transparency, labels, letterhead, envelope, preprinted, prepunched, coloured, rough, opaque film	weight/heavy/extra heavy glossy, extra heavy, cardstock, card glossy; Други: colour transparency, labels, letterhead, envelope, preprinted, prepunched, coloured, rough, opaque film	
Тегло на медията	многофункционална тава: от 60 до 220 g/m ² за обикновена хартия и от 105 до 220 g/m ² за гланцирана хартия; тава 2: от 60 до 220 g/m ² за обикновена хартия и от 105 до 220 g/m ² за гланцирана хартия	многофункционална тава: от 60 до 220 g/m ² за обикновена хартия и от 105 до 220 g/m ² за гланцирана хартия; тава 2: от 60 до 220 g/m ² за обикновена хартия и от 105 до 220 g/m ² за гланцирана хартия	
Капацитет на изходното листосъхраняващо устройство	не по-малко от 250 листа	250 листа	
Интерфейси	USB 2.0; Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX, RJ-45	Hi-Speed USB 2.0 port; Built-in Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX network port	
Дисплей и клавиатура	изисква се цветен дисплей с не по-малко от 4-реда и клавиатура	разполага с цветен дисплей с не по-малко от 4-реда и клавиатура	
Месечно натоварване	максимално: не повече от 80 000 стр. на месец; препоръчително: от 2 000 до 6 000 стр. на месец	максимално: 80 000 стр. на месец; препоръчително: от 2 000 до 6 000 стр. на месец	
Поддържани езици	PCL 6, PCL 5c, Postscript или еквивалентен	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, native PDF printing (v1.7)	
Захранване	220 - 240 VAC, 50 Hz (+/- 2 Hz)	220 - 240 VAC, 50 Hz (+/- 2 Hz)	
Консумирана енергия	не повече от 620 W в работен режим; не повече от 34 W в режим на готовност	617 W в работен режим; 33.7 W в режим на готовност	
Захранващ кабел	изисква се	да	
Интерфейсен кабел	USB кабел	да	
Инсталационен софтуер (драйвери)	за операционни системи: Windows XP/Windows 7/ Windows 8	да	
Съответствие и стандарти	ENERGY STAR, Blue Angel или еквивалентен	да	
Гаранционен срок	12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка	12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка	

5. Широкоекранен монитор Philips 246V5LSB – 3 броя.

Изисквания и условия на възложителя		Предложение на участника	Забележка
Размер на екрана	не по-малък от 24 инча	24 инча	
Тип на екрана	LED	LED	
Формат	16:9 Full HD	16:9 Full HD	
Размер на точката	не по-голяма от 0.277 x 0.277 mm	0.277 x 0.277 mm	
Максимална разделителна способност	не по-малка от 1920 x 1080 при 60 Hz	1920 x 1080 при 60 Hz	
Време за реакция	не по-голямо от 5 ms	5 ms	
Яркост	не по-малка от 250 cd/m ²	250 cd/m ²	
Статичен	не по-малък от 1 000:1	1 000:1	

Изисквания и условия на възложителя		Предложение на участника	Забележка
контраст			
Динамичен контраст	не по-малък от 10 000 000:1	10 000 000:1	
Ъгъл на виждане	не по-малък от 170°(H)/160°(V)	170°(H)/160°(V)	
Брой цветове	не по-малко от 16.7 милиона	16.7 милиона	
Интерфейс	VGA, DVI-D	VGA, DVI-D	
Захранване	вградено, от 100 до 240 VAC, 50 Hz (+/- 2 Hz)	вградено, от 100 до 240 VAC, 50 Hz (+/- 2 Hz)	
Консумирана енергия	в работен режим: не повече от 21 W; в режим на изчакване: не повече от 0.5 W; в изключен режим: не повече от 0.3 W	в работен режим: 20.12 W; в режим на изчакване: 0.5 W; в изключен режим: 0.3 W	
Стойка	да позволява наклон на монитора от минус 5° до плюс 20°	позволява наклон на монитора от минус 5° до плюс 20°	
Захранващ кабел	изисква се 1 бр.	ще се достави 1 бр.	
Интерфейсен кабел	изисква се за връзка между монитора и настолния компютър	Предложен е за връзка между монитора и настолния компютър	
Съответствие и стандарти	CE Mark, TCO Certified, ENERGY STAR 6.0 или еквивалентен	да	
Цвят	Широкоекранният монитор да е в черен цвят	Широкоекранният монитор е в черен цвят	
Гаранционен срок	24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка	24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка	

6. Монитор Philips 203V5LSB2 – 15 броя.

Изисквания и условия на възложителя		Предложение на участника	Забележка
Размер на екрана	не по-малък от 19.5 инча	19.5 инча	
Тип на екрана	LED	LED	
Формат	16:9	16:9	
Размер на точката	не по-голяма от 0.26 x 0.26 mm	0.26 x 0.26 mm	
Максимална разделителна способност	не по-малка от 1600 x 900 при 60 Hz	1600 x 900 при 60 Hz	
Време за реакция	не по-голямо от 5 ms	5 ms	
Яркост	не по-малка от 200 cd/m2	200 cd/m2	
Статичен контраст	не по-малък от 600:1	600:1	
Динамичен контраст	не по-малък от 10 000 000:1	10 000 000:1	
Ъгъл на виждане	не по-малък от 90°(H)/65°(V)	90°(H)/65°(V)	
Брой цветове	не по-малко от 16.7 милиона	16.7 милиона	
Интерфейс	D-Sub	D-Sub	
Захранване	вградено, от 100 до 240 VAC, 50 Hz (+/- 2 Hz)	вградено, от 100 до 240 VAC, 50 Hz (+/- 2 Hz)	
Консумирана енергия	в работен режим: не повече от 15 W; в режим на изчакване: не повече от 0.5 W; в изключен режим: не повече от 0.5 W	в работен режим: 14.52 W; в режим на изчакване: 0.5 W; в изключен режим: 0.5 W	
Стойка	да позволява наклон на монитора от минус 3° до плюс 10°	позволява наклон на монитора от минус 3° до плюс 10°	
Захранващ кабел	изисква се 1 бр.	ще се достави 1 бр.	
Интерфейсен кабел	изисква се за връзка между монитора и настолния компютър	Предлага се за връзка между монитора и настолния компютър	
Съответствие и стандарти	CE Mark, TCO Certified, ENERGY STAR 6.0 или еквивалентен	да	
Цвят	Мониторът да е в черен цвят	Мониторът е в черен цвят	

Изисквания и условия на възложителя		Предложение на участника	Забележка
Гаранционен срок	24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка	24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка	

7. Преносим външен твърд диск Silicon Power Armor A65 – 1 брой.

Изисквания и условия на възложителя		Предложение на участника	Забележка
Капацитет	не по-малък от 2 TB	2 TB	
Интерфейс	USB 3.0	USB 3.0	
Работна температура	от 5°C до 55°C	от 5°C до 55°C	
Удароустойчивост	да отговаря на: MIL-STD- 810G, method 516.6 Procedure IV (transit drop test), a freefall test (122cm) on 26 contact points; IP67 dustproof/waterproof standards	отговаря на: MIL-STD- 810G, method 516.6 Procedure IV (transit drop test), a freefall test (122cm) on 26 contact points; IP67 dustproof/waterproof standards	
Захранване	5V DC посредством интерфейсия кабел	5V DC посредством интерфейсия кабел	
Интерфейсен кабел	изисква се, съвместим с интерфейс USB 3.0	ще се достави, съвместим с интерфейс USB 3.0	
Цвят	Преносимият външен твърд диск да е в черен цвят	Преносимият външен твърд диск е в черен цвят	
Гаранционен срок	36 (тридесет и шест) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка	36 (тридесет и шест) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка	

8. Изпълнителят декларира, че:

8.1. предлаганата техниката отговаря на изискванията за електромагнитна съвместимост на Директива 2004/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2014 година.

8.2. предлаганата техника е произведена при внедрена система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен;

8.3. техниката ще бъде доставена в оригинална опаковка, непозволяваща нейното увреждане при транспортиране и разтоварване. При приемане на доставката тази опаковка ще бъде с ненарушена цялост;

8.4. опаковката на техниката ще позволява нейното съхранение в закрити складови помещения;

8.5. техниката ще бъде придружена с ръководство за експлоатация (user guide) на български или английски език;

8.6. опаковката и/или устройствата ще са снабдени с етикети, указващи произхода на продуктите, модела, производителя, технически параметри и др.;

8.7. през гаранционния срок ще заменим повредените магнитни носители на информация за своя сметка с нови със същите или по-добри технически показатели. Съгласни сме дефектиралите магнитни носители на информация да бъдат унищожени от възложителя.

II. Ценово предложение.

№	Наименование	Марка и модел	К-во (бр.)	Ед. цена без ДДС в лева	Обща цена без ДДС в лева
1.	Сървър	PERSY STINGER	7	4 124,00	28 868,00
2.	Компютърна конфигурация	HP ProDesk 405 G2 Microtower + HP ProDisplay P202va	25	1 140,00	28 500,00
3.	Монохромен лазерен мрежови принтер	Xerox Phaser 3260DNI	16	193,00	3 088,00
4.	Цвят лазерен мрежови принтер	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	1	991,00	991,00
5.	Широкоекранен монитор	Philips 246V5LSB	3	235,00	705,00
6.	Монитор	Philips 203V5LSB2	15	150,00	2 250,00
7.	Преносим външен твърд диск	Silicon Power Armor A65	1	199,00	199,00
ВСИЧКО БЕЗ ДДС В ЛЕВА:					64 601,00
ДДС:					12 920,20
ВСИЧКО С ДДС В ЛЕВА:					77 521,20

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Директор на
център „Логистика и подготовка“

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Управител на „ЛИРЕКС БГ“ ООД

полковник Валентин НЕДЕВ

Димитрина ИЛИЕВА

Главен счетоводител на
център „Логистика и подготовка“

Веска АНДРОВСКА