

ДОГОВОР
№ 115 - 139 / 30. 11 .2016 г.

Днес, 30.11....2016 г., в гр. София между:

СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ“, гр. София 1606, бул. „Ген. Ед. И. Тотлебен“ № 34, ЕИК по БУЛСТАТ: 129009023, тел. 02/9221211, факс 02/9221201, представлявана от директора на службата бригаден генерал Борислав Владимиров Сертов чрез подполковник Николай Христов Йовков – заместник-директор на център „Логистика и подготовка“ към служба „Военна полиция“, упълномощен със заповед № ВП-2417/19.05.2016 г. на директора на служба „Военна полиция“, и главен счетоводител на център „Логистика и подготовка“ Веска Андреянова Андровска, наричана по-долу възложител, от една страна,

и

„ЛИРЕКС БГ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1712, ж.к. „Младост 3“, бл. 306, вх. 2, ЕИК по БУЛСТАТ: 121057952, телефон: 02/9691691, факс: 02/9691692, електронна поща: office@lirex.bg, представлявано от Димитринка Иванова Илиева - управител, наричано по-долу изпълнител, от друга страна, наричани заедно за краткост страни по настоящия договор

във връзка с проведена обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Доставка на компютърна техника, периферни и печатащи устройства“, обява рег. № ЛП-3334/09.11.2016 г., технически спецификации №№ 114-25/17.06.2015 г. „Сървър“, 114-55/21.10.2016 г. „Компютърна конфигурация“, 114-60/21.10.2016 г. „Преносим компютър“, 114-57/21.10.2016 г. „Цветен лазерен мрежови принтер със скорост на печат до 27 стр./мин“, 114-59/21.10.2016 г. „Мултифункционално монохромно лазерно устройство“, 114-21/17.06.2015 г. „Монохромен лазерен мрежови принтер“, 114-58/21.10.2016 г. „Монитор“, 114-20/17.06.2015 г. „Преносим външен твърд диск“, оферта вх. № 112-269/16.11.2016 г., утвърден протокол рег. № ЛП-3567/23.11.2016 г. от дейността на комисията за разглеждане и оценяване на офертите и за класиране на участниците, както и на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а изпълнителят приема да достави на свой риск и за своя сметка срещу заплащане нова, неупотребявана и изправна компютърна техника, периферни и печатащи устройства, както следва:

1. сървър, марка PERSY, модел STINGER – 8 (осем) броя;
2. компютърна конфигурация, марка Hewlett-Packard, модел 705 G3 Microtower PC – 20 (двадесет) броя;
3. преносим компютър, марка Hewlett-Packard, модел 250 G5 Notebook PC – 3 (три) броя;
4. цветен лазерен мрежови принтер със скорост на печат до 27 стр./мин, марка Hewlett-Packard, модел Color LaserJet Pro M452dn Printer – 2 (два) броя;

5. мултифункционално монохромно лазерно устройство, марка Xerox, модел WorkCentre 3225DNI – 2 (два) броя;
6. монохромен лазерен мрежови принтер, марка Xerox, модел Phaser 3260DNI – 14 (четиринадесет) броя;
7. монитор, марка Philips, модел 200V4QSBP/00 – 15 (петнадесет) броя;
8. преносим външен твърд диск, марка Silicon Power, модел Armor A65 – 4 (четири) броя.

(2) Техническите параметри на компютърната техника, периферните и печатащите устройства са описани в Приложение № 1 „Техническо и ценово предложение”, неразделна част от настоящия договор.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Общата цена на договора е 65 561,00 (шестдесет и пет хиляди петстотин шестдесет и един) лева без включен ДДС или 78 673,20 (седемдесет и осем хиляди шестстотин седемдесет и три и 0,20) лева с включен ДДС.

(2) Единичните цени на компютърната техника, периферните и печатащите устройства по чл. 1, ал. 1 са посочени в т. II „Ценово предложение” на Приложение № 1 „Техническо и ценово предложение”, неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3. Цената по договора включва изпълнението на доставката, както и всички дейности, ангажименти и разходи на изпълнителя, необходими за или свързани с цялостното изпълнение на договора, включително такива с косвен или спомагателен характер.

Чл. 4. (1) Възложителят ще заплати на изпълнителя цената по договора в български лева по банков път, с платежно нареждане по банковата сметка на изпълнителя, в банка „Алианц Банк България” АД, IBAN: BG46 BUIN 9561 1010 0077 19, BIC: BUINBGSF, с титуляр „ЛИРЕКС БГ” ООД, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след датата на представяне от изпълнителя на следните документи:

1. надлежно оформена фактура – оригинал, издадена на името на център „Логистика и подготовка” към служба „Военна полиция”, адрес: гр. София 1113, бул. „Асен Йорданов” № 2, ЕИК: 1290090230082, материално отговорно лице – Валентин Недев;

2. двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършена доставка;

(2) В случай, че възложителят не може да плати в срока по ал. 1 поради спиране на децентрализираните плащания от Републиканския бюджет във връзка с приключването на бюджетната година или по други обективни причини, за които той не отговаря, плащането ще се извърши в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след датата на представяне от изпълнителя на документите по ал. 1.

Чл. 5. Авансови плащания не се допускат.

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 6. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване от двете страни.

Чл. 7. Срокът за доставка на техниката по чл. 1, ал. 1 е до 09.12.2016 г.

Чл. 8. Мястото за доставка на техниката по чл. 1, ал. 1 е склада на център „Логистика и подготовка“ към служба „Военна полиция“ на адрес гр. София, бул. „Асен Йорданов“ № 2.

IV. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Чл. 9. Изпълнителят ще достави нова, неупотребявана и изправна компютърна техника, периферни и печатащи устройства до мястото за доставка по договора, в срока по него, със свои сили и за своя сметка, без наличието на скрити и явни недостатъци, с идентичност, технически параметри, комплектост, количество и качество, съобразно настоящия договор, Приложение № 1 към него и технически спецификации №№ 114-25/17.06.2015 г. „Сървър“, 114-55/21.10.2016 г. „Компютърна конфигурация“, 114-60/21.10.2016 г. „Преносим компютър“, 114-57/21.10.2016 г. „Цветен лазерен мрежови принтер със скорост на печат до 27 стр./мин“, 114-59/21.10.2016 г. „Мултифункционално монохромно лазерно устройство“, 114-21/17.06.2015 г. „Монохромен лазерен мрежови принтер“, 114-58/21.10.2016 г. „Монитор“, 114-20/17.06.2015 г. „Преносим външен твърд диск“.

Чл. 10. Документите, които се представят от изпълнителя на възложителя при осъществяване на доставката са:

1. документ, удостоверяващ произхода на стоката;
2. декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентен, издадена от изпълнителя;
3. гаранционна карта, издадена от изпълнителя;

Чл. 11. Ако доставяната техника по чл. 1, ал. 1 съответства на изискванията на настоящия договор, същата се приема от представител на възложителя, за което се подписва двустранен приемо – предавателен протокол.

Чл. 12. Собствеността върху техниката по чл. 1, ал. 1 и риска от случайното му погиване и повреда преминава върху възложителя от момента на нейното предаване, което се установява с подписване на протокола по чл. 11.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 13. Изпълнителят има право да получи цената по чл. 2, ал. 1 от договора в посочения в чл. 4 срок и съгласно клаузите на настоящия договор.

Чл. 14. Изпълнителят се задължава:

1. да извърши доставка на техниката по чл. 1, ал. 1 до мястото на изпълнение в договорения срок и при спазване на посочените условия в настоящия договор, без наличието на скрити и явни недостатъци;
2. да подпише двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка и предостави на възложителя документите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и чл. 10;
3. да осигури за своя сметка гаранционно обслужване на техниката по чл.

1, ал. 1, т. 1, 2 и 8 за срок от 36 (тридесет и шест) месеца и на техниката по чл. 1, ал. 1, т. 3, 4, 5, 6 и 7 за срок от 24 (двадесет и четири) месеца след датата на подписване на протокола по чл. 4, т. 2 от настоящия договор в следните сервиси:

3.1. гр. София 1712, ж.к. „Младост 3”, бл. 302, вх. 4, лице за контакт: Иван Сираков, тел.: 080020199, 02/9691660, факс: 02/9743095, e-mail адрес: support@lirex.bg;

3.2. гр. София 1712, ж.к. „Младост 3”, бл. 306, лице за контакт: Цветан Цифудин, тел.: 02/9691691, e-mail адрес: support@lirex.bg;

3.3. гр. Пловдив 4000, ул. „Тодор Бурмов” № 4, лице за контакт: Димитър Петров, тел.: 032/622618, e-mail адрес: support@lirex.bg;

3.4. гр. Варна 9000, ул. „Любен Каравелов” № 26, лице за контакт: Иво Иванов, тел.: 052/681881, e-mail адрес: support@lirex.bg;

3.5. гр. Русе 7000, ул. „Хан Крум” № 6, вх. В, ап. 2, лице за контакт: Светослав Трифонович, тел.: 082/277092, e-mail адрес: support@lirex.bg;

3.6. гр. Бургас 8000, ул. „Христо Фотев” № 94, лице за контакт: Евгений Кабакчиев, тел.: 056/811902, e-mail адрес: support@lirex.bg;

3.7. гр. Габрово 5300, ул. „Емануил Манолов” № 13, лице за контакт: Невелин Василев, тел.: 066/804666, e-mail адрес: support@lirex.bg;

3.8. гр. Стара Загора 6000, ул. „Кольо Ганчев” № 52, ет. 2, лице за контакт: Петър Чуков, тел.: 042/621114, e-mail адрес: support@lirex.bg;

3.9. гр. Плевен 5800, ул. „Беласица” № 28, лице за контакт: Марин Маринов, тел.: 02/9691691, e-mail адрес: support@lirex.bg;

3.10. гр. Козлодуй 3320, ул. „Васил Воденичарски” № 1В, лице за контакт: Юлиан Йорданов, тел.: 0973/80407, e-mail адрес: support@lirex.bg;

4. да издаде на възложителя приемо-предавателен протокол при приемане в сервизната си база за гаранционно обслужване на техниката, предмет на настоящия договор;

5. да възстанови работоспособността на дефектиралата техника за срок не повече от 240 (двеста и четиридесет) часа от приемане на техниката в сервиз;

6. да издаде на възложителя протокол от ремонт с отразени в него всички извършени дейности и сменени части при връщане на възложителя на предоставената техника за гаранционно обслужване в сервизната база на изпълнителя;

7. през гаранционния срок при необходимост от ремонт в собствената си сервизна база на компютърната техника с твърд диск, съдържащ класифицирана информация, да приеме за ремонт техниката без твърдия диск, който се съхранява от възложителя до отстраняване на повредата, като тези действия не водят до отпадане на гаранционния срок на техниката;

8. при повреда през гаранционния срок на магнитните носители на информация на компютърната техника, да ги замени за своя сметка с нови със същите или по-добри технически показатели, като дефектиралите такива се унищожават от възложителя.

Чл. 15 Възложителят има право:

1. да получи техниката по чл. 1, ал. 1 с идентичност, технически параметри, комплектровка, количество и качество съобразно настоящия договор;

2. да откаже да приеме техниката по чл. 1, ал. 1, ако не отговарят на

посочени в Приложение № 1 технически параметри и на изискванията на техническите спецификации, за което се подписва двустранен протокол;

3. да изиска отстраняване на нередностите по предходната точка в срока по чл. 7 от договора;

4. да изисква отстраняване на всяка възникнала повреда в компютърната техника, периферните и печатащите устройства в срока по чл. 14, т. 5;

5. да задържи гаранцията за изпълнение на договора по реда на чл. 19 от договора.

Чл. 16. Възложителят се задължава:

1. да заплати на изпълнителя стойността по чл. 2, ал. 1 от договора в посочения в чл. 4 срок и съгласно клаузите на настоящия договор;

2. да спазва всички технически изисквания и указания на завода производител за експлоатация на компютърната техника, периферните и печатащите устройства по време на гаранционния срок;

3. през гаранционния срок на техниката, предмет на настоящия договор, да унищожава всички дефектирани техни магнитни носители на информация и представи за запознаване копие от протокола за унищожаване на изпълнителя за изпълнение на задълженията му по чл. 14, т. 8 от настоящия договор.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 17. Представената от изпълнителя преди подписването на договора гаранция за изпълнение в размер на 3 278,05 (три хиляди двеста седемдесет и осем и 0,05) лева, представляваща 5 % (пет процента) от стойността му без ДДС, под формата на банкова гаранция, се освобождава в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изпълнение на договореното, ако липсват основанията по чл. 19.

Чл. 18. Предсрочно и частично освобождаване на гаранцията не се допуска.

Чл. 19. Гаранцията се задържа от възложителя в пълен размер при неизпълнение, лошо, некачествено, забавено или частично изпълнение на договора от изпълнителя, за което възложителят писмено уведомява изпълнителя.

Чл. 20. Разходите по откриване на гаранцията са за сметка на изпълнителя.

Чл. 21. Възложителят не дължи на изпълнителя такси, лихви и обезщетения за периода на действие на гаранцията за изпълнение.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 22. При забавено изпълнение на задълженията по договора изпълнителят дължи на възложителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет десети процента) от стойността на неизпълнената част за всеки ден, през който е налице неизпълнение, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на неизпълнената част, независимо от удържаната гаранция по чл. 19 от настоящия договор.

Чл. 23. При неоснователно забавяне на дължимото по настоящия договор

плащане възложителят дължи на изпълнителя неустойка в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10 % (десет процента) от размера на забавеното плащане.

Чл. 24. Неустойката не лишава страните от правото да претендират обезщетение за настъпили по-големи вреди и не лишава възложителя от правото да удовлетворява претенциите си от гаранцията за изпълнение.

VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 25. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

Чл. 26. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

Чл. 27. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 5 (пет) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Чл. 28. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 29. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. при пълното изпълнение на задълженията на страните по него;
2. по реда на чл. 118 от ЗОП.

(2) Договорът може да се прекрати и в следните случаи:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. при виновно неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора без предизвестие с едностранно писмено уведомление от изправната страна при забава на другата страна, продължила повече от 20 (двадесет) календарни дни;

3. без предизвестие с едностранно писмено уведомление от всяка от страните, отправено до другата страна, при наличие на непредвидени обстоятелства, продължили повече от 30 (тридесет) календарни дни;

4. без предизвестие с едностранно писмено уведомление от страна на възложителя, отправено до другата страна, когато се установи, че изпълнителят е дружество, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е лице, което е свързано с дружество, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В този случай не се дължи нито връщане на гаранцията за изпълнение на договора, нито заплащане на извършените доставки и услуги, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва;

5. без предизвестие когато изпълнителя използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от

този, посочен в офертата му;

6. в други случаи съгласно действащото законодателство.

Чл. 30. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение при условията на чл. 116 от ЗОП.

Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. Всяка от страните се задължава по никакъв начин и под никаква форма да не разпространява информация, станала ѝ известна по повод или във връзка с договора без предварителното писмено съгласие на другата страна.

Чл. 32. Всички спорове, възникнали по повод или във връзка със сключването, тълкуването, изпълнението и прекратяването на настоящия договор, ще се решават чрез преговори между страните в дух на взаимно разбирателство, а ако не може да се постигне съгласие за доброволно уреждане на спора, ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване пред компетентния български съд.

Чл. 33. (1) Кореспонденцията във връзка с този договор се извършва в писмена форма и се изпраща на посочените в началото на договора адреси.

(2) Всяка от страните е длъжна да уведоми незабавно другата при настъпване на промяна в адреса ѝ за кореспонденция. В противен случай изпращането на кореспонденцията на посочения в този договор адрес се счита за редовно извършено.

(3) Кореспонденцията се изпраща по начин, гарантиращ достигането ѝ до другата страна, включващ връчване чрез препоръчано писмо с обратна разписка, нотариална покана, факс или лично връчване.

Чл. 34. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 117 от ЗОП.


Настоящият договор се състои от 7 (седем) листа и се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните, със следното приложение, неразделна част към него:

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение № 1 „Техническо и ценово предложение” - 9 (девет) листа.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Заместник-директор на
център „Логистика и подготовка”




подполковник Николай ЙОВКОВ

Главен счетоводител на
център „Логистика и подготовка”

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Управител на „ЛИРЕКС БГ” ООД



Димитринка ИЛИЕВА

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД Веска АНДРОВСКА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към договор № 115-139/30 от 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

I. Техническо предложение.

1. Сървър PERSY STINGER – 8 броя.

Изисквания и условия на възложителя		Предложение на участника	Забележка
Шаси	размер: 1U за монтаж в 19 инчов шкаф; слотове за твърди дискове: не по-малко от 4 слота за 3.5 инчови Hot-swap твърди дискове; слотове за памет: не по-малко от 4 x DDR3 DIMM слота с максимална възможна памет до 32 GB DDR3 ECC DIMM	размер: 1U Rackmount за монтаж в 19 инчов шкаф; слотове за твърди дискове: 4 слота за 3.5 инчови Hot-swap твърди дискове; слотове за памет: 4 x DDR3 DIMM слота с максимална възможна памет до 32 GB DDR3 ECC DIMM	
Процесор	количество: 1 (един) брой; тип: Intel Xeon E3 V3 или еквивалентен; брой ядра: не по-малко от четири; основна честота: не по-малко от 3.30 GHz; кеш: не по-малък от 8 MB; поддръжка на 64-битови инструкции	Intel Xeon E3-1231V3 3.4G 8M , 80W, 4 cores, Hyper-Threading брой ядра: 4; основна честота 3.40 GHz; кеш: 8 MB; Поддържа 64-битови инструкции	
Охлаждане на процесора	Пасивно	Пасивно	
Памет	тип: DDR3; капацитет: не по-малък от 16 GB (2 x 8GB); честота: не по-малка от 1600 MHz	тип: DDR3; капацитет: 16 GB (2 x 8GB); честота: 1600 MHz	
Твърд диск	количество: 4 (четири) броя; размер: 3.5 инча; капацитет: не по-малко от 2 TB интерфейс: SATA3 6.0 Gb/s; скорост на въртене: не по-малко от 7200 rpm; размер на буфера: не по-малко 64 MB cache; MTBF: не по-малко от 2 милиона часа	количество: 4 (четири) броя; размер: 3.5 инча; капацитет: 2 TB интерфейс: SATA3 6.0 Gb/s; скорост на въртене: 7200rpm; размер на буфера: 64 MB; MTBF: 2 милиона часа	
Оптично у-во	Slim DVD±RW	Slim DVD-ROM drive	
Видеоконтролер	Вграден	Вграден	
Мрежови контролер	Вграден двупортов на дънната платка Gigabit (10/100/1000 MB/s) LAN	2 x Gigabit (10/100/1000 MB/s) LAN	
Интерфейсни портове	SATA3 – не по-малко от 4 бр.; RJ45 – не по-малко от 3 бр. (2 бр. Gigabit Ethernet LAN, 1 бр. IPMI 2.0); USB 3.0 – не по-малко от 4 бр. (2 бр. на задния панел, 1 бр. на предния панел и 1 бр. посредством накрайник); USB 2.0 – не по-малко от 8 бр. (2 бр. на задния панел, 1 бр. на предния панел и 5 бр. посредством накрайник); VGA – 1 бр. PCI-E 3.0 x 8 – не по-малко от 2 бр.; PCI-E 2.0 x 4 – не по-малко от 1 бр.	SATA3 – 4 бр.; RJ45 – 3 бр. (2 бр. Gigabit Ethernet LAN, 1 бр. IPMI 2.0); USB 3.0 – 4 бр. (2 бр. на задния панел, 1 бр. на предния панел и 1 бр. посредством накрайник); USB 2.0 – 8 бр. (4 бр. на задния панел, 2 бр. на предния панел и 2 бр. посредством накрайник); VGA – 1 бр. PCI-E 3.0 x 8 – 2 бр.; PCI-E 2.0 x 4 – 1 бр.	
RAID контролер	вграден 0/1/5/10	RAID 0, 1, 10, 5	
Захранване	не по-малко от 300 W, 220-240 V, 50 Hz (+/- 2 Hz)	350W High-Efficiency PSU 80Plus Gold Level	
Монтажни	за монтаж в 19 инчов шкаф	Rackmount rail kit	

Изисквания и условия на възложителя		Предложение на участника	Забелеска
елементи			
Операционна с-ма	Microsoft Windows Server Standard 2012R2 64bit No CAL, OEM	MS Windows Server Standard 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEM	
Захранващ кабел	изисква се 1 бр.	ще се предостави 1 бр.	
Инсталационен софтуер	драйвери за Windows Server 2012R2 32/64 bit	ще се предоставят драйвери за Windows Server 2012R2 x64	
Цвят	Сървърът да е в черен цвят	Сървърът ще е в черен цвят	
Гаранционен срок	36 (тридесет и шест) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка	36 (тридесет и шест) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка	

2. Компютърна конфигурация HP 705 G3 Microtower PC – 20 броя.

Изисквания и условия на възложителя		Предложение на участника	Забелеска
Процесор	брой ядра: не по-малко от четири; честота: не по-малко от 2.30 GHz; кеш L2: не по-малък от 2 MB; консумирана мощност: не по-голяма от 15 W да поддържа 64-битови инструкции	брой ядра: четири; честота: 3.4 GHz; кеш: 2 MB; консумирана мощност: 15W поддържа 64-битови инструкции	
Памет	тип: DDR4; капацитет: не по-малък от 4 GB; честота: не по-малка от 2133 MHz	тип: DDR4; капацитет: 4 GB; честота: 2133 MHz	
Слотове за памет	не по-малко от 4xDIMM слота; максимална възможна памет: не по-малко от 64 GB DDR4 2133 MHz	4xDIMM слота; максимална възможна памет: 64 GB DDR4 2133 MHz	
Твърд диск	не по-малко от 500 GB, SATA3 6.0 Gb/s, 7200 rpm, 16 MB cache	500 GB, SATA3 6.0 Gb/s, 7200 rpm, 16 MB cache	
Оптично у-во	DVD±RW, Super Multi SATA	DVD±RW, Super Multi SATA	
Видеоконтролер	Вграден на дънната платка	Вграден на дънната платка	
Аудио контролер	Вграден на дънната платка	Вграден на дънната платка	
Мрежови контролер	Вграден на дънната платка Gigabit (10/100/1000 MB/s) LAN	Вграден на дънната платка Gigabit (10/100/1000 MB/s) LAN	
Интерфейсни портове	на предния панел: 2 x USB 3.0, Headphone, Microphone на задния панел: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, stereo-in, stereo-out, 1 x RJ-45, 1 x DisplayPort, 1 x D-SUB, 2 x PS/2, 1 x RS-232	на предния панел: 2 x USB 3.0, Headphone, Microphone на задния панел: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, stereo-in, stereo-out, 1 x RJ-45, 1 x DisplayPort, 1 x D-SUB, 2 x PS/2, 1 x RS-232	
Захранване	не по-голямо от 350 W, Active Power Factor Correction, не по-малко от 80% ефективност при 100% товар, 220-240 V, 50 Hz (+/- 2 Hz)	280 W, Active Power Factor Correction, 93% ефективност при 100% товар, 220-240 V, 50 Hz (+/- 2 Hz)	
Кутия	Вертикално разположена кутия	Вертикално разположена кутия	
Мишка	USB оптична мишка със скрол от производителя на компютъра	USB оптична мишка със скрол от производителя на компютъра	
Клавиатура	USB клавиатура от производителя на компютъра, гравирани с кирилица по БДС	USB клавиатура от производителя на компютъра, гравирани с кирилица по БДС	
Операционна с-ма	Microsoft Windows 10 Professional 64bit или еквивалентна	Microsoft Windows 10 Professional 64bit	
Сертификати	CE Mark, IT ECO Декларация, RoHS, WEEE, FCC или еквивалентни	CE Mark, IT ECO Декларация, RoHS, WEEE, FCC	
Монитор	От производителя на компютъра; технология: LED; размер: не по-малък от 21.5 инча; формат: 16:9; резолюция: 1920 x 1080 при 60 Hz; време на реакция: не повече от 8ms;	HP ProDisplay P222va 21.5-inch Monitor технология: LED; размер: 21.5 инча; формат: 16:9; резолюция: 1920 x 1080 при 60 Hz; време на реакция: 8ms;	

Изисквания и условия на възложителя		Предложение на участника	Забележка
	яркост: не по-малка от 250 cd/m2; статичен контраст: не по-малък от 3000:1; ъгъл на виждане: не по-малък от 178°(H)/178°(V); брой цветове: не по-малко от 16.7 милиона; интерфейс: DisplayPort и D-SUB; захранване: вградено, от 100 до 240 VAC, 50/60 Hz; консумирана енергия: в работен режим не повече от 30 W, в режим на изчакване не повече от 0.5 W; сертификати: CE Mark, ENERGY STAR 6.0 или еквивалентен	яркост: 250 cd/m2; статичен контраст: 3 000:1; ъгъл на виждане: 178°(H)/178°(V); брой цветове: 16.7 милиона; интерфейс: DisplayPort и D-SUB; захранване: вградено, от 100 до 240 VAC, 50/60 Hz; консумирана енергия: в работен режим 28 W, в режим на изчакване 0.5 W; сертификати: CE Mark, ENERGY STAR 6.0	
Захранващ кабел	изискват се 2 бр., по един за настолния компютър и монитора	Ще се доставят 2 бр., по един за настолния компютър и монитора	
Интерфейсен кабел	изисква се за връзка между настолния компютър и монитора	Предоставя се за връзка между настолния компютър и монитора	
Инсталационен софтуер	драйвери за Windows 10 или еквивалентна операционна система	Драйвери за Windows 10	
Цвят	настолният компютър, монитора, клавиатурата и мишката да са в черен цвят	настолният компютър, монитора, клавиатурата и мишката да са в черен цвят	
Гаранционен срок	36 (тридесет и шест) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка	36 (тридесет и шест) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка	

3. Преносим компютър HP 250 G5 Notebook PC (ENERGY STAR) – 3 броя.

Изисквания и условия на възложителя		Предложение на участника	Забележка
Процесор	брой ядра: не по-малко от две; честота: не по-малка от 2.00 GHz; кеш L2: не по-малък от 3 MB; консумирана мощност: не по-голяма от 15 W да поддържа 64-битови инструкции	брой ядра: 2; честота: 2.00 GHz; кеш L2: 3 MB; консумирана мощност: 15 W поддържа 64-битови инструкции	
Памет	тип: DDR3L; капацитет: не по-малък от 4 GB с възможност за разширение до 16GB; честота: не по-малка от 1600 MHz	тип: DDR3L; капацитет: 4 GB с възможност за разширение до 16GB честота: 1600 MHz	
Дисплей	технология: LED; размер: не по-малък от 15 инча; максимална резолюция: не по-малка от 1366 x 768 при 60 Hz;	технология: LED; размер: 15 инча; максимална резолюция: 1920 x 1080 при 60 Hz;	
HD камера и микрофон	изискват се	HD камера и микрофон	
Твърд диск	не по-малко от 500 GB, SATA3 6.0 Gb/s, 5400 rpm	500 GB, SATA3 6.0 Gb/s, 5400 rpm	
Оптично у-во	DVD±RW	DVD±RW	
Видеоконтролер	вграден	вграден	
Аудио контролер	вграден със стерео високоговорители	вграден със стерео високоговорители	
Мрежови контролер	Gigabit (10/100/1000 MB/s) LAN; 802.11 b/g/n	Gigabit (10/100/1000 MB/s) LAN; 802.11 b/g/n	
Интерфейсни портове	2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x SD card	2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x SD card	
Клавиатура	гравирана с кирилица по БДС	гравирана с кирилица по БДС	
Батерия	не по-малко от 4 клетъчна батерия, осигуряваща непрекъсната работа за	4 клетъчна батерия, осигуряваща непрекъсната работа за не по-малко	

Изисквания и условия на възложителя		Предложение на участника	Забележка
	не по-малко от 8 часа	от 8 часа	
Захранващ адаптер	110-220 V(± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz)	110-220 V(± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz)	
Захранващ кабел	изисква се	Включен в комплекта	
Чанта	да позволява съхранението на преносимия компютър и аксесоарите му	Чанта HP 15.6 Value Top Load позволяваща съхранението на преносимия компютър и аксесоарите му	
Операционна система	Microsoft Windows 10 Professional 64bit или еквивалентна	Microsoft® Windows® 10 Pro (64 bit)	
Сертификати	CE Mark, IT ECO Декларация, RoHS, WEEE, FCC или еквивалентни	CE Mark, IT ECO Декларация, RoHS, WEEE, FCC	
Инсталационен софтуер	драйвери за Windows 10 или еквивалентна операционна система	драйвери за Windows 10	
Гаранционен срок	24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка	24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка	

4. Цветен лазерен мрежови принтер със скорост на печат до 27 стр./мин - HP Color LaserJet Pro M452dn Printer – 2 броя.

Изисквания и условия на възложителя		Предложение на участника	Забележка
Технология на печат	цветна лазерна или LED	цветна лазерна	
Формат	A4	A4	
Двустранен печат	Автоматичен	Автоматичен	
Разделителна способност	монохромнен печат: не по-малка от 600 x 600 dpi; цветен печат: не по-малка от 600 x 600 dpi	монохромнен печат: 600 x 600 dpi; цветен печат: 600 x 600 dpi	
Скорост на печат съгласно ISO/IEC 24734:2014 или еквивалентен	монохромнен печат: не по-малка от 27 стр./мин.; цветен печат: не по-малка от 27 стр./мин.; двустранен печат: не по-малка от 24 изображения/мин.	монохромнен печат: 27 стр./мин.; цветен печат: 27 стр./мин.; двустранен печат: 24 изображения/мин.	
Време за печат на първа страница съгласно ISO/IEC 17629:2014 или еквивалентен	в режим на готовност (ready): монохромнен печат: не повече от 9 секунди; цветен печат: не повече от 10 секунди. в енергоспестяващ режим (sleep): монохромнен печат: не повече от 12 секунди; цветен печат: не повече от 12 секунди.	в режим на готовност (ready): монохромнен печат: 9 секунди; цветен печат: 9.9 секунди. в енергоспестяващ режим (sleep): монохромнен печат: 11.4 секунди; цветен печат: 11.4 секунди.	
Памет	не по-малко от 128 MB DRAM не по-малко от 256 MB FLASH	128 MB DRAM 256 MB FLASH	
Честота на процесора	не по-малка от 1.2 GHz	1.2 GHz	
Капацитет на консумативите съгласно ISO/IEC 19798:2007 или еквивалентен	черна касета: не по-малък от 2 200 стр.; цветни касети: не по-малък от 2 200 стр.	черна касета: 2 300 стр.; цветни касети: 2 300 стр.	
Входно листоподаващо устройство	многофункционална тава: не по-малко от 50 листа; входна тава: не по-малко от 250 листа	многофункционална тава: не по-малко от 50 листа; входна тава: не по-малко от 250 листа	
Поддържана медия на листоподаващите устройства	Хартия: plain, bond, recycled, glossy, colored; Други: postcards, labels, envelopes, preprinted, prepunched	Хартия: plain, bond, recycled, glossy, colored; Други: postcards, labels, envelopes, preprinted, prepunched	

Изисквания и условия на възложителя		Предложение на участника	Забележка
Тегло на медията	многофункционална тава: от 60 до не по-малко от 176 g/m ² ; входна тава: от 60 до не по-малко от 163 g/m ²	многофункционална тава: от 60 до 176 g/m ² ; входна тава: от 60 до 163 g/m ²	
Капацитет на изходното листосъхраняващо устройство	не по-малко от 150 листа	150 листа	
Интерфейси	USB 2.0; Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX, RJ-45	USB 2.0; Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX, RJ-45	
Дисплей и клавиатура	изисква се дисплей и клавиатура	дисплей и клавиатура	
Допустимо месечно натоварване	максимално: не по-малко от 40 000 стр. на месец; препоръчително: от 700 до 4 000 стр. на месец	максимално: 50 000 стр. на месец; препоръчително: от 750 до 4 000 стр. на месец	
Поддържани езици	PCL 6, PCL 5c, Postscript или еквивалентен	PCL 6, PCL 5c, Postscript	
Захранване	220 - 240 VAC, 50 Hz (+/- 3 Hz)	220 - 240 VAC, 50 Hz (+/- 3 Hz)	
Консумирана енергия	не повече от 600 W при отпечатване; не повече от 20 W в режим на готовност	570 W при отпечатване; 17.6 W в режим на готовност	
Захранващ кабел	изисква се	включен в доставката	
Интерфейсен кабел	USB кабел	USB кабел	
Инсталационен софтуер (драйвери)	за операционни системи: Windows 7 или по-нова версия	за операционни системи: Windows 7 или по-нова версия	
Съответствие и стандарти	ENERGY STAR, Blue Angel или еквивалентен	ENERGY STAR, Blue Angel	
Гаранционен срок	24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка	24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка	

5. Мултифункционално монохромно лазерно устройство Xerox WorkCentre 3225DNI – 2 броя.

Изисквания и условия на възложителя		Предложение на участника	Забележка
Технология на печат	монохромен лазерен	монохромен лазерен	
Формат	A4	A4	
Функционалност	Принтиране, копиране, сканиране и факс	Принтиране, копиране, сканиране и факс	
Разделителна способност на принтиране	не по-малка от 600 x 600 dpi (до 4800 x 600 повишено качество на изображението)	600 x 600 dpi (до 4800 x 600 повишено качество на изображението)	
Скорост на печат	не по-малка от 28 стр./мин.	28 стр./мин.	
Време за печат на първа страница	не повече от 9 секунди	8.5 секунди	
Тип скенер	плосък със устройство за автоматично подаване на листовите	плосък със устройство за автоматично подаване на листовите	
Разделителна способност на сканиране	не по-малка от 600 x 600 dpi (до 1200 x 1200 повишено качество на изображението)	600 x 600 dpi (до 1200 x 1200 повишено качество на изображението)	
Ниво на сивота	8 битова	8 битова	
Методи на сканиране	Scan via TWAIN/WIA, Scan to PC, Scan to WSD, Scan to Email; Scan file formats: PDF/JPEG/TIFF	Scan via TWAIN/WIA, Scan to PC, Scan to WSD, Scan to Email; Scan file formats: PDF/JPEG/TIFF	
Разделителна способност на копиране	не по-малка от 600 x 600 dpi (до 1200 x 1200 повишено качество на изображението)	600 x 600 dpi (до 1200 x 1200 повишено качество на изображението)	

Изисквания и условия на възложителя		Предложение на участника	Забележка
Скорост на копиране	не по-малка от 28 копия/мин.	28 копия/мин.	
Време за отпечатване на първото копие	не повече от 10 секунди	10 секунди	
Функции при копиране	мащабиране, увеличаване, намаляване, побиране на една страница	мащабиране, увеличаване, намаляване, побиране на една страница	
Тип факс	MH/MR/MMR/JBIG/JPEG компресия	MH/MR/MMR/JBIG/JPEG компресия	
Разделителна способност на факса	не по-малка от 300 x 300 dpi	300 x 300 dpi	
Памет на устройството	не по-малко от 256 MB RAM	256 MB RAM	
Честота на процесора	не по-малка от 600 MHz	600 MHz	
Интерфейси	USB 2.0; 10/100 Ethernet, RJ-45	USB 2.0; 10/100 Ethernet, RJ-45	
Сигурност	забраняване на USB порта	забраняване на USB порта	
Капацитет на консуматива	не по-малък от 3 000 стр.	3 000 стр.	
Двустранен печат	автоматичен	автоматичен	
Входно листоподаващо устройство	тава: не по-малко от 250 листа при тегло от 60 до 163g/m ² ; многофункционална тава: 1 лист при тегло от 60 до 220 g/m ²	тава: 250 листа при тегло от 60 до 163g/m ² ; многофункционална тава: 1 лист при тегло от 60 до 220 g/m ²	
Капацитет на изходното листо съхраняващо устройство	не по-малко от 120 листа	120 листа	
Месечно натоварване	не по-малко от 30 000 стр. на месец	30 000 стр. на месец	
Поддържани езици	PCL 6, PCL 5, PostScript 3 или еквивалентен	PCL 6, PCL 5, PostScript 3	
Захранване	220 VAC, 50 Hz (+/- 2 Hz)	220 VAC, 50 Hz (+/- 2 Hz)	
Консумирана енергия	не повече от 420 W в работен режим; не повече от 50 W в режим на готовност	417 W в работен режим; 46 W в режим на готовност	
Захранващ кабел	изисква се	включен в доставката	
Интерфейсен кабел	USB кабел	USB кабел	
Инсталационен софтуер (драйвери)	за операционни системи: Windows 7 или по-нова версия	за операционни системи: Windows 7 или по-нова версия	
Съответствие и стандарти	CE Mark, ENERGY STAR или еквивалентен	CE Mark, ENERGY STAR	
Гаранционен срок	24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка	24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка	

6. Монохромен лазерен мрежови принтер Xerox Phaser 3260DNI - 14 броя.

Изисквания и условия на възложителя		Предложение на участника	Забележка
Технология на печат	монохромен лазерен	монохромен лазерен	
Формат	A4	A4	
Разделителна способност	не по-малка от 600 x 600 dpi (до 4800 x 600 повишено качество на изображението)	600 x 600 dpi (до 4800 x 600 повишено качество на изображението)	
Скорост на печат	не по-малка от 28 стр./мин.	28 стр./мин.	
Време за печат на първа страница	не повече от 9 секунди	8.5 секунди	
Памет	не по-малко от 256 MB RAM	256 MB RAM	

Изисквания и условия на възложителя		Предложение на участника	Забелеска
Честота на процесора	не по-малка от 600 MHz	600 MHz	
Капацитет на консуматива	не по-малък от 3 000 стр.	3 000 стр.	
Двустранен печат	автоматичен	автоматичен	
Входно листоподаващо устройство	тава: не по-малко от 250 листа при тегло от 60 до 163g/m2; многофункционална тава: 1 лист при тегло от 60 до 220 g/m2	тава: 250 листа при тегло от 60 до 163g/m2; многофункционална тава: 1 лист при тегло от 60 до 220 g/m2	
Капацитет на изходното листосъхраняващо устройство	не по-малко от 150 листа	150 листа	
Интерфейси	USB 2.0; 10/100 Ethernet, RJ-45	USB 2.0; 10/100 Ethernet, RJ-45	
Месечно натоварване	не по-малко от 30 000 стр. на месец	30 000 стр. на месец	
Поддържани езици	PCL 6, PCL 5, PostScript 3 или еквивалентен	PCL 6, PCL 5, PostScript 3	
Захранване	220 VAC, 50 Hz (+/- 2 Hz)	220 VAC, 50 Hz (+/- 2 Hz)	
Консумирана енергия	не повече от 420 W в работен режим; не повече от 46 W в режим на готовност	417 W в работен режим; 46 W в режим на готовност	
Захранващ кабел	изисква се	включен в доставката	
Интерфейсен кабел	USB кабел	USB кабел	
Инсталационен софтуер (драйвери)	за операционни системи: Windows XP/Windows 7/ Windows 8	за операционни системи: Windows XP/Windows 7/ Windows 8	
Съответствие и стандарти	CE Mark, ENERGY STAR или еквивалентен	CE Mark, ENERGY STAR	
Гаранционен срок	24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка	24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка	

7. Монитор Philips 200V4QSBP/00 – 15 броя. (произведени в заводите на TPV Electronics)

Изисквания и условия на възложителя		Предложение на участника	Забелеска
Размер на екрана	не по-малък от 19.5 инча	19.5 инча	
Тип на екрана	LED	LED	
Формат	16:9	16:9	
Размер на точката	не по-голяма от 0.23 x 0.22 mm	0.23 x 0.22 mm	
Максимална разделителна способност	не по-малка от 1920 x 1080 при 60 Hz	1920 x 1080 при 60 Hz	
Време за реакция	не по-голямо от 8 ms (Grey to Grey)	8 ms (Grey to Grey)	
Яркост	не по-малка от 250 cd/m2	250 cd/m2	
Статичен контраст	не по-малък от 3 000:1	3 000:1	
Динамичен контраст	не по-малък от 10 000 000:1	10 000 000:1	
Ъгъл на виждане	не по-малък от 178°(H)/178°(V)	178°(H)/178°(V)	
Брой цветове	не по-малко от 16.7 милиона	16.7 милиона	
Интерфейс	D-Sub, DVI	D-Sub, DVI	
Захранване	вградено, от 100 до 240 VAC, 50 Hz (+/- 2 Hz)	вградено, от 100 до 240 VAC, 50 Hz (+/- 2 Hz)	
Консумирана енергия	в работен режим: не повече от 15.5 W; в режим на изчакване: не повече от 0.5 W; в изключен режим: не повече от 0.5 W	в работен режим 15.22 W в режим на изчакване: 0.5 W; в изключен режим: 0.5 W	

Изисквания и условия на възложителя		Предложение на участника	Забележка
Стойка	да позволява наклон на монитора от минус 50 до плюс 200	Наклон на монитора -5/20 градуса	
Захранващ кабел	изисква се 1 бр.	Включен в комплекта	
Интерфейсен кабел	изисква се за връзка между монитора и настолния компютър	Включен в комплекта	
Съответствие и стандарти	CE Mark, TCO Certified, ENERGY STAR 6.0 или еквивалентен	Да	
Цвят	Мониторът да е в черен цвят	Черен цвят	
Гаранционен срок	24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка	24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка	

8. Преносим външен твърд диск Silicon Power Armor A65 – 4 броя.

Изисквания и условия на възложителя		Предложение на участника	Забележка
Капацитет	не по-малък от 2 TB	2 TB	
Интерфейс	USB 3.0	USB 3.0	
Работна температура	от 5°C до 55°C	от 5°C до 55°C	
Удароустойчивост	да отговаря на: MIL-STD- 810G, method 516.6 Procedure IV (transit drop test), a freefall test (122cm) on 26 contact points; IP67 dustproof/waterproof standards	отговаря на: MIL-STD- 810G, method 516.6 Procedure IV (transit drop test), a freefall test (122cm) on 26 contact points; IP67 dustproof/waterproof standards	
Захранване	5V DC посредством интерфейсния кабел	5V DC посредством интерфейсния кабел	
Интерфейсен кабел	изисква се, съвместим с интерфейс USB 3.0	ще се достави, съвместим с интерфейс USB 3.0	
Цвят	Преносимият външен твърд диск да е в черен цвят	Преносимият външен твърд диск е в черен цвят	
Гаранционен срок	36 (тридесет и шест) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка	36 (тридесет и шест) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка	

9. Изпълнителят декларира, че:

9.1. предлаганата техниката отговаря на изискванията за електромагнитна съвместимост на Директива 2004/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2014 година.

9.2. предлаганата техника е произведена при внедрена система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен;

9.3. техниката ще бъде доставена в оригинална опаковка, непозволяваща нейното увреждане при транспортиране и разтоварване. При приемане на доставката тази опаковка ще бъде с ненарушена цялост;

9.4. опаковката на техниката ще позволява нейното съхранение в закрити складови помещения;

9.5. техниката ще бъде придружена с ръководство за експлоатация (user guide) на български или английски език;

9.6. опаковката и/или устройствата ще са снабдени с етикети, указващи произхода на продуктите, модела, производителя, технически параметри и др.;

9.7. през гаранционния срок ще заменим повредените магнитни носители на информация за своя сметка с нови със същите или по-добри технически показатели. Съгласни сме дефектиралите магнитни носители на информация да

бъдат унищожени от възложителя.

II. Ценово предложение.

№	Наименование	Марка и модел	К-во (бр.)	Ед. цена без ДДС в лева	Обща цена без ДДС в лева
1.	Сървър	PERSY STINGER	8 бр.	4,204.00	33,632.00
2.	Компютърна конфигурация	HP 705 G3 Microtower PC	20 бр.	1,105.00	22,100.00
3.	Преносим компютър	HP 250 G5 Notebook PC	3 бр.	866.00	2,598.00
4.	Цветен лазерен мрежови принтер със скорост на печат до 27 стр./мин	HP Color LaserJet Pro M452dn Printer	2 бр.	483.00	966.00
5.	Мултифункционално монохромно лазерно устройство	Xerox WorkCentre 3225DNI	2 бр.	322.00	644.00
6.	Монохромен лазерен мрежови принтер	Xerox Phaser 3260DNI	14 бр.	183.00	2,562.00
7.	Монитор	Philips 200V4QSBP/00	15 бр.	149.00	2,235.00
	Преносим външен твърд диск	Silicon Power Armor A65	4 бр.	206.00	824.00
ВСИЧКО БЕЗ ДДС В ЛЕВА:					65 561,00
ДДС:					13 112,20
ВСИЧКО С ДДС В ЛЕВА:					78 673,20

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Заместник-директор на
център „Логистика и подготовка“

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

подполковник Николай ЙОВКОВ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Управител на „ЛИРЕКС БГ“ ООД

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Димитринка ИЛИЕВА

Главен счетоводител на
център „Логистика и подготовка“

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Веска АНДРОВСКА