

ДОГОВОР

№ 115-168 108.12.2017 г.

Днес, 08.12.2017 г., в гр. София между:

СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ”, гр. София 1606, бул. „Ген. Ед. И. Тотлебен” № 34, Код по Регистър БУЛСТАТ: 129009023, тел.: 02/9221222, факс: 02/9221201, електронна поща: mr_clr@armf.bg, представлявана от директора на службата бригаден генерал Борислав Владимиров Сертов чрез полковник Валентин Стефанов Недев, упълномощен със заповед № ВП-2417/19.05.2016 г. на директора на служба „Военна полиция”, и Калина Иванова Лилкина – за главен счетоводител на център „Логистика и подготовка”, наричана по-долу възложител, от една страна,

и

„Т.Е.А.М.” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, ул. „Калиакра” № 19, вх. Б, ет. 6, ап. 12, адрес за кореспонденция: гр. София 1606, бул. „Ген. Ед. И. Тотлебен” № 71-73, ет. 6, ЕИК / Код по Регистър БУЛСТАТ: 040215128, тел.: 02 951 6883, факс: 02 954 9212, електронна поща: team_sag@team-sag.com, представлявано от Красимир Иванов Ставрев, в качеството му на управител, наричано по-долу изпълнител, от друга страна, наричани заедно за краткост страни по настоящия договор,

на основание чл. 183 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и Решение № ЛП-3788/30.11.2017 г. на възложителя за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на криминалистическо оборудване” със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Уред за проверка на документи”, Обособена позиция № 2 „Металотърсач”, Обособена позиция № 3 „Преносима осветителна LED система”, Обособена позиция № 4 „Комплект криминалистични осветители за оглед на местопрестъпления”, Обособена позиция № 5 „Универсален комплект за оглед на местопроизшествие”, Обособена позиция № 6 „Комплект за изземване на биологични следи” и Обособена позиция № 7 „Комплект за определяне траекторията на изстрел”, се сключи настоящият договор за възлагане на обществената поръчка по **Обособена позиция № 1 „Уред за проверка на документи”**.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а изпълнителят приема срещу възнаграждение да извърши доставка на нов, неупотребяван и изправен уред за проверка на документи VSC400, Foster&Freeman Ltd, наричан за краткост техника.

(2) Техническите параметри и цената на техниката са подробно описани в техническата спецификация на възложителя (Приложение № 1), Предложение за изпълнение на поръчката от изпълнителя (Приложение № 2) и Ценово предложение от изпълнителя (Приложение № 3), представляващи неразделна част от настоящия договор.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) За изпълнение на предмета на договора възложителят се задължава да заплати на изпълнителя обща цена в размер на 81 860,00 (осемдесет и една хиляди осемстотин и шестдесет) лева без ДДС или 98 232,00 (деветдесет и осем хиляди двеста тридесет и два) лева с включен ДДС, съгласно ценовото му предложение.

(2) Посочените цени са крайни и включват всички разходи и възнаграждения на изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия договор, включително такива с косвен или спомагателен характер.

Чл. 3. (1) Плащането по настоящия договор се извършва в български лева по банков път по следната банкова сметка, посочена от изпълнителя:

Банка: „Уникредит Булбанк” АД;

BIC: UNCRBGSF;

IBAN: BG97 UNCR 7630 1005 6843 09.

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай, че изпълнителят не уведоми възложителя в този срок, счита се, че плащанията по посочената в предходната алинея банкова сметка са надлежно извършени.

(3) Плащанията по договора се извършват в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на документите по ал. 5. В случай, че възложителят не може да плати в този срок поради спиране на децентрализираните плащания от Републиканския бюджет във връзка с приключването на бюджетната година или по други обективни причини, за които той не отговаря, плащането ще се извърши в срок до 60 (шестдесет) дни след представяне на документите по ал. 5.

(4) Когато изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че изпълнителят е заплатил на подизпълнителя за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 11, ал. 3.

(5) Възложителят заплаща авансово 100% (сто процента) от цената на договора с ДДС, в срока по ал. 3 след предоставяне от изпълнителя на следните документи:

1. оригинал на надлежно оформена фактура за авансово предоставените средства, издадена на името на център „Логистика и подготовка” към служба „Военна полиция”, адрес: гр. София 1113, бул. „Асен Йорданов” № 2, Код по Регистър Булстат: 1290090230082, материално отговорно лице – Валентин Недев, с изписани номера и датата на договора, общата стойност без и с включен ДДС;

2. гаранция за авансово предоставените средства в размер на 100 % (сто

процента) от стойността на авансовото плащане, в една от формите, определени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП, отговаряща на следните изисквания:

2.1. **когато гаранцията се представя под формата на парична сума** – внася се по сметката на служба „Военна полиция“ в „Уникредит Булбанк“ АД, IBAN: BG80UNCR96603310296318, BIC: UNCRBGSF;

2.2. **когато гаранцията се представя под формата на банкова гаранция:**

2.2.1. да се представи в оригинал и да е безусловна, неотменима и непрехърляема;

2.2.2. да съдържа номер, дата и стойност на договора за обществената поръчка и да е със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след крайния срок за изпълнение на договора;

2.2.3. всички банкови разходи за откриване, поддържане, удължаване на срока ѝ на валидност, включително при нейното възстановяване, са за сметка на изпълнителя;

2.3. **когато гаранцията се представя под формата на застраховка:**

2.3.1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/анекс, да е в оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни на застрахователя, застрахования (в качеството и на застраховащ, тъй като заплаща застрахователна премия) и бенефициента (служба „Военна полиция“);

2.3.2. Застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла на чл. 12 от Кодекса за застраховането;

2.3.3. Всички разходи за избор на застраховател, сключване на застраховката и заплащане на застрахователната премия са за сметка на застрахования (изпълнителя по договора);

2.3.4. Застрахователната премия да е платена от застрахования еднократно в пълен размер;

2.3.5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на изпълнителя по договора, застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да изплати на бенефициента посочената в издаденото от последния подписано и подпечатано искане за плащане на сума, в рамките на застрахователната сума по застрахователната полица;

2.3.6. Плащането да е в срок до 15 (петнадесет) дни след получаване на първо надлежно искане за плащане от бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че изпълнителят (застрахования по застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора за доставка, независимо от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за плащане от бенефициента е единственият документ, въз основа на който застрахователят ще изплаща обезщетението. Основното покритие е неизпълнение на задълженията от страна на изпълнителя по договора за доставка (застрахован по застрахователна полица), за което бенефициентът по застрахователната полица е платил авансово финансови средства. Изключени от покритие са сумите, които представляват искания на бенефициента за плащане на неустойки и лихви, както и други вреди, които не са упоменати в полицата и

не представляват по същество обезпечаване на авансово предоставените финансови средства;

2.3.7. При удължаване срока на гаранцията, изпълнителят по договора е длъжен да представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е точно и ясно записано, че с добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на застрахователното покритие и всички останали условия по застрахователната полица остават непроменени. При представяне на нова застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ деня на изтичане на предишната застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното съдържание се запазват;

2.3.8. Самоучастие на застрахования по застрахователната полица не се допуска;

2.3.9. Всички права и задължения на застрахователя, застрахования и бенефициента да бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи;

2.3.10. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на покритието по дадена полица, покритието да се прекратява при изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към нея добавъци/анекси за удължаването ѝ (ако има такива);

2.3.11. Проектът на полица се съгласува предварително от бенефициента преди приемане на застрахователната полица като гаранция за изпълнение.

(6) Срокът на валидност на гаранцията за авансово преведените средства, когато е представена под формата на банкова гаранция или застраховка, е най-малко 30 (тридесет) дни след срока по чл. 5.

(7) При възникване на спор, отнесен за решаване пред съд, изпълнителят удължава срока на валидност на гаранцията за авансово предоставените средства, представена като банкова гаранция/застраховка, до решаване на спора плюс 60 (шестдесет) дни от датата на влизане в сила на решението.

(8) Изпълнителят представя документите по ал. 5 в срок до 5 (пет) дни от датата на сключване на договора.

(9) Възложителят освобождава гаранцията за авансово предоставените средства в срок до 3 (три) дни след извършване на доставката на стоката и представяне на документите, както следва:

1. оригинал на надлежно оформена фактура, издадена на името на център „Логистика и подготовка“ към служба „Военна полиция“, адрес: гр. София 1113, бул. „Асен Йорданов“ № 2, Код по Регистър Булстат: 1290090230082, материално отговорно лице – Валентин Недев, с изписани номера и датата на договора, наименованието на артикулите, мярката, количеството, единичната цена без ДДС, общата стойност без и с включен ДДС;

2. екземпляр от двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

Чл. 4. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване от двете страни.

Чл. 5. Срокът за доставка на техниката е до 45 (четиридесет и пет) дни след датата на сключване на настоящия договор.

Чл. 6. Мястото за доставка на техниката е складът на център „Логистика и подготовка” към служба „Военна полиция” на адрес гр. София, бул. „Асен Йорданов” № 2.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 7. (1) Възложителят има право да:

1. изисква от изпълнителя да изпълни в срок и без отклонения доставката на техниката, предмет на договора;

2. извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадий на изпълнение, технически параметри, без с това да пречи на оперативната дейност на изпълнителя;

3. изисква от изпълнителя да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители;

4. откаже да приеме техниката, ако същата или част от нея има дефекти и/или недостатъци, и/или не е напълно окомплектована и/или несъответства на техническата спецификация на възложителя и/или техническото предложение на изпълнителя, докато изпълнителят не изпълни своите задължения по договора;

5. изисква отстраняване на всяка възникнала повреда в техниката през гаранционния ѝ период.

(2) Възложителят не носи отговорност за виновни действия или бездействия на изпълнителя, в резултат на които е възникнала загуба или нанесена вреда на техниката, вследствие изпълнение предмета на договора.

Чл. 8. Възложителят се задължава да:

1. оказва необходимото съдействие на изпълнителя за изпълнение на задълженията, произтичащи от договора;

2. приеме доставената техника, при качествено и точно изпълнение на задълженията от страна на изпълнителя;

3. заплати на изпълнителя стойността на извършената от него доставка по реда на Раздел II от договора;

4. спазва всички технически изисквания и указания на завода производител за експлоатация на техниката по време на гаранционния срок;

5. подава към изпълнителя заявка за сервизна услуга като съобщава вида и модела на неизправната техника и идентифицираните последствия от повредата;

6. осигури достъп на представители на изпълнителя до техниката във връзка с изпълнението на настоящия договор при спазване от страна на изпълнителя на предписанията и указанията на възложителя относно пропускателния режим в сградата на възложителя.

~~**Чл. 9.**~~ Изпълнителят има право:

1. при пълно, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор;

2. да изисква от възложителя необходимото съдействие за осъществяване на задълженията си по договора;

3. да изисква от възложителя приемане на доставката, когато тя отговаря на изискванията, посочени в настоящия договор и приложенията към него.

Чл. 10. (1) Изпълнителят се задължава да:

1. извърши доставка на техниката до мястото на изпълнение в договорения срок и при спазване на посочените условия в настоящия договор, без наличието на явни или скрити дефекти, липси, недостатъци, несъответствия с техническата спецификация на възложителя и/или техническото предложение на изпълнителя;

2. подпише двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка и предостави на възложителя документите по чл. 11, ал. 2;

3. информира текущо възложителя за хода на изпълнението на настоящия договор и да го уведомява за всяко възникнало събитие, което би довело до забава и/или неизпълнение на задължение по договора и да предложи мерки за неговото преодоляване;

4. при поискване да предоставя на възложителя допълнителна информация относно изпълнението на дейностите, предмет на договора;

5. сключи договор/и за подизпълнение с посочения/ните в офертата му подизпълнител/и в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия договор;

6. в срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение по предходната точка или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител да изпрати на възложителя оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение, заедно с доказателствата по чл. 66, ал. 11 от ЗОП;

7. осигури за своя сметка гаранционно обслужване на техниката за срок от 12 (дванадесет) месеца след датата на подписване на протокола по чл. 11, ал. 3;

8. потвърди приемането на заявка за сервизна услуга и предостави на възложителя номер, под който е регистрирана заявката;

9. реагира в рамките на един работен ден от приемане на заявката, работно време от 09:00 часа до 18:00 часа в работни дни, като извършването на сервизната дейност и отстраняването на проблем се извършва на място в сградата на Регионална служба „Военна полиция” – София на адрес гр. София, бул. „Асен Йорданов” № 2;

10. спазва предписанията и указанията на представители на възложителя относно пропускателния режим в посочената в предходната алинея сграда при извършване на сервизна дейност;

11. възстанови работоспособността на дефектиралата техника за срок не повече от 5 (пет) работни дни от приемане на заявката, а при необходимост от доставка на резервни части – до 20 (двадесет) работни дни от приемане на заявката;

12. извършва ремонт с оригинални резервни части, модули, възли и консумативи от оторизиран от фирмата производител сервизен специалист-

Николай Неделчев;

13. издаде на възложителя протокол за извършена сервизна услуга, в който се описва как е решен проблемът, какви модули са подменени и в какви срокове е станало това. Всички резервните части, модули, възли и консумативи, необходими за отстраняването на повредите са за сметка на изпълнителя.

V. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 11. (1) Изпълнителят уведомява писмено на посочен от възложителя електронен адрес и/или факс за конкретната дата и предполагаемото време, на които ще се изпълнява доставката. Доставката се изпълнява в рамките на работното време на възложителя - от 08:30 до 17:00 часа.

(2) Изпълнителят се задължава да достави и предаде на възложителя нова, неупотребявана и изправна техника, предмет на доставката, без наличие на явни или скрити дефекти, липси, недостатъци, несъответствия с техническата спецификация на възложителя и/или техническото предложение на изпълнителя, заедно със следните документи:

1. техническа (експлоатационна) документация на български език;
2. декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентен, издадена от изпълнителя;
3. гаранционна карта, издадена от изпълнителя;

(3) Ако доставяната техника съответства на изискванията на предходната алинея, същата се приема от представител на възложителя, за което се подписва двустранен приемо-предавателен протокол.

(4) При констатиране на несъответствия на доставената техника по смисъла на ал. 2, възложителят има право да откаже да подпише двустранния приемо-предавателен протокол. В този случай, страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните несъответствия. След отстраняване на несъответствията, страните подписват двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на доставката.

(5) Когато изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от възложителя в присъствието на изпълнителя и подизпълнителя.

(6) Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на техниката, предмет на доставка, преминава от изпълнителя върху възложителя от момента на приемането ѝ, което се установява с подписване на протокола по ал. 3.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 12. Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от договора свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 4 093,00 (четири хиляди и деветдесет и три) лева, представляваща 5% (пет процента) от общата му стойност без ДДС, под формата на парична сума, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя в полза на служба „Военна полиция“.

Чл. 13. (1) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след прекратяването на договора в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на възложителя на каквато и да е сума по нея.

(2) Възложителят не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да било други плащания върху сумите по предоставената гаранция, независимо от формата, под която е предоставена.

(3) Гаранцията не се освобождава от възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранцията за изпълнение.

(4) Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на изпълнителя и при прекратяване на настоящия договор по вина на изпълнителя.

(5) Възложителят има право да задържа от сумата по гаранцията за изпълнение суми, равни на размера на начислените неустойки. В този случай изпълнителят е длъжен в срок до 3 (три) дни да допълни гаранцията до размера ѝ, посочен в чл. 12, като внесе усвоената от възложителя сума по сметка на възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да застрахова отговорността си до размера в чл. 12.

(6) Във всеки случай на задържане на гаранция, възложителят уведомява изпълнителя за задържането и неговото основание. Задържането на гаранцията изцяло или частично не изчерпва правата на възложителя да търси обезщетение в по-голям размер.

(7) При възникване на спор, отнесен за решаване пред съд, изпълнителят се задължава да удължава гаранцията за изпълнение, предоставена като банкова гаранция/застраховка, до решаване на спора с плюс 60 (шестдесет) дни от датата на влизане в сила на решението, както и да представи съответните документи.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 14. (1) При забавено (не е адекватно на дължимото по време) и лошо (не е адекватно на дължимото по качество) изпълнение на задължения по договора от страна на изпълнителя, същият заплаща на възложителя неустойка в размер на 0,4% (нула цяло и четири десети процента) от стойността на неизпълнената част за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на неизпълнената част.

(2) При неоснователно забавяне на дължимото по настоящия договор плащане възложителят дължи на изпълнителя неустойка в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10 % (десет процента) от размера на забавеното плащане.

(3) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от възложителя, по следната банкова сметка в „Уникредит Булбанк” АД, IBAN: BG48 UNCR 7000 3120 6725 36, BIC: UNCRBGSF. В случай, че банковата сметка на възложителя не

е заверена със сумата на неустойката, в срок от 3 (три) дни от искането на възложителя за плащане на неустойка, възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

(4) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15. (1) Настоящият договор се прекратява при пълното изпълнение на задълженията на страните по него.

(2) Договорът се прекратява задължително в следните случаи:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. едностранно от възложителя, без писмено предизвестие и без да дължи неустойки, в случай, че се установи някое от обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП;

3. едностранно от възложителя, без писмено предизвестие и без да се дължат неустойки в случай, че по отношение на изпълнителя настъпят обстоятелства по чл. 54 от ЗОП;

4. с едностранно писмено уведомление от страна на възложителя, отправено до другата страна, когато се установи, че изпълнителят е дружество, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е лице, което е свързано с дружество, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В този случай не се дължи нито връщане на гаранцията за изпълнение на договора, нито заплащане на извършените от страна на изпълнителя и одобрени от възложителя дейности по изпълнение на договора, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва;

5. с едностранно писмено уведомление от страна на възложителя при настъпване на съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати;

6. без предизвестие, когато изпълнителят използва подизпълнител без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

7. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от възложителя до изпълнителя;

8. в други случаи съгласно действащото законодателство.

(3) Договорът може да се прекрати и в следните случаи:

1. без предизвестие, с едностранно писмено уведомление от страна на възложителя, отправено до изпълнителя, при неоснователно забавяне на изпълнението в срока по чл. 5, продължило повече от 10 (десет) дни;

2. без предизвестие, с едностранно писмено уведомление от всяка от страните, отправено до другата страна, при наличие на непредвидени обстоятелства, продължили повече от 15 (петнадесет) дни.

Чл. 16. Настоящият договор може да бъде изменян или допълван от страните при условията на чл. 116 от ЗОП.

IX. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 17. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби и се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнение на задълженията по договора, ако последните се явяват следствие от непредвидени обстоятелства съгласно § 2, т. 27 от допълнителните разпоредби на ЗОП.

(2) В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на възникналите непредвидени обстоятелства.

(3) Страната, засегната от непредвидените обстоятелства, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 5 (пет) календарни дни от настъпването на непредвидените обстоятелства. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(5) Ако непредвидените обстоятелства продължат повече от 15 (петнадесет) календарни дни, всяка от страните по договора може да го прекрати без предизвестие.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. (1) Всяка кореспонденция между страните във връзка с този договор се извършват в писмена форма и се предава лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация.

Чл. 19. Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия договор на трети лица, освен в случаите, предвидени в ЗОП.

Чл. 20. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между страните чрез преговори, а при непостигане

на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Чл. 21. Всяка от страните се задължава по никакъв начин и под никаква форма да не разпространява информация, станала й известна при или по повод изпълнението на договора, без предварителното писмено съгласие на другата страна.

Чл. 22. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящият договор се състои от 11 (единадесет) листа и се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните, със следните приложения, неразделна част към него:

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение № 1 - Техническа спецификация на възложителя;
2. Приложение № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката от изпълнителя;
3. Приложение № 3 - Ценово предложение от изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Директор на
център „Логистика и подготовка“
ПОЛКОВНИК. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Валентин Недев

За главен счетоводител на
център „Логистика и подготовка“
циvilен служител

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Калина Лилкина

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Управител на „ТЕАМ“ ООД

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Красимир Ставрев

**МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ“**

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„УРЕД ЗА ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ“

№.....114-94.....

СОФИЯ

2017 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

„Уред за проверка на документи”

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Видео-спектрална конфигурация за обстойна проверка на защитени документи, банкноти и ценни книжа, включваща следните основни компоненти: основен уред оборудван с камера, необходимите светлинни източници и филтри за визуализиране и регистрация на разнообразни защитни знаци и методи за фалшификация на изследваните документи; софтуер за контрол на уреда, обработка и сравняване на изображенията от проверката; микроскоп с цифрова камера и осветление за детайлна проверка, работещ съвместно със софтуера на уреда; четец за документи снабдени с електронен чип; компютърна система за контрол на уреда и съхранение на данните.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Технически изисквания по предназначение

3.1.1. Клапи за засенчване на помещението за документи:

3.1.1.1. Подвижни капаци за засенчване на предната и странични части на уреда.

3.1.1.2. Процеп в задната среда, позволяващ анализ на дълги документи.

3.1.1.3. Система за защита на оператора при опит за работа с опасни за зрението светлинни източници в ултравиолетовата област на спектъра с отворени капаци.

3.1.2. Капацитет за документи при затворени капаци:

3.1.2.1. Максимална широчина на документа: до 210 мм.

3.1.2.2. Неограничена дължина.

3.1.3. Камера и оптична система:

3.1.3.1. Камера:

а/ Вградена цветна цифрова CMOS или CCD камера,

б/ Разделителна способност на живото изображение от камерата, минимум 3.2 мегапиксела,

в/ Чувствителност, покриваща спектрален диапазон от 360 nm до 1100 nm,

г/ Време за интегриране в диапазона от 8 msec – 20 sec.

3.1.3.2. Увеличение:

а/ Моторизирана система за промяна на увеличението,

б/ Минимално оптично увеличение: <1.8 пъти,

в/ Максимално оптично увеличение: >55 пъти,

г / Стъпково дигитално увеличение до фактор минимум 8 пъти,

д/ Максимално зрително поле на живото изображение: >155x115 мм.

3.1.3.3. Контрол:

а/ Автоматичен и ръчен режим на фокусиране, контраст, яркост, гама, бленда и време за интеграция,

б/ Ръчен контрол на фокуса чрез скрола на мишката,

в/ Функция за автоматичен фокус върху избрана част от изображението.

3.1.3.4. Филтри за камерата:

а/ Минимум 10 бр. филтри с различни прагове на пропускане в диапазона 600-1000 nm.

б/ Минимум 1 бр. широкоспектърен филтър пропускащ мин. областта: 460-650 nm или по-широка.

3.1.4. Осветителна система.

3.1.4.1. Главно осветление: минимум 4 източника на светлина за равномерно осветление на обекта, разположени над равнината на изследване. Обща мощност минимум 50W.

3.1.4.2. Преминаващо осветление: минимум 4 източника за равномерно осветление на обекта, разположени под матов прозорец в равнината на изследване. Обща мощност минимум 40W.

3.1.4.3. Ултравиолетово осветление:

а/ UV A с максимум на излъчване при 365 ± 5 nm, за изследване в режим падаща светлина. Минимум 2 източника с обща мощност минимум 15W,

б/ UV A с максимум на излъчване при 365 ± 5 nm, за изследване в режим преминала светлина. Минимум 2 източника с обща мощност минимум 15W,

в/ UV B с максимум на излъчване при 313 ± 5 nm, за изследване в режим падаща светлина. Минимум 2 източника с обща мощност минимум 12W,

г/ UV C с максимум на излъчване при 254 ± 5 nm, за изследване в режим падаща светлина. Минимум 2 източника с обща мощност минимум 12W.

3.1.4.4. Косо осветление: Минимум 2 източника, разположени от двете страни на зрителното поле, с индивидуален контрол. Обща мощност: минимум 40W.

3.1.4.5. Преминаващо насочено силно интензивно осветление с минимална мощност 20W.

3.1.4.6. Коаксиално осветление.

3.1.4.7. Осветление за холограми и кинеграми: матрица от минимум 12 LED източника, разположени в две взаимно перпендикулярни редици, с възможност за самостоятелно просканиране на хоризонтална и вертикална равнина спрямо обекта.

3.1.4.8. Високо интензивно насочено осветление за възбуждане на флуоресценция, оборудвано с минимум 10 бр. пропускащи различни спектрални диапазони, разпределени в областта 400-700 nm филтри. Минимална мощност на осветителното тяло: 100W.

3.1.4.9. Високо интензивно осветление в инфрачервената област, с излъчване, обхващащо диапазона 850-1100 nm или по-широк.

3.1.5. Софтуер за управление и изследване.

3.1.5.1. Софтуерът трябва да осигурява пълно управление на системата и всички нейни функции.

3.1.5.2. Софтуерът трябва да позволява сравняване на живо и запаметено изображение или две запазени изображения, позволяващо подраняване по общи детайли в двете изображения.

3.1.5.3. Начини на сравняване:

- а/ Вертикално разделяне в произволно съотношение,
- б/ Хоризонтално разделяне в произволно съотношение,
- в/ Изваждане,
- г/ Наслагване,
- д/ Събиране,
- е/ Премигване,
- ж/ Алгоритми за отделно сравняване на различните цветни канали.

3.1.5.4. Функция за декодиране на IPi информация по предварително зададени стойности и възможност за запамяване на потребителски настройки, придружена със лиценз за използването му от производителя на защитната характеристика.

3.1.5.5. Софтуерен филтър за разчитане на латентни изображения.

3.1.5.6. Софтуерен четец на машинно четаема зона според ICAO стандартите или еквивалентно/и.

3.1.5.7. Софтуерен четец на едноизмерни и двуизмерни баркодове.

3.1.5.8. Добавяне на цвят за онагледяване на разлики в изображения, заснети в ИЧ областта.

3.1.5.9. Функция за автоматична проверка на документа по предварително запазена от оператора поредица, включваща избор между минимум 180 условия, и автоматично запазваща заснетите изображения като миниатюри или в пълна резолюция.

3.1.5.10. Функция за запис на изображението заедно с условията на заснемане и последващо зареждане на тези условия при нужда от сравнение с друго живо изображение.

3.1.5.11. Функция за визуализация на настройките в самото изображение.

3.1.5.12. Възможност за записване на изображенията с направени бележки, измервания и др.

3.1.5.13. Функции за групиране на изображения, бележки и други данни в един случай за лесна организация на информацията от изследването.

3.1.5.14. Запис на макро поредици, включващи извикването на записани вече изображения за сравняване и зареждане на съответните настройки на уреда.

3.1.5.15. Функции за подобряване на контраст, яркост, острота, гама корекция и др. на изображенията.

3.1.5.16. Функция за автоматично сливане на изображения, заснети с различен фокус за получаване на детайлни изображения на триизмерни обекти или наклонени спрямо равнината на заснемане документи.

3.1.5.17. Функция за проследяване на часовите работа на светлинните източници и предупреждения при изгарянето им.

3.1.5.18. Функция за заснемане на видео клип при изследване на холограми и кинеграми с последваща функционалност за синхронното му възпроизвеждане (просканиране на съответните светодиоди) заедно с живото изображение с цел сравнение.

3.1.5.19. Функция за показване на живо изображение от външна камера, с достъп до всички функции за сравняване на софтуера.

3.1.5.20. Софтуерът трябва да бъде изцяло преведен на български език.

3.1.6. Аксесоари.

3.1.6.1. Микроскоп с тринокулярна глава.

а/ Вграден механизъм за стъпкова промяна на увеличените без смяна на обектива, позволяващ минимум 8-кратна промяна,

б/ Минимален брой стъпки: 10,

в/ Разделяне на изображението между камера и окуляр 100:0, 0:100,

г/ Обектив с увеличение минимум 2х,

д/ Окуляри с увеличение минимум 10х.

3.1.6.2. Осветление за микроскопа:

а/ Осветление с контрол на интензитета, снабден с два броя гъвкави светловоди с дължина минимум 500 мм,

б/ Светловодите трябва да са оборудвани с фокусиращи светлината лещи,

в/ Кръгов източник, позволяващ общо и избираемо секторно осветление, снабден с контрол на интензитета и посоката на осветяване,

г/ Щипки за фиксиране на обекта, монтирани върху основата на микроскопа.

3.1.6.3. Камера за микроскопа с интегрирано изображението в основния софтуер на уреда с цел сравнение и обработка на полученото изображение,

3.1.6.4. Огледало за заснемане на оптично вариращи мастила с дължина минимум 35 мм.

3.1.6.5. Електронен четец за чипове на лични документи.

3.1.7. Компютърна система:

Минимални характеристики:

3.1.7.1. Процесор тип Intel i5 или еквивалентно/и с честота минимум 3Ghz,

3.1.7.2. Памет 8GB RAM,

3.1.7.3. Твърд диск 1 x 1TB SATA HDD,

3.1.7.4. Оптично устройство DVD RW Drive,

3.1.7.5. 6 бр. USB порта не по-малко от версия 2.0,

3.1.7.6. Мрежова карта LAN Gigabit (10/100/1000) чрез RJ45,

3.1.7.7. Минимум 512 MB графична карта,

3.1.7.8. 24" Full HD монитор,

3.1.7.9. Операционна система Microsoft Windows версия 10 или еквивалентно/и,

3.1.7.10. USB оптична мишка със скрол,

3.1.7.11. Кирилизирана клавиатура с БДС означения.

3.2. Изисквания по електромагнитна защита.

Не се предвиждат.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика.
Не се предвиждат.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт.
Не се предвиждат.

3.5. Изисквания за скритост и маскировка.
Не се предвиждат.

3.6. Изисквания за транспортпригодност и съхранение.
Не се предвиждат.

3.7. Други специфични изисквания
Не се предвиждат.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Изделието да отговаря на Европейските изисквания за безопасност /СЕ/.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Обучение - Не се изисква.

5.2. Осигуряване на техническа документация /експлоатационна документация/ на български и/или английски език – да.

5.3. Осигуряване на резервни части, инструменти и принадлежности - Не се изисква.

5.4. Метрологично осигуряване - Не се изисква.

5.5. Осигуряване на техническа помощ - Не се изисква.

5.6. Изисквания към производствения процес - Не се изисква.

5.7. Изисквания по отношение опазване на околната среда - не се изисква.

5.8. Изисквания за техническа поддръжка по време на гаранционния срок:

5.8.1. Изпълнителят е длъжен да осигури надеждно обслужване и поддръжка в гаранционния срок. За решаване на възникнали технически проблеми изпълнителят поема задължението да предостави списък на персонала, който ще оказва нужното съдействие и помощ в България, а също и e-mail, телефонен номер, факс, активни пет дни в седмицата.

Представител на възложителя подава заявка за сервизна услуга (ЗСУ) като съобщава вида и модела на неизправното оборудване и идентифицираните последствия от повредата. Изпълнителят потвърждава приемането на ЗСУ и предоставя номера, под който е регистрирана заявката.

Гаранционното обслужване на техническото оборудване да бъде: време за реакция - до 1 работен ден от приемане на заявката, работно време – 9.00 до 18:00 (от понеделник до петък), време за възстановяване на функционалността - до 5 работни дни, а при необходимост от доставка на резервни части - до 20 работни дни.

Ремонтът да се извършва с оригинални резервни части, модули, възли и консумативи от оторизиран от фирмата производител сервизен специалист. Сервизният специалист на изпълнителя, на когото е възложено изпълнението на ЗСУ, изготвя протокол за извършена сервизна услуга (ПСУ). В протокола се описва как е решен проблемът, какви модули са подменени и в какви срокове е станало това. ПСУ е на хартиен носител в два екземпляра и се подписва и от двете страни - по един представител за всяка страна.

Резервните части, модули, възли и консумативи, необходими за отстраняването на повредите, да са за сметка на изпълнителя;

Извършването на сервизна дейност и отстраняването на проблем да се извършва на място в обекта на възложителя.

Изпълнителят да е оторизиран от производителя на предлаганото оборудване за дистрибуция на продуктите и услугите му за територията на България. Доказва се с оторизационно писмо от производителя.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

Да се достави в оригиналната транспортна опаковка.

7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

7.1. Изисквания за гаранционна поддръжка при експлоатация.

7.1.1. Гаранционна поддръжка на автоматизираната система: минимум 1 година.

8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

8.1. За всеки доставен продукт изпълнителят трябва да предостави декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентно/и, издадена от изпълнителя.

8.2. Гаранционна карта, с упоменати номера, партида или друго, което идентифицира доставената стока.

ИЗГОТВИЛ: Началник група „Експертна дейност” в отдел „Разследване на престъпления” в регионална служба „Военна полиция” – София

Капитан

Пламен Милев

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
за участие в обществена поръчка с предмет
„Доставка на криминалистическо оборудване”
по обособена позиция № 1 „Уред за проверка на документи”

Настоящото предложение за изпълнение на поръчката е подадено от:

Т.Е.А.М. ООД, ЕИК: 040215128

със седалище 1421, гр.София, ул. „Калиакра“ №19, вх.Б, ет.6, ап.12 и адрес на управление 1606, гр.София, бул. „Ген Е. Тотлебен“ №71-73, ет.6

и подписано от Красимир Иванов Ставрев, в качеството му на Управител

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в настоящата обществена поръчка с предмет: **„Доставка на криминалистическо оборудване”**, предлагаме да изпълним поръчката по обособена позиция № 1 **„Уред за проверка на документи”** в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя, както следва:

Изисквания и условия на възложителя	Предложение на участника	Забележка
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА „Уред за проверка на документи” 2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА Видео спектрална конфигурация за обстойна проверка на защитени документи, банкноти и ценни книжа, включваща следните основни компоненти: основен уред оборудван с камера, необходимите светлинни източници и филтри за визуализиране и регистрация на разнообразни защитни знаци и методи за фалшификация на изследваните документи; софтуер за контрол на уреда, обработка и сравняване на изображенията от проверката; микроскоп с цифрова камера и осветление за детайлна проверка, работещ съвместно със софтуера на уреда; четец за документи	1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА „Уред за проверка на документи: VSC400, Foster & Freeman Ltd. 2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА Видео спектрална конфигурация за обстойна проверка на защитени документи, банкноти и ценни книжа, включваща следните основни компоненти: основен уред оборудван с камера, необходимите светлинни източници и филтри за визуализиране и регистрация на разнообразни защитни знаци и методи за фалшификация на изследваните документи; софтуер за контрол на уреда, обработка и сравняване на изображенията от проверката; микроскоп с цифрова камера и осветление за детайлна проверка, работещ съвместно със софтуера на уреда; четец за документи снабдени с електронен чип; компютърна	Всички параметри на предложеният продукт съответстват и надхвърлят минималните изисквания и условия на Възложителя!

Изисквания и условия на възложителя	Предложение на участника	Забележка
снабдени с електронен чип; компютърна система за контрол на уреда и съхранение на данните. 3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 3.1. Технически изисквания по предназначение 3.1.1. Клапи за засенчване на помещението за документи: <u>3.1.1.1.</u> Подвижни капаци за засенчване на предната и странични части на уреда. <u>3.1.1.2.</u> Процеп в задната среда, позволяващ анализ на дълги документи. <u>3.1.1.3.</u> Система за защита на оператора при опит за работа с опасни за зрението светлинни източници в ултравиолетовата област на спектъра с отворени капаци. 3.1.2. Капацитет за документи при затворени капаци: <u>3.1.2.1.</u> Максимална широчина на документа: до 210 мм. <u>3.1.2.2.</u> Неограничена дължина. 3.1.3. Камера и оптична система: <u>3.1.3.1. Камера:</u> а/ Вградена цветна цифрова CMOS или CCD камера, б/ Разделителна способност на живото изображение от камерата, минимум 3.2 мегапиксела, в/ Чувствителност, покриваща спектрален диапазон от 360 nm до 1100 nm, г/ Време за интегриране в диапазона от 8 msec – 20 sec. <u>3.1.3.2. Увеличение:</u> а/ Моторизирана система за промяна на увеличението, б/ Минимално оптично увеличение: <1.8 пъти, в/ Максимално оптично увеличение: >55 пъти, г / Стъпково дигитално увеличение до фактор минимум 8 пъти, д/ Максимално зрително поле на живото изображение: >155x115 мм. <u>3.1.3.3. Контрол:</u> а/ Автоматичен и ръчен режим на фокусиране, контраст, яркост, гама, бленда и време за интеграция, б/ Ръчен контрол на фокуса чрез скрола на	система за контрол на уреда и съхранение на данните. 3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 3.1. Технически изисквания по предназначение 3.1.1. Клапи за засенчване на помещението за документи: <u>3.1.1.1.</u> Подвижни капаци за засенчване на предната и странични части на уреда. -ДА <u>3.1.1.2.</u> Процеп в задната среда, позволяващ анализ на дълги документи. -ДА <u>3.1.1.3.</u> Система за защита на оператора при опит за работа с опасни за зрението светлинни източници в ултравиолетовата област на спектъра с отворени капаци. -ДА 3.1.2. Капацитет за документи при затворени капаци: <u>3.1.2.1.</u> Максимална широчина на документа: до 200 мм. <u>3.1.2.2.</u> Неограничена дължина. -ДА 3.1.3. Камера и оптична система: <u>3.1.3.1. Камера:</u> а/ Вградена цветна цифрова CCD камера - ДА б/ Разделителна способност на живото изображение от камерата: 3.2 мегапиксела в/ Чувствителност, покриваща спектрален диапазон от 360 nm до 1100 nm, г/ Време за интегриране в диапазона от 8 msec – 22 sec. <u>3.1.3.2. Увеличение:</u> а/ Моторизирана система за промяна на увеличението, б/ Минимално оптично увеличение: 1.6 пъти, в/ Максимално оптично увеличение: 58 пъти, г / Стъпково дигитално увеличение до фактор: 8 пъти, д/ Максимално зрително поле на живото изображение: >156x117 мм. <u>3.1.3.3. Контрол:</u> а/ Автоматичен и ръчен режим на фокусиране, контраст, яркост, гама, бленда и време за интеграция, -ДА б/ Ръчен контрол на фокуса чрез скрола на	

Изисквания и условия на възложителя	Предложение на участника	Забележка
мишката, в/ Функция за автоматичен фокус върху избрана част от изображението. <u>3.1.3.4. Филтри за камерата:</u> а/ Минимум 10 бр. филтри с различни прагове на пропускане в диапазона 600-1000 nm. б/ Минимум 1 бр. широкоспектърен филтър пропускащ мин. областта: 460-650 nm или по-широка. 3.1.4. Осветителна система. <u>3.1.4.1. Главно осветление:</u> минимум 4 източника на светлина за равномерно осветление на обекта, разположени над равнината на изследване. Обща мощност минимум 50W. <u>3.1.4.2. Преманаващо осветление:</u> минимум 4 източника за равномерно осветление на обекта, разположени под матов прозорец в равнината на изследване. Обща мощност минимум 40W. <u>3.1.4.3. Ултравиолетово осветление:</u> а/ UV A с максимум на излъчване при 365 ± 5 nm, за изследване в режим падаща светлина. Минимум 2 източника с обща мощност минимум 15W, б/ UV A с максимум на излъчване при 365 ± 5 nm, за изследване в режим преминала светлина. Минимум 2 източника с обща мощност минимум 15W, в/ UV B с максимум на излъчване при 313 ± 5 nm, за изследване в режим падаща светлина. Минимум 2 източника с обща мощност минимум 12W, г/ UV C с максимум на излъчване при 254 ± 5 nm, за изследване в режим падаща светлина. Минимум 2 източника с обща мощност минимум 12W. <u>3.1.4.4. Косо осветление:</u> Минимум 2 източника, разположени от двете страни на зрителното поле, с индивидуален контрол. Обща мощност: минимум 40W. <u>3.1.4.5. Преманаващо насочено силно интензивно осветление</u> с минимална мощност 20W. <u>3.1.4.6. Коаксиално осветление.</u> <u>3.1.4.7. Осветление за холограми и кинеграми:</u> матрица от минимум 12 LED източника, разположени в две взаимно перпендикулярни редици, с възможност за самостоятелно просканиране на хоризонтална и вертикална равнина спрямо обекта. <u>3.1.4.8. Високо интензивно насочено осветление за възбуждане на флуоресценция,</u>	мишката, -ДА в/ Функция за автоматичен фокус върху избрана част от изображението -ДА <u>3.1.3.4. Филтри за камерата:</u> а/ 11 бр. филтри с различни прагове на пропускане в диапазона 590-1000 nm. б/ 1 бр. широкоспектърен филтър пропускащ в областта: 455-680 nm. 3.1.4. Осветителна система. <u>3.1.4.1. Главно осветление:</u> 4 източника на светлина за равномерно осветление на обекта, разположени над равнината на изследване. Обща мощност 51,2W(4x12.8W). <u>3.1.4.2. Преманаващо осветление:</u> 4 източника за равномерно осветление на обекта, разположени под матов прозорец в равнината на изследване. Обща мощност 48W (4x12W). <u>3.1.4.3. Ултравиолетово осветление:</u> а/ UV A с максимум на излъчване при 365 nm, за изследване в режим падаща светлина. 2 източника с обща мощност 18W (2x9W), б/ UV A с максимум на излъчване при 365 nm, за изследване в режим преминала светлина. 2 източника с обща мощност 18W (2x9W), в/ UV B с максимум на излъчване при 313 nm, за изследване в режим падаща светлина. 2 източника с обща мощност 12W (2x6W), г/ UV C с максимум на излъчване при 254 nm, за изследване в режим падаща светлина. 2 източника с обща мощност 12W (2x6W). <u>3.1.4.4. Косо осветление:</u> 2 източника, разположени от двете страни на зрителното поле, с индивидуален контрол. Обща мощност: 40W (2x20W). <u>3.1.4.5. Преманаващо насочено силно интензивно осветление</u> с мощност 20W. <u>3.1.4.6. Коаксиално осветление,</u> 1 LEDx1W. <u>3.1.4.7. Осветление за холограми и кинеграми:</u> матрица от 13 LED източника, разположени в две взаимно перпендикулярни редици, с възможност за самостоятелно просканиране на хоризонтална и вертикална равнина спрямо обекта. <u>3.1.4.8. Високо интензивно насочено</u>	

Изисквания и условия на възложителя	Предложение на участника	Забележка
оборудвано с минимум 10 бр. пропускащи различни спектрални диапазони, разпределени в областта 400-700 nm филтри. Минимална мощност на осветителното тяло: 100W. <u>3.1.4.9.</u> Високо интензивно осветление в инфрачервената област, с излъчване, обхващащо диапазона 850-1100 nm или по-широк. 3.1.5. Софтуер за управление и изследване. <u>3.1.5.1.</u> Софтуерът трябва да осигурява пълно управление на системата и всички нейни функции. <u>3.1.5.2.</u> Софтуерът трябва да позволява сравняване на живо и запаметено изображение или две запазени изображения, позволяващо подравняване по общи детайли в двете изображения. <u>3.1.5.3.</u> Начини на сравняване: а/ Вертикално разделяне в произволно съотношение, б/ Хоризонтално разделяне в произволно съотношение, в/ Изваждане, г/ Наслагване, д/ Събиране, е/ Премигване, ж/ Алгоритми за отделно сравняване на различните цветни канали. <u>3.1.5.4.</u> Функция за декодиране на IPI информация по предварително зададени стойности и възможност за запазване на потребителски настройки, придружена със лиценз за използването му от производителя на защитната характеристика. <u>3.1.5.5.</u> Софтуерен филтър за разчитане на латентни изображения. <u>3.1.5.6.</u> Софтуерен четец на машинно четаема зона според ICAO стандартите или еквивалентно/и. <u>3.1.5.7.</u> Софтуерен четец на едноизмерни и двуизмерни баркодове. <u>3.1.5.8.</u> Добавяне на цвят за онагледяване на разлики в изображения, заснети в ИЧ областта. <u>3.1.5.9.</u> Функция за автоматична проверка на документа по предварително запазена от оператора поредица, включваща избор между минимум 180 условия, и автоматично запазваща заснетите изображения като миниатюри или в пълна резолюция. <u>3.1.5.10.</u> Функция за запис на	посредством рефлектор осветление за възбуждане на флуоресценция, оборудвано с 10 бр. пропускащи различни спектрални диапазони, разпределени в областта 400-740 nm филтри. Мощност на осветителното тяло: 100W. <u>3.1.4.9.</u> Високо интензивно осветление в инфрачервената област, с излъчване, обхващащо диапазона 850-1100 nm. 3.1.5. Софтуер за управление и изследване: VSC Suite 7, Foster&freeman Ltd. <u>3.1.5.1.</u> Софтуерът осигурява пълно управление на системата и всички нейни функции. <u>3.1.5.2.</u> Софтуерът позволява сравняване на живо и запаметено изображение или две запазени изображения, позволяващо подравняване по общи детайли в двете изображения. <u>3.1.5.3.</u> Начини на сравняване: а/ Вертикално разделяне в произволно съотношение, б/ Хоризонтално разделяне в произволно съотношение, в/ Изваждане, г/ Наслагване, д/ Събиране, е/ Премигване, ж/ Алгоритми за отделно сравняване на различните цветни канали. <u>3.1.5.4.</u> Функция за декодиране на IPI информация по предварително зададени стойности и възможност за запазване на потребителски настройки, придружена с лиценз за използването му от производителя на защитната характеристика. <u>3.1.5.5.</u> Софтуерен филтър за разчитане на латентни изображения. <u>3.1.5.6.</u> Софтуерен четец на машинно четаема зона според ICAO. <u>3.1.5.7.</u> Софтуерен четец на едноизмерни и двуизмерни баркодове. <u>3.1.5.8.</u> Добавяне на цвят за онагледяване на разлики в изображения, заснети в ИЧ областта. <u>3.1.5.9.</u> Функция за автоматична проверка на документа по предварително запазена от оператора поредица, включваща избор между 186 условия, и автоматично запазваща заснетите изображения като миниатюри или в пълна резолюция. <u>3.1.5.10.</u> Функция за запис на	

Изисквания и условия на възложителя	Предложение на участника	Забележка
изображението заедно с условията на заснемане и последващо зареждане на тези условия при нужда от сравнение с друго живо изображение. <u>3.1.5.11.</u> Функция за визуализация на настройките в самото изображение. <u>3.1.5.12.</u> Възможност за записване на изображенията с направени бележки, измервания и др. <u>3.1.5.13.</u> Функции за групиране на изображения, бележки и други данни в един случай за лесна организация на информацията от изследването. <u>3.1.5.14.</u> Запис на макро поредици, включващи извикването на записани вече изображения за сравняване и зареждане на съответните настройки на уреда. <u>3.1.5.15.</u> Функции за подобряване на контраст, яркост, острота, гама корекция и др. на изображенията. <u>3.1.5.16.</u> Функция за автоматично сливане на изображения, заснети с различен фокус за получаване на детайлни изображения на триизмерни обекти или наклонени спрямо равнината на заснемане документи. <u>3.1.5.17.</u> Функция за проследяване на часовите работа на светлинните източници и предупреждения при изгарянето им. <u>3.1.5.18.</u> Функция за заснемане на видео клип при изследване на холограми и кинеграми с последваща функционалност за синхронното му възпроизвеждане (просканиране на съответните светодиоди) заедно с живото изображение с цел сравнение. <u>3.1.5.19.</u> Функция за показване на живо изображение от външна камера, с достъп до всички функции за сравняване на софтуера. <u>3.1.5.20.</u> Софтуерът трябва да бъде изцяло преведен на български език. 3.1.6. Аксесоари. <u>3.1.6.1.</u> Микроскоп с тринокулярна глава. а/ Вграден механизъм за стъпкова промяна на увеличените без смяна на обектива, позволяващ минимум 8-кратна промяна, б/ Минимален брой стъпки: 10, в/ Разделяне на изображението между камера и окуляр 100:0, 0:100, г/ Обектив с увеличение минимум 2х, д/ Окуляри с увеличение минимум 10х. <u>3.1.6.2.</u> Осветление за микроскопа:	изображението заедно с условията на заснемане и последващо зареждане на тези условия при нужда от сравнение с друго живо изображение. <u>3.1.5.11.</u> Функция за визуализация на настройките в самото изображение. <u>3.1.5.12.</u> Възможност за записване на изображенията с направени бележки, измервания и др. <u>3.1.5.13.</u> Функции за групиране на изображения, бележки и други данни в един случай за лесна организация на информацията от изследването. <u>3.1.5.14.</u> Запис на макро поредици, включващи извикването на записани вече изображения за сравняване и зареждане на съответните настройки на уреда. <u>3.1.5.15.</u> Функции за подобряване на контраст, яркост, острота, гама корекция и др. на изображенията. <u>3.1.5.16.</u> Функция за автоматично сливане на изображения, заснети с различен фокус за получаване на детайлни изображения на триизмерни обекти или наклонени спрямо равнината на заснемане документи. <u>3.1.5.17.</u> Функция за проследяване на часовите работа на светлинните източници и предупреждения при изгарянето им. <u>3.1.5.18.</u> Функция за заснемане на видео клип при изследване на холограми и кинеграми с последваща функционалност за синхронното му възпроизвеждане (просканиране на съответните светодиоди) заедно с живото изображение с цел сравнение. <u>3.1.5.19.</u> Функция за показване на живо изображение от външна камера, с достъп до всички функции за сравняване на софтуера. <u>3.1.5.20.</u> Софтуерът е изцяло преведен на български език. 3.1.6. Аксесоари. <u>3.1.6.1.</u> Микроскоп с тринокулярна глава: Stemi 508 doc, Zeiss а/ Вграден механизъм за стъпкова промяна на увеличените без смяна на обектива, позволяващ 8-кратна промяна на увеличението (0.63-5.0х). б/ Брой стъпки: 10 (0.63х-0.8х-1х-1.25х-1.6х-2х-2.5х-3.2х-4х-5х) в/ Разделяне на изображението между камера и окуляр: 100:0, 0:100, г/ Обектив с увеличение: 2х, Апохромат д/ Окуляри с увеличение: 10х. <u>3.1.6.2.</u> Осветление за микроскопа:	

Изисквания и условия на възложителя	Предложение на участника	Забележка
а/ Осветление с контрол на интензитета, снабден с два броя гъвкави светловоди с дължина минимум 500 мм, б/ Светловодите трябва да са оборудвани с фокусиращи светлината лещи, в/ Кръгов източник, позволяващ общо и избираемо секторно осветление, снабден с контрол на интензитета и посоката на осветяване, г/ Щипки за фиксиране на обекта, монтирани върху основата на микроскопа. <u>3.1.6.3.</u> Камера за микроскопа с интегрирано изображение в основния софтуер на уреда с цел сравнение и обработка на полученото изображение, <u>3.1.6.4.</u> Огледало за заснемане на оптично вариращи мастила с дължина минимум 35 мм. <u>3.1.6.5.</u> Електронен четец за чипове на лични документи. 3.1.7. Компютърна система: Минимални характеристики: <u>3.1.7.1.</u> Процесор тип Intel i5 или еквивалентно/и с честота минимум 3Ghz, <u>3.1.7.2.</u> Памет 8GB RAM, <u>3.1.7.3.</u> Твърд диск 1 x 1TB SATA HDD, <u>3.1.7.4.</u> Оптично устройство DVD RW Drive, <u>3.1.7.5.</u> 6 бр. USB порта не по-малко от версия 2.0, <u>3.1.7.6.</u> Мрежова карта LAN Gigabit (10/100/1000) чрез RJ45, <u>3.1.7.7.</u> Минимум 512 MB графична карта, <u>3.1.7.8.</u> 24" Full HD монитор, <u>3.1.7.9.</u> Операционна система Microsoft Windows версия 10 или еквивалентно/и, <u>3.1.7.10.</u> USB оптична мишка със скрол, <u>3.1.7.11.</u> Киризирана клавиатура с БДС означения. 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ Изделието да отговаря на Европейските изисквания за безопасност /CE/. 5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ	а/ Осветление с контрол на интензитета, снабден с два броя гъвкави светловоди с дължина минимум 500 мм; KL 300 LED, Schott б/ Светловодите са оборудвани с фокусиращи светлината лещи в/ Кръгов източник, позволяващ общо и избираемо секторно осветление, снабден с контрол на интензитета и посоката на осветяване; EasyLED Ringlight Plus, Schott г/ Щипки за фиксиране на обекта, монтирани върху основата на микроскопа - ДА <u>3.1.6.3.</u> 3.2 CCD чувствителна в диапазона 360-1100 нм камера за микроскопа с интегрирано изображение в основния софтуер на уреда с цел сравнение и обработка на полученото изображение, VSC400/CAM <u>3.1.6.4.</u> Огледало за заснемане на оптично вариращи мастила с дължина 38 мм. <u>3.1.6.5.</u> Електронен четец за чипове на лични документи. VSC/EREADER3 3.1.7. Компютърна система: Dell Характеристики: <u>3.1.7.1.</u> Процесор тип Intel i5 с честота 3Ghz, <u>3.1.7.2.</u> Памет 8GB RAM, <u>3.1.7.3.</u> Твърд диск 1 x 1TB SATA HDD, <u>3.1.7.4.</u> Оптично устройство DVD RW Drive, <u>3.1.7.5.</u> 6 бр. USB порта версия 2.0 <u>3.1.7.6.</u> Мрежова карта LAN Gigabit (10/100/1000) чрез RJ45, <u>3.1.7.7.</u> 512 MB графична карта, <u>3.1.7.8.</u> 24" Full HD монитор, <u>3.1.7.9.</u> Операционна система Microsoft Windows версия 10 <u>3.1.7.10.</u> USB оптична мишка със скрол, <u>3.1.7.11.</u> Киризирана клавиатура с БДС означения. 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ Изделието отговаря на Европейските изисквания за безопасност /CE/.	

Изисквания и условия на възложителя	Предложение на участника	Забележка
5.2. Осигуряване на техническа документация /експлоатационна документация/ на български и/или английски език – да. 5.8. Изисквания за техническа поддръжка по време на гаранционния срок: 5.8.1. Изпълнителят е длъжен да осигури надеждно обслужване и поддръжка в гаранционния срок. За решаване на възникнали технически проблеми изпълнителят поема задължението да предостави списък на персонала, който ще оказва нужното съдействие и помощ в България, а също и e-mail, телефонен номер, факс, активни пет дни в седмицата. Представител на възложителя подава заявка за сервизна услуга (ЗСУ) като съобщава вида и модела на неизправното оборудване и идентифицираните последствия от повредата. Изпълнителят потвърждава приемането на ЗСУ и предоставя номера, под който е регистрирана заявката. Гаранционното обслужване на техническото оборудване да бъде: време за реакция - до 1 работен ден от приемане на заявката, работно време – 9.00 до 18:00 (от понеделник до петък), време за възстановяване на функционалността - до 5 работни дни, а при необходимост от доставка на резервни части - до 20 работни дни. Ремонтът да се извършва с оригинални резервни части, модули, възли и консумативи от оторизиран от фирмата производител сервизен специалист. Сервизният специалист на изпълнителя, на когото е възложено изпълнението на ЗСУ, изготвя протокол за извършена сервизна услуга (ПСУ). В протокола се описва как е решен проблемът, какви модули са подменени и в какви срокове е станало това. ПСУ е на хартиен носител в два екземпляра и се подписва и от двете страни - по един представител за всяка страна. Резервните части, модули, възли и консумативи, необходими за отстраняването на повредите, да са за сметка на изпълнителя; Извършването на сервизна дейност и отстраняването на проблем да се извършва на място в обекта на възложителя. Изпълнителят да е оторизиран от	5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 5.2. Осигуряване на техническа документация /експлоатационна документация/ на български и/или английски език – да. 5.8. Изисквания за техническа поддръжка по време на гаранционния срок: 5.8.1. Фирма Т.Е.А.М. ООД ще осигури надеждно обслужване и поддръжка в гаранционния срок. За решаване на възникнали технически проблеми Фирма Т.Е.А.М. ООД поема задължението да предостави списък на персонала, който ще оказва нужното съдействие и помощ в България, а също и e-mail, телефонен номер, факс, активни пет дни в седмицата. Представител на възложителя подава заявка за сервизна услуга (ЗСУ) като съобщава вида и модела на неизправното оборудване и идентифицираните последствия от повредата. Изпълнителят потвърждава приемането на ЗСУ и предоставя номера, под който е регистрирана заявката. Гаранционното обслужване на техническото оборудване е: време за реакция - до 1 работен ден от приемане на заявката, работно време – 9.00 до 18:00 (от понеделник до петък), време за възстановяване на функционалността - до 5 работни дни, а при необходимост от доставка на резервни части - до 20 работни дни. Ремонтът се извършва с оригинални резервни части, модули, възли и консумативи от оторизиран от фирмата производител сервизен специалист. Сервизният специалист на Фирма Т.Е.А.М. ООД, на когото е възложено изпълнението на ЗСУ, изготвя протокол за извършена сервизна услуга (ПСУ). В протокола се описва как е решен проблемът, какви модули са подменени и в какви срокове е станало това. ПСУ е на хартиен носител в два екземпляра и се подписва и от двете страни - по един представител за всяка страна. Резервните части, модули, възли и консумативи, необходими за отстраняването на повредите, са за сметка на Фирма Т.Е.А.М. ООД; Извършването на сервизна дейност и отстраняването на проблем се извършва на място в обекта на възложителя. Фирма Т.Е.А.М. ООД е оторизиран от	

Изисквания и условия на възложителя	Предложение на участника	Забележка
производителя на предлаганото оборудване за дистрибуция на продуктите и услугите му за територията на България. Доказва се с оторизационно писмо от производителя. 6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА Да се достави в оригиналната транспортна опаковка. 7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК 7.1. Изисквания за гаранционна поддръжка при експлоатация. 7.1.1. Гаранционна поддръжка на автоматизираната система: минимум 1 година.	производителя Foster and Freeman Ltd. на предлаганото оборудване за дистрибуция на продуктите и услугите му за територията на България. Ще се докаже с оторизационно писмо от производителя. 6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА Доставя се в оригиналната транспортна опаковка. 7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК 7.1. Изисквания за гаранционна поддръжка при експлоатация. 7.1.1. Гаранционна поддръжка на автоматизираната система: 1 година.	

1. Декларираме, че:
 - 1.1. сме съгласни с клаузите на приложения към документацията проект на договор;
 - 1.2. срокът на валидност на офертата е 3 (три) месеци след крайната дата за получаване на офертите;
 - 1.3. сме оторизирани от производителя на предлаганото оборудване да извършваме търговия и сервизно обслужване на същото за територията на Република България, като преди сключване на договора ще представим: оторизационно писмо
(посочва се документа - оторизационно писмо или друг еквивалентен документ)
2. Срокът за изпълнение на поръчката е до 45 (четиридесет и пет) дни.
(срокът за изпълнение на поръчката трябва да е съобразен с посочения срок в обявлението за поръчката)
3. Срокът за възстановяване на работоспособността на дефектиралата техника е до 5 (пет) работни дни от приемане на заявката, а при необходимост от доставка на резервни части – до 20 (двадесет) работни дни от приемане на заявката.

Дата: 7.11.2017г.



Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

.....
(подпис, печат)
Красимир Ставрев

ДО
СЛУЖБА „ВОЕННА
ПОЛИЦИЯ”

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в обществена поръчка с предмет
„Доставка на криминалистическо оборудване”
по обособена позиция №1 „Уред за проверка на документи”

Настоящото предложение за изпълнение на поръчката е подадено от:

Т.Е.А.М. ООД, ЕИК: 040215128

със седалище 1421, гр.София, ул. „Калиакра“ №19, вх.Б, ет.6, ап.12 и адрес на управление 1606, гр.София, бул. „Ген Е. Тотлебен“ №71-73, ет.6

и подписано от Красимир Иванов Ставрев, в качеството му на Управител

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в настоящата обществена поръчка с предмет: „Доставка на криминалистическо оборудване”, предлагаме следните цени за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1 „Уред за проверка на документи”

№	Наименование	Марка и модел	Количество	Ед. цена без ДДС в лева	Обща цена без ДДС в лева
1.	Уред за проверка на документи	VSC400, Foster & Freeman Ltd.	1 бр.	81 860,00	81 860,00
ВСИЧКО БЕЗ ДДС В ЛЕВА:					81 860,00
20% ДДС:					16 372,00
ВСИЧКО С ДДС В ЛЕВА:					98 232,00

Словом: осемдесет и един хиляди и осемстотин и шестдесет лева без ДДС или деветдесет и осем хиляди и двеста тридесет и два лева с 20% ДДС.

1. Декларираме, че:

1.1. всички посочени цени са закръглени до втория знак след десетичната запетая;

1.2. при формиране на предложените единични цени сме предвидили и включили всички разходи за качествено изпълнение на обособената позиция, за която участваме, в това число стойността на разходите за опаковка, маркировка, транспортни разходи, такси,

мита, застраховки и други до мястото за доставка, за товаро-разтоварни дейности и за гаранционно обслужване, и всички други разходи, необходими за изпълнение на обособената позиция, съобразно техническата спецификация и в съответствие с документацията за участие.

2. Приемаме определения от възложителя начин на плащане.

ВАЖНО: Участник, предложил в своето ценово предложение обща цена без ДДС за изпълнение на обособената позиция, надвишаваща посочената от възложителя прогнозна стойност без ДДС за същата обособена позиция, ще се счита, че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя и ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

Дата: 7.11.2017г.

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД


(подпис, печат)
Красимир Ставрев
Управител