

Приложение № 3
(образец за всички обособени позиции)

„ИВЕНТИ“ ООД
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Долуподписаният Иван Николов Иванов, в качеството си на Управител на **„ИВЕНТИ“ ООД**, ЕИК 115276913 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Борба“ № 17, ет. 7 ап. 20, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на униформено облекло, специално и работно облекло и друго вещеве имущество за служба „Военна полиция“ по обособена позиция № 3 „Риза яке“: „Риза яке с дълъг ръкав“ и „Риза яке с къс ръкав“.**

1. Представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка, съобразено с изискванията на технически спецификации, както следва:

Обособена позиция № 3 „Риза яке“:

Риза яке с дълъг ръкав съгласно ТС № 114-13/17.06.2015г., „Риза яке с дълъг ръкав“, изменена с ТС № 114-158/28.09.2017 г. ;

Риза яке с къс ръкав съгласно ТС № 114-14/17.06.2015г., „Риза яке с къс ръкав“ изменена с ТС № 114-157/28.09.2017 г.

„РИЗА ЯКЕ С ДЪЛЪГ РЪКАВ“


СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Риза якето с дълъг ръкав ще е изработена от памучен тип плат, със състав памук/полиестер 55/45, в цвят бежов № 17-1319 TRX по каталог „Pantone Textile”

Якето, изобразено на фигура 1, ще е в леко скосен силует, с яка и ревер, с колан с широчина (5,0 ±0,2) cm по долния край на предните части и гърба.

Предните части ще са с прикачени мостри. Закопчаването на предните части ще е с 6 броя илици и копчета за ръстове от 158 до 176 и със 7 броя илици и копчета за ръстове от 182 до 194. По линията на гърдите на предните части са монтирани два външни джоба с капак. Торбата на джобовете ще е с декоративен пластрон по средната вертикална линия, широк (3,0 ÷ 0,3) cm. Долните ъгли на торбата и капака ще са скосени. Капакът ще се закопчава към торбата на джоба с илик и копче по средата. Под торбата на левия джоб, от вътрешната страна на лявата предна част, ще е монтирана друга, по-малка торба, на която с лицев тегел е обособен отсег за химикалка.

Гърбът ще е с дублирана платка в горната част и две чупки под нея.



чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Върху раменните шевове ще са монтирани носач - пагони, като единият край на пагона е фиксиран в ръкавната извивка, а другият - свободният, със заострена форма и се закопчава върху раменния шев с илик и копче.

Дългите ръкави са с шлиц, обработен с допълнителен детайл и маншет, широк $(6,0 \pm 0,2)$ cm, със скосени ъгли, закопчаващ се с илик и копче в две позиции. По средата шлицът се закопчава с илик и копче. На левия ръкав ще е защитенаръкавен знак с емблемата на служба „Военна полиция“, съгласно утвърдена спецификация за украса на униформено облекло за служба „Военна полиция“ № 114-7/17.06.2015.

Горната и долната част на яката са със столче само при вратната извивка на гърба. За всички размери широчината на яката в средата е $(5,0 \pm 0,2)$ cm, а широчината на столчето в средата е $(2,5 \pm 0,2)$ cm.

В долния край на страничните шевове са изработени цепки, които се притварят в две позиции чрез двойка илици на колана на предните части и с по две двойки копчета в двата края на колана на гърба.



Фигура 1

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

Изисквания към конструкцията: Конструкцията на риза якето с дълъг ръкав ще е разработена в 77 типоразмера с обхват по обиколка на гърдите от 88 cm до 128 cm и ръст от 158 cm до 194cm. Типоразмерите са посочени в таблица 1.

Таблица 1 - Типоразмери в сантиметри

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



3

Ръст	158,164,170,176, 182, 188,194										
Обиколка на гърдите	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128

Забележка: Заявителят може да заявява и допълнителни типоразмери извън обхвата на таблица 1.

Изисквания към материалите: Материалите, необходими за изработването на риза якето са съгласно спецификацията в **Таблица 2**

Изисквания към кроенето: Ще се спазва направлението на основната нишка при кроенето на детайлите, съгласно означенията върху кройките.

Таблица 2 – Спецификация на материалите

№	Наименование	Предназначение
1	Тъкан с цвят бежов: - Състав, % - памук/полиестер, 55/45 ± 10; - Маса на единица площ, g/m² - 115,0 ± 5%; - Сила при опън, daN: • по основа - мин. 55,0; • по вътък - мин. 30,0; - Изменение на размерите при пране 40° С и сушене, %: • по основа - макс. 3,0; • по вътък – макс. 2,5; - Устойчивост на обагрянето /цвета/, бал: • на пране при 40° С - мин. 4/4/4; • на пот - мин. 4/4/4; • на сухо триене - мин. 4; • на мокро триене - мин. 3-4; • на гладене - мин. 4/5; • на светлина - мин. 4; - Съдържание на формалдехид, mg/kg – макс. 75,0; - рН на воден екстракт, рН - 4,8-7,5; - Устойчивост на претриване, % - макс. 1,0 /2000 цикли; 9кРа/	Основен материал (плат) за изработване на риза якето
2	Подлепващ материал - текстилен, бял: - Съдържание на формалдехид, mg/kg – макс. 75,0; - рН на воден екстракт, рН - 4,8-7,5	С цел, задължително придаване на естетичност, устойчивост на формата и немачкаемост, ще са подлепени следните детайли: горната част на яката; горния край на мострите (ревера); горната част на носач – пагоните с два слоя подлепващ материал. за придаване на устойчивост на формата и

		удобство при поставяне на твърдия тунел-пагон; горната част на капака на джобовете; горната част на колана на предните части и на гърба; горната част на маншета на дългите ръкави
3	Копче пластмасово, с цвят бежов, еквивалентен на цвета на основния плат, с диаметър (10,0÷11,5) mm: - за ръстове 158 - 176 - 24 бр.; - за ръстове 182 - 194 - 25 бр.	За закопчаване на: предните части; колана на предните части и на гърба; капака на джобовете; носач- пагоните; маншета на дългите ръкави; два броя резервни
4	Копче пластмасово, с цвят бежов, еквивалентен на цвета на основния плат, с диаметър (8,5÷10,0) mm - за всички ръстове - 2 бр.	За закопчаване на шлицът на ръкава на риза якето с дълги ръкави
5	Лента маркировъчна 1 бр.	Означаване на: типоразмера на риза якето, производителя, състава на плата, символи за поддържане и година на производството
6	Конци машинни с цвят бежов, еквивалентен на цвета на основния плат: - Състав, % -100 полиестер	За ушиване на риза якето
7	Конци машинни с цвят черен: - Състав, % -100 полиестер	За зашиване на наръкавния знак
8	Наръкавен знак с емблемата на Служба „Военна полиция“, съгласно ТС№114-7/17.06. 2015 -1бр.	Защит на левия ръкав на риза якето

Изисквания към ушиването: Всички съединителни шевове са гладки, без набор. Всички краища на шевовете ще са добре затегнати. Ще се извършва прецизна настройка на шевните машини, за да не се допуска повреждане на материята от износени игли.

Укрепителен и украсителен шев с широчина (0,5 - 0,6) cm ще е изпълнен, както следва: по края на яката и бордовете; по края на носач- пагоните; успоредно на раменните шевове, за залягане на резервата им към гърба; по долния край на платката на гърба; успоредно на шева за прикачване на ръкавите, за залягане на резервите към тялото; по края на капака на джобовете и успоредно на шева за монтиране на капака; като декоративен шев по горната линия на лицевата част на маншетите и по края на готовите маншети на дългите ръкави.

[Signature]

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

[Stamp: ИВЕНТИ ООД, IVENTI®]
5

Лицев шев с ширина (0,1 - 0,2) cm ще е изпълнен, както следва: за монтиране торбата на джобовите; за монтиране горната част на яката по вратната извивка и успоредно на съединителния шев на горната и на долната част на яката със столчето, като резервата е залежната към столчето; по края на колана на предните части и гърба; за прикачване на маншета на дългите ръкави.

Носач-пагоните ще са монтирани така, че средата им да съвпада с раменния шев. Иликът на носач-пагоните ще е изпълнен така, че закопчаването им няма да възпрепятства свободното положение на твърдите пагони. Илиците за закопчаване на предните части и капака на джобовите ще са вертикални, а илиците на колана на предните части, на носач-пагоните и на маншета на дългите ръкави - хоризонтални.

Към готовото изделие ще са прикрепени две резервни копчета, зашита върху резервата на левия страничен шев, над съставната марка.

Капакът на джобовите ще е монтиран на $(1,4 \pm 0,2)$ cm от горния край на торбата им.

Торбата на всички джобове ще е подгъната със скрита резерва, с лицев шев с ширина $(1,3 \pm 0,2)$ cm.

Върху торбата на вътрешния джоб на лявата предна част, откъм страната на борда ще е изминат вертикално шев с ширина $(2,7 \pm 0,3)$ cm, за оформяне на отсек за химикалка.

Двете позиции на копчетата за закопчаване колана на риза якето и маншета на дългите ръкави ще отстоят една от друга на $(1,8 \pm 0,2)$ cm.

За маншета на дългите ръкави - външният край на илика и зашиването на външното копче, ще са на $(1,2 - 1,4)$ cm от съответния край на маншета.

Гъстотата на шевовите ще е 4-5 бода в cm.

Минималната здравина на шевовите - 18,0 daN.

Размери на риза яке с дълъг ръкав: Размерите на риза якето с дълъг ръкав, в готов вид, са посочени в таблица 3.

Таблица 3 - Размери на риза яке с дълги ръкави, в готов вид, в сантиметри

Размерен показател	Ръст	Обиколка на гърдите											Доп. откл. (±)
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
1. Дължина на риза якето с дълги ръкави, вкл. колан с ширина $(5,0 \pm 0,2)$ cm	158	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	1,0
	164	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	
	170	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	
	176	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	
	182	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	
	188	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	

	194	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
2. Платка на гърба:	От												
- дължина	158	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	55,5	56,5	0,5
- ширина	до 194	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	0,3
3. Ширина на рамото	От												
	158 до 194	17,3	17,6	17,9	18,2	18,5	18,8	19,1	19,4	19,7	20,0	20,3	0,5
4. Пагон — носач:	От												
- дължина	158 до 194	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	0,3
- ширина		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
5. 1/2 ширина на риза якето по линията на гърдите в закопчано положение	От												
	158 до 194	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	1,0
6. Джоб на лицето на предните части:	От												
- капак:	158 до 194												
дължина		13,0	13,0	13,0	13,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	
ширина		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	0,3
- торба:													
дължина		13,0	13,0	13,0	13,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	0,3
ширина		13,0	13,0	13,0	13,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	
7. Вътрешен джоб:	От												
- дължина	158 до 194	11,5	11,5	11,5	11,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	0,3
- ширина		11,0	11,0	11,0	11,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
8. 1/2 ширина на риза якето в долния край при закопчана външна двойка копчета	От												
	158 до 194	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	1,0
9. Дължина на дългия ръкав, вкл. маншет с ширина (6,0±0,2) cm	158	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	
	164	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
	170	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	
	176	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	1,0
	182	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	
	188	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	
	194	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	
10. Дължина на	От												

маншета на дългия ръкав	158 до 194	26,0	26,0	26,0	27,0	27,0	27,0	28,0	28,0	28,0	29,0	29,0	0,3
----------------------------	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

Забележка към таблица 3:

1. Дължина на риза якето с дълги ръкави, включително колан с широчина ($5,0 \pm 0,2$) cm - като т.1;
2. Платка на гърба: дължина - измерва се по продължение на долната линия на платката, разстоянието между двете ѝ пресечни точки с линиите на ръкавните извивки; широчина - измерва се по средната линия на гърба, разстоянието от линията на вратната извивка до долната линия на платката;
3. Широчина на рамото - измерва се по продължение на раменния шев, разстоянието от линията на вратната извивка до линията на ръкавната извивка;
4. Носач – пагон: дължина - измерва се по продължение на средната линия на пагона, разстоянието от върха на пагона до линията на ръкавната извивка; широчина - измерва се дължината на отсечката, перпендикулярна на двете дълги страни на пагона;
5. Широчина на риза якето по линия на гърдите в закопчано положение - в закопчано положение при наложени една върху друга предна част и гръб, измерва се разстоянието между страничните линии на прегъване на изделието, на 2,0 cm под ръкавните извивки;
6. Джоб на лицето на предните части:

Капак: дължина - измерва се хоризонтално, по продължение на пришиването на детайла, разстоянието между двата му края; широчина - измерва се вертикално, по средната линия на детайла, разстоянието от шева за пришиване до долната линия на детайла;

Торба: дължина - измерва се вертикално, по средната линия на детайла, разстоянието между двата края (прегъвките на детайла); широчина - измерва се хоризонтално, по средната линия на детайла, разстоянието между двата края (прегъвките на детайла);

7. Вътрешен джоб: дължина - измерва се вертикално, по средната линия на детайла, разстоянието между двата края (прегъвките на детайла); широчина - измерва се хоризонтално, по средната линия на детайла, разстоянието между двата края (прегъвките на детайла);

8. Широчина на риза якето в долния край при закопчана външна двойка копчета - в закопчано положение, при наложени една върху друга предна част и гръб, измерва се хоризонтално, по средната линия на колана, разстоянието между страничните линии на прегъване на колана;

Handwritten signature



9. Дължина на дългия ръкав, вкл. маншет с ширина ($6,0 \pm 0,2$) cm - в закопчано положение на изделието, при наложени една върху друга предна част и гръб, и пригладен ръкав, без разтягане на плата, измерва се по продължение на външната линия на ръкава, разстоянието от линията на ръкавната извивка до долния край на ръкава; ширина на маншета - измерва се разстоянието между шева за пришиване и долната линия на детайла;

10. Дължина на маншета на дългия ръкав - измерва се хоризонтално, по средната линия (линията на илика и копчетата) на маншета, разстоянието между двата му края.

Методи за контрол и изпитване ще са в съответствие с т.3.1.6 от ТС № 114-13/17.06.2015г., „Риза яке с дълъг ръкав”.

Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика:
Конструкцията на риза якето с дълъг ръкав осигурява свобода на движенията и естетичен униформен вид. Използваните материали не предизвикват кожни раздразнения и алергични реакции.

Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт: Риза якето се поддържа лесно - почистване чрез машинно пране до 40°C , при използване на неизбелващ перилен препарат.

Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение:

Опакованите изделия се транспортират в добре почистени и сухи превозни средства. Товаро - разтоварните действия и превоза се извършват в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

Съхраняването да се извършва в сухи и проветриви помещения, в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

Готовото изделие ще съответства на изискванията на посочените в техническата спецификация граждански и военни стандарти.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

Осигуряване на качеството

Изисквания при процедура за доставка

При провеждане на обществена поръчка за доставка, ще се доказва с протоколи от изпитвания в акредитирана лаборатория съответствието с изискванията на техническата спецификация ТС № 114-13/17.06.2015г., „Риза яке с дълъг ръкав” на:

- показателите на основния материал по т.1 от таблица 2;
- показателите „съдържание на формалдехид” и „рН на воден екстракт” на подлепващия материал по т.2 от таблица 2;
- показателят „състав” на конците по т.6 и т.7 от таблица 2 ;
- размерите в готов вид на изделието по таблица 3;



- показателя по т.3.1.4.15.

-съответствието на цвета на основния плат с изискването, посочено в описанието в т.2 на техническата спецификация;

Изисквания в техническата спецификация към модела: конструкцията, влаганите материали, кроенето и ушиването, за които не се изискват изрично протоколи от лабораторни изпитвания за съответствие със спецификацията, служат и се спазват задължително при производството на изделието.

Правила за приемане и оценка на качеството. Преди доставката ще се извършват изпитвания на вложените в изработването на якето материали за проверяване на съответствието им с изискванията на техническата спецификация, като се извършва подбор на проби и за арбитражни изпитвания.

Правилата за приемане на готовите изделия са съгласно ВС 40041:1985 или еквивалентен.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА: Маркировъчна лента, съдържаща информацията по т.5 от таблица 2, ще е защита върху резервата на левия страничен шев на 5,0 cm от цепката нагоре. Опаковането на изделието се извършва съгласно изисквания на заявителя.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ: Ние гарантираме спазването на изискванията на техническата спецификация при производството на изделието и запазване на качеството му. Гаранционният срок при спазване условията за съхранение е 5 години, считано от датата на производство. Гаранционният срок при експлоатация е 1 година, считано от датата на получаване на изделието от военнослужещия.

„РИЗА ЯКЕ С КЪС РЪКАВ”

СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Риза якето с къс ръкав ще е от памучен тип плат, със състав памук/полиестер 55/45, в цвят бежов № 17-1319 TPX по каталог „Pantone Textile”

Риза якето с къс ръкав, изобразена на фигура 1, ще е в леко скосен силует, с яка и ревер, с колан с ширина (5,0 ±0,2) cm по долния край на предните части и гърба.


Предните части ще са с прикачени мостри. Закопчаването на предните части ще е с 6 броя илици и копчета за ръстове от 158 до 176 и със 7 броя илици и копчета за ръстове от 182 до 194. По линията на гърдите на предните части са монтирани два външни джоба с капак.

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



Торбата на джобовете ще е с декоративен пластрон по средната вертикална линия, широк ($3,0 \pm 0,3$) cm. Долните ъгли на торбата и капака ще са скосени. Капакът ще се закопчава към торбата на джоба с илик и копче по средата. Под торбата на левия джоб, от вътрешната страна на лявата предна част ще е монтирана друга, по-малка торба, на която с лицев тегел е обособен отсек за химикалка.

Гърбът ще е с дублирана платка в горната част и две чупки под нея. Върху раменните шевове ще са монтирани носач- пагони, като единият край на пагона е фиксиран в ръкавната извивка, а другият - свободният, със заострена форма ще се закопчава върху раменния шев с илик и копче. Върху подгъва на късите ръкави ще е монтирана декоративна щрифелка, чийто свободен край е със заострена форма и ще се закопчава с илик и копче.



Фигура 1

На левия ръкав ще е зашит наръкавен знак с емблемата на служба „Военна полиция“ съгласно утвърдена спецификация за украса на униформено облекло за служба „Военна полиция“ № 114-7/17.06.2015 г.

Горната и долната част на яката са със столче само при вратната извивка на гърба. За всички размери широчината на яката в средата ще е ($5,0 \pm 0,2$) cm, а широчината на столчето в средата ще е ($2,5 \pm 0,2$) cm.

В долния край на страничните шевове ще са изработени цепки, които се притварят в две позиции чрез двойка илици на колана на предните части и с по две двойки копчета в двата края на колана на гърба.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

Изисквания по предназначение

Изисквания към конструкцията

Конструкцията на риза якето с къс ръкав ще е разработена в 77 типоразмера с обхват по обиколка на гърдите от 88 cm до 128 cm и ръст от 158 cm до 194 cm. Типоразмерите са посочени в таблица 1.

Таблица 1 - Типоразмери в сантиметри

Ръст	158,164,170,176, 182, 188,194										
Обиколка на гърдите	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128

Забележка: Заявителят може да заявява и допълнителни типоразмери извън обхвата на таблица 1.

Изисквания към материалите

Материалите, необходими за изработването на якето са съгласно спецификацията в таблица 2.

Изисквания към кроенето

Ще се спазва направлението на основната нишка при кроенето на детайлите, съгласно означенията върху кройките.

Таблица 2 – Спецификация на материалите

№	Наименование	Предназначение
1	Тъкан с цвят бежов: - Състав, % - памук/полиестер, 55/45 ± 10; - Маса на единица площ, g/m ² - 115,0 ± 5%; - Сила при опън, daN: • по основа - мин. 55,0; • по вътък - мин. 30,0; - Изменение на размерите при пране 40° C и сушене, %: • по основа - макс. 3,0; • по вътък – макс. 2,5; - Устойчивост на обагрянето /цвета/, бал: • на пране при 40° C - мин. 4/4/4; • на пот - мин. 4/4/4; • на сухо триене - мин. 4; • на мокро триене - мин. 3-4; • на гладене - мин. 4/5; • на светлина - мин. 4; - Съдържание на формалдехид, mg/kg – макс. 75,0; - рН на воден екстракт, рН - 4,8-7,5; - Устойчивост на претриване, % - макс. 1,0 /2000 цикли; 9кPa/	Основен материал (плат) за изработване на риза якето
2	Подлепващ материал - текстилен, бял:	С цел, задължително

	- Съдържание на формалдехид, mg/kg – макс. 75,0; - рН на воден екстракт, рН - 4,8-7,5	придаване на естетичност, устойчивост на формата и немачкаемост, ще са подлепени следните детайли: горната част на яката; горния край на мострите (ревера); горната част на носач – пагоните с два слоя подлепващ материал. за придаване на устойчивост на формата и удобство при поставяне на твърдия тунел-пагон; горната част на капака на джобовите; горната част на колана на предните части и на гърба; горната част на щрифелката на късите ръкави;
3	Копче пластмасово, с цвят бежов, еквивалентен на цвета на основния плат, с диаметър (10,0÷11,5) mm: - за ръстове 158 - 176 - 22 бр.; - за ръстове 182 - 194 - 23 бр.;	За закопчаване на: предните части; колана на предните части и на гърба; капака на джобовите; носач- пагоните; щрифелката на късите ръкави; два броя резервни
4	Лента маркировъчна 1 бр.	Означаване на: типоразмера на риза якето, производителя, състава на плата, символи за поддържане и година на производството
5	Конци машинни с цвят бежов, еквивалентен на цвета на основния плат: - Състав, % -100 полиестер	За ушиване на риза якето
6	Конци машинни с цвят черен: - Състав, % -100 полиестер	За зашиване на наръкавния знак
7	Наръкавен знак с емблемата на Служба „Военна полиция“, съгласно ТС 114-7/17.06.2015 г.	Защит на левия ръкав на риза якето

Изисквания към ушиването:

Всички съединителни шевове ще са гладки, без набор. Всички краища на шевовите ще са добре затегнати. Ще се извършва прецизна настройка на шевните машини и няма се допуска повреждане на материята от износени игли.

Укрепителен и украсителен шев с широчина (0,5 - 0,6) cm ще е изпълнен, както следва:

- по края на яката и бордовете;

- по края на носач -пагоните ;
- успоредно на раменните шевове, за залягане на резервата им към гърба;
- по долния край на платката на гърба;
- успоредно на шева за прикачване на ръкавите, за залягане на резервите към тялото;
- по края на капака на джобовите и успоредно на шева за монтиране на капака;
- за залягане щрифелката на късите ръкави в посока към гърба;
- като декоративен шев по горната линия на лицевата част на маншетите и по края на готовите маншети на дългите ръкави.

Лицевият шев с широчина (0,1 - 0,2) см ще е изпълнен, както следва: за монтиране торбата на джобовите; за монтиране горната част на яката по вратната извивка и успоредно на съединителния шев на горната и на долната част на яката със столчето, като резервата е затегната към столчето; по края на колана на предните части и гърба; по края на щрифелката на късите ръкави; за прикачване на маншета на дългите ръкави.

Носач – пагоните ще са монтирани така, че средата им да съвпада с раменния шев. Иликът на носач - пагоните ще е изпълнен така, че закопчаването им да не възпрепятства свободното положение на твърдите пагони.

Илиците за закопчаване на предните части и капака на джобовите са вертикални, а илиците на колана на предните части, на носач-пагоните, на щрифелката на късите ръкави, са хоризонтални.

Към готовото изделие ще са прикрепени две резервни копчета, зашита върху резервата на левия страничен шев над съставната марка.

Капакът на джобовите ще е монтиран на $(1,4 \pm 0,2)$ см от горния край на торбата им.

Торбата на всички джобове ще е подгъната със скрита резерва, с лицев шев с широчина $(1,3 \pm 0,2)$ см.

Върху торбата на вътрешния джоб на лявата предна част, откъм страната на борда, ще е изминат вертикално шев с широчина $(2,7 \pm 0,3)$ см, за оформяне на отсег за химикалка.

Широчината на шева на подгъва на късите ръкави ще е $(2,7 \pm 0,2)$ см.

Гъстотата на шевовете ще е 4-5 бода в см.

Минималната здравина на шевовете ще е 18,0 daN.

Размери на якето. Размерите на риза якето с къс ръкав, в готов вид, са посочени в Таблица 3.

Таблица 3 - Размери на риза яке с къс ръкав, в готов вид, в сантиметри

Размерен показател	Ръст	Обиколка на гърдите
		11

													(±)
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
1. Дължина на риза якето с къси ръкави, вкл. колан с широчина (5,0±0,2) cm	158	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	1,0
	164	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	
	170	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	
	176	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	
	182	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	
	188	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	
	194	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	
2. Платка на гърба:	От												0,5 0,3
- дължина	158	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	55,5	56,5	
- широчина	до 194	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	
3. Широчина на рамото	От												0,5
	158 до 194	17,3	17,6	17,9	18,2	18,5	18,8	19,1	19,4	19,7	20,0	20,3	
4. Пагон — носач:	От												0,3
- дължина	158 до	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	
- широчина	194	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
5. 1/2 широчина на риза якето по линията на гърдите в закопчано положение	От												1,0
	158 до 194	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	
6. Джоб на лицето на предните части:	От												0,3 0,3
- капак:	до												
дължина	194	13,0	13,0	13,0	13,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	
широчина		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
- торба:													
дължина		13,0	13,0	13,0	13,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	
широчина		13,0	13,0	13,0	13,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	
7. Вътрешен джоб:	От												0,3
- дължина	158	11,5	11,5	11,5	11,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	
- широчина	до 194	11,0	11,0	11,0	11,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
8. 1/2 широчина на риза якето в долния край при закопчана външна двойка копчета	От												1,0
	158												
	до 194	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	

9. Дължина на късия ръкав	158	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	0,5
	164	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	
	170	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	
	176	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
	182	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
	188	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
	194	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
10. Шрифелна късия ръкав:	От												0,3
- дължина	158												
- ширина	до 194	5,5 2,8	5,5 2,8	5,5 2,8	5,5 2,8	5,5 2,8	5,5 2,8	5,5 2,8	5,5 2,8	5,5 2,8	5,5 2,8	5,5 2,8	

Забележка към таблица 3:

Местата за снемане на размерните показатели ще са, както следва:

1. Дължина на риза якето с къси ръкави, включително колан с ширина (5,0 $\pm$ 0,2) cm - измерва се по средната линия на гърба, разстоянието от линията на вратната извивка до долния край на изделието; - ширина на колана - измерва се разстоянието между шева за пришиване и долната линия на детайла;

2. Платка на гърба: дължина - измерва се по продължение на долната линия на платката, разстоянието между двете ѝ пресечни точки с линиите на ръкавните извивки; ширина - измерва се по средната линия на гърба, разстоянието от линията на вратната извивка до долната линия на платката;

3. Ширина на рамото - измерва се по продължение на раменния шев, разстоянието от линията на вратната извивка до линията на ръкавната извивка;

4. Носач- пагон:

- дължина - измерва се по продължение на средната линия на пагона, разстоянието от върха на пагона до линията на ръкавната извивка;

- ширина - измерва се дължината на отсечката, перпендикулярна на двете дълги страни на пагона;

5. Ширина на риза якето по линия на гърдите в закопчано положение - в закопчано положение при наложени една върху друга предна част и гръб, измерва се разстоянието между страничните линии на прегъване на изделието, на 2,0 cm под ръкавните извивки;

6. Джоб на лицето на предните части:

Капак: дължина - измерва се хоризонтално, по продължение на пришиването на детайла, разстоянието между двата му края; ширина - измерва се вертикално, по средната линия на детайла, разстоянието от шева за пришиване до долната линия на детайла;

Торба:дължина - измерва се вертикално, по средната линия на детайла, разстоянието между двата края (прегъвките на детайла); широчина - измерва се хоризонтално, по средната линия на детайла, разстоянието между двата края (прегъвките на детайла);

7. Вътрешен джоб:дължина - измерва се вертикално, по средната линия на детайла, разстоянието между двата края (прегъвките на детайла); широчина - измерва се хоризонтално, по средната линия на детайла, разстоянието между двата края (прегъвките на детайла);

8. Широчина на риза якето в долния край при закопчана външна двойка копчета - в закопчано положение, при наложени една върху друга предна част и гръб, измерва се хоризонтално, по средната линия на колана, разстоянието между страничните линии на прегъване на колана;

9. Дължина на късия ръкав - в закопчано положение на изделието, при наложени една върху друга предна част и гръб, и пригладен ръкав, без разтягане на плата, измерва се по продължение на външната линия на ръкава, разстоянието от линията на ръкавната извивка до долния край на ръкава;

10. Щрифелка на ръкава:дължина - измерва се хоризонтално, по продължение на средната линия на щрифелката, разстоянието от върха до линията на пришиване;широчина - измерва се вертикално, дължината на отсечката, перпендикулярна на двете дълги страни на щрифелката;

Методи за контрол и изпитване: Моделът на риза якето ще се контролира за съответствие съгласно т.3.1.6 от ТС № 114-14/17.06.2015 г., „Риза яке с къс ръкав”.

Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика.

Конструкцията на риза якето с къс ръкав, ще осигурява свобода на движенията и естетичен униформен вид.Използваните материали не предизвикват кожни раздразнения и алергични реакции.

Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт. Риза якето с къс ръкав ще се поддържа лесно - почистване чрез машинно пране до 40°C, при използване на неизбелващ перилен препарат.

Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение

Опакованите изделия ще се транспортират в добре почистени и сухи превозни средства. Товаро - разтоварните действия и превоза ще се извършват в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди. Съхраняването ще се извършва в сухи и проветриви помещения, в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди. Готовото изделие ще съответства на изискванията на посочените в техническата спецификация граждански и военни стандарти.

Изисквания при процедура за доставка

При провеждане на обществена поръчка за доставка, ще се доказва с протоколи от изпитвания в акредитирана лаборатория, съответствието с изискванията на техническата спецификация на:

- показателите на основния материал по т.1 от таблица 2;
- показателите „съдържание на формалдехид" и „рН на воден екстракт" на подлепващия материал по т.2 от таблица 2;
- показателят „състав" на конците по т.5 и т.6 от таблица 2;
- размерите в готов вид на изделието по таблица 3;
- показателя по т.3.1.4.14.
- съответствието на цвета на основния плат с изискването, посочено в описанието в т.2 на техническата спецификация;

Изисквания в техническата спецификация към модела: конструкцията, влаганите материали, кроенето и ушиването, за които не се изискват изрично протоколи от лабораторни изпитвания за съответствие със спецификацията, служат и ще се спазват задължително при производството на изделието.

Правила за приемане и оценка на качеството

Преди доставката ще се извършват изпитвания на вложените в изработването на риза якето материали за проверяване на съответствието им с изискванията на техническата спецификация, като се извършва подбор на проби и за арбитражни изпитвания.

Правилата за приемане на готовите изделия са съгласно ВС 40041:1985 или еквивалентен.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

Маркировъчна лента, съдържаща информацията по т.4 от таблица 2, ще е защита върху резервата на левия страничен шев на 5,0 cm от цепката нагоре.

Опаковането на изделието ще се извършва съгласно изисквания на заявителя.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ

Ние гарантираме спазването на изискванията на техническата спецификация при производството на изделието и запазване на качеството му, както следва: Гаранционният срок при спазване условията за съхранение е 5 години, считано от датата на производство. Гаранционният срок при експлоатация е 1 година, считано от датата на получаване на изделието от военнослужещия.

2. Декларираме, че:


чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



2.1 сме съгласни с условията при възлагане на поръчката, съобразно пълното описание и техническите спецификации от документацията за участие в обществената поръчка;

2.2 артикулите (стоките), предмет на договора, ще покриват напълно изискванията на възложителя, посочени в пълното описание и техническите спецификации от документацията за участие в обществената поръчка;

2.3. доставените артикули ще бъдат нови, неупотребявани и в срок на годност;

2.4. доставените артикули ще бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им;

2.5. доставените артикули ще отговарят на изискванията за маркировка, етикетировка и опаковка, съгласно техническите спецификации на възложителя.

3. Предлагаме следния гаранционен срок по обособена позиция № 3 „Риза яке“

АРТИКУЛИ (СТОКИ)	Гаранционен срок (в месеци)	
	при съхранение	при експлоатация
Риза яке с дълъг ръкав	60 месеца	12 месеца
Риза яке с къс ръкав	60 месеца	12 месеца

4. Срок за отстраняване на рекламации през гаранционния период – 30 (тридесет) дни след приемане на рекламацията;

5. Срок за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 3 „Риза яке“: „Риза яке с дълъг ръкав“ и „Риза яке с къс ръкав“ – 90 (деветдесет) дни (съгласно раздел I, т. 9.2. от документацията).

6. Декларираме, че сме в състояние да изпълним поръчката добросъвестно, качествено и професионално, в пълно съответствие с правилата на действащите нормативни актове, изискванията на възложителя и настоящото техническо предложение.

7. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Дата: 23.08.2019 г.

Управител: Иван Иванов