

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 115-271...../16.10.2020 г.

Днес, 16.10.2020 г., в град София, между:

СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ”, гр. София 1606, бул. „Ген. Ед. И. Тотлебен” № 34, ЕИК по БУЛСТАТ: 129009023, тел.: 02/9221111, факс: 02/9221412, представлявана от директора на службата бригаден генерал Борислав Сертов, чрез полковник Стоил Чипилски, заместник-директор на служба „Военна полиция”, упълномощен със заповед № ВП-1138/24.02.2020 г. на директора на служба „Военна полиция”, изменена със заповед № ВП-5059/23.09.2020 г. и цивилен служител Донка Атанасова, началник на отдел „Финансово-счетоводен” в ръководството на служба „Военна полиция”, наричан за краткост възложител, от една страна,

и

„ИНТЕНДАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Владайска” № 48 А, ЕИК: 129006778, тел.: 02/9525215, факс: 02/9525257, електронна поща: zu.sofia@intob.bg, представлявано от Емил Ботов, в качеството му на изпълнителен директор, наричан за краткост изпълнител, от друга страна, наричани заедно „страните”, а всеки от тях поотделно „страна”,

на основание чл. 112а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение № ЛП-2965/04.09.2020 г. на възложителя за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на униформено, специално и работно облекло за служба „Военна полиция” по обособена позиция № 3 „Лятно всекидневен униформено облекло от черен плат”, се сключи настоящото рамково споразумение за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 1. Възложителят възлага, а изпълнителя приема да достави, както следва:

1. Клин летен съгласно ТС № 114-209/18.03.2019 г. „Клин черен без подплата – всекидневен”- 1210 (*хиляда двеста и десет*) бр.;

2. Шапка лятна съгласно ТС № 114-215/18.03.2019 г. „Шапка лятна черна – всекидневна”- 840 (*осемстотин и четиридесет*) бр.;

наричани по-долу „стоки”, съгласно условията на това рамково споразумение, техническата/ите спецификации на възложителя (Приложение № 1), техническото предложение на изпълнителя (Приложение № 2) и ценовото предложение на изпълнителя (Приложение № 3), неразделна част от настоящото рамково споразумение.

o A
11

15

Чл. 2. (1) За всяка доставка между възложителя и изпълнителя ще се сключва конкретен договор.

(2) Преди сключването на договор за конкретна доставка възложителят отправя писмена покана (заявка) за доставка на артикули (стоки) по видове и количества с определени ръсторазмери и номера, и определя срок за сключването му.

Чл. 3. (1) Всяка доставка ще се изпълнява в рамките на сключени конкретни договори въз основа на конкретни заявени количества и осигурени финансови средства за съответната бюджетна година в периода на действие на настоящото рамково споразумение.

(2) Възложителят си запазва правото при сключване на договор по ал. 1 да заявява за доставка от всички или от някои от видовете артикули от обособената позиция.

(3) Възложителят си запазва правото да не сключи конкретен договор при неосигуреност на финансови средства по бюджета му за съответната година (в срока на рамковото споразумение), като за това не дължи неустойка или друго обезщетение.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) Единичните цени на стоките при сключване на конкретните договори са съгласно ценовото предложение на изпълнителя, с което той е определен за изпълнител, като следва:

Наименование на изделието	Мярка	Единична цена (в лева)	
		без ДДС	с ДДС
1. Клин летен съгласно ТС № 114-209/18.03.2019 г. „Клин черен без подплата – всекидневен”	1 брой	101,61	121,93
2. Шапка лятна съгласно ТС № 114-215/18.03.2019 г. „Шапка лятна черна – всекидневна”	1 брой	23,67	28,40

(2) Посочените единични цени са крайни, остават непроменени за срока на действието на рамковото споразумение и включват всички преки и непреки разходи, свързани с изпълнението, включително разходите за транспортиране и доставка на стоката до мястото за доставка, опаковане, разопаковане, товарене и разтоварване, както и възнагражденията на изпълнителя.

(3) Общата стойност на всеки конкретен договор се формира от сбора на произведенията на заявените количества от съответните артикули и техните единични цени.

Чл. 5. (1) Начинът на плащане за всеки конкретен договор в срока на рамковото споразумение се определя от възложителя в една от следните форми:

///

С
6/12/11

Вариант 1:

1. плащане по банков път, в български лева, по посочена от изпълнителя банкова сметка, в срок до 30 (тридесет) дни след представяне в център „Логистика и подготовка“ на следните документи:

1.1. оригинал на надлежно оформена фактура, издадена от изпълнителя на името на център „Логистика и подготовка“ към служба „Военна полиция“, ЕИК по БУЛСТАТ: 1290090230082, гр. София, бул. „Асен Йорданов“ № 2, с изписани номер и датата на конкретния договор, наименованието, мярката, количеството, единичната цена без ДДС, общата стойност без и с ДДС на доставената стока, подписана от представители на възложителя и на изпълнителя;

1.2. оригинал на приемо-предавателен протокол за извършената доставка с подробно изписани номер и датата на конкретния договор, наименованието, мярката и количеството на стоката, подписан от представители на възложителя и на изпълнителя в два оригинални екземпляра – по един за всяка от страните. Към протокола се прилагат протоколи от изпитвания от акредитирани лаборатории (орган за оценяване на съответствието)/еквивалентни органи, копие на сертификат за акредитация на лабораторията, удостоверяващ, че използваният/те метод/и за изпитване е/са в обхвата на акредитация и гаранционна/и карта/и.

Вариант 2: В случай, че срокът за изпълнение на договора (доставката) попада в периода след 15.11.... г.

2. авансово плащане в размер на 100 % (сто процента) от стойността на конкретния договор с ДДС по банков път, в български лева, по посочена от изпълнителя банкова сметка, в срок до 30 (тридесет) дни след представяне в център „Логистика и подготовка“ на следните документи:

2.1. оригинал на надлежно оформена фактура за авансово предоставените средства, издадена от изпълнителя на името на център „Логистика и подготовка“ към служба „Военна полиция“, адрес: гр. София 1113, бул. „Асен Йорданов“ № 2, ЕИК по БУЛСТАТ: 1290090230082, с изписани номер и датата на конкретния договор и общата му стойност без и с включен ДДС, подписана от представители на възложителя и на изпълнителя;

2.2. гаранция за авансово предоставените средства в размер на 100 % (сто процента) от стойността на авансовото плащане с ДДС, в една от формите, определени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП, отговаряща на следните изисквания:

2.2.1. **когато гаранцията се представя под формата на парична сума** – внася се по банковата сметка на възложителя в „Уникредит Булбанк“ АД - клон „Батенберг“, IBAN: BG80UNCR96603310296318, BIC: UNCRBGSF, титуляр: служба „Военна полиция“. Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата, са за сметка на изпълнителя;

2.2.2. **когато гаранцията се представя под формата на банкова гаранция:**

2.2.2.1. да бъде в оригинал, безусловна, непрехвърляема и неотменяема, във форма, предварително съгласувана с възложителя, да съдържа

задължение на банката-гарант да извърши плащане при първо писмено искане от възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на изпълнителя или друго основание за задържане на гаранцията за авансово предоставените средства;

2.2.2.2. да съдържа номер, дата и стойност на конкретния договор;

2.2.2.3. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на конкретния договор плюс 60 (шестдесет) дни след крайния срок на доставката, като при необходимост (в т.ч. забавяне на доставката) срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова. В случай на удължаване срока на валидност на банковата гаранция, изпълнителят по договора е длъжен да представи анекс към банковата гаранция, в който да е точно и ясно записано, че с него се удължава само и единствено срокът на валидност на банковата гаранция и всички останали условия по нея остават непроменени.

2.2.2.4. всички банкови разходи за откриване, поддържане, удължаване на срока ѝ на валидност, включително при нейното възстановяване, както и по усвояването на средства от страна на възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на изпълнителя;

2.2.2.5. когато банковата гаранция за авансово предоставените средства се издава от банка, установена извън територията на Република България, същата следва да бъде авизирана или потвърдена от българска или международна банка, регистрирана на територията на Република България;

2.2.3. когато гаранцията се представя под формата на застраховка:

2.2.3.1. да обезпечава авансово предоставените средства, чрез покритие на отговорността на изпълнителя;

2.2.3.2. да съдържа номер, дата и стойност на конкретния договор;

2.2.3.3. да бъде със срок на валидност най-късно от датата на издаване на фактура за авансово плащане до 60 (шестдесет) дни след крайния срок на доставка, като при необходимост (в т.ч. забавяне на доставката) срокът на валидност на застраховката се удължава или се издава нова;

2.2.3.4. застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/анекс, да е в оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни на застрахователя, застрахования (в качеството му на застраховащ, тъй като заплаща застрахователна премия) и бенефициера (служба „Военна полиция“);

2.2.3.5. застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла на чл. 12 от Кодекса за застраховането;

2.2.3.6. всички разходи за избор на застраховател, сключване на застрахователен договор, заплащане на застрахователната премия, поддържане на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко плащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на застрахования (изпълнителя);

4/11

2.2.3.7. застрахователната премия да е платена от застрахования еднократно в пълен размер, като копие от платежния документ се представя на бенефициера;

2.2.3.8. при неизпълнение на задължение/я от страна на изпълнителя, застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да изплати на бенефициера посочената в издаденото от последния искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в рамките на застрахователната сума по застрахователната полица. Плащането да е в срок до 15 (петнадесет) дни след получаване на първо надлежно искане за плащане от бенефициера по застрахователната полица, удостоверяващо, че изпълнителя (застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил задълженията си по конкретен договор за доставка, независимо от евентуални негови възражения. Искането за плащане от бенефициера е единственият документ, въз основа на който застрахователят ще изплаща обезщетението;

2.2.3.9. основно покритие по застраховката е неизпълнение на задълженията от страна на изпълнителя, за което бенефициерът по застрахователната полица е платил авансово финансови средства;

2.2.3.10. при удължаване срока на гаранцията, изпълнителят е длъжен да представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е точно и ясно записано, че с добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на застрахователното покритие и всички останали условия по застрахователната полица остават непроменени. При представяне на нова застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ датата на изтичане на предишната застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното съдържание се запазват;

2.2.3.11. самоучастие на застрахования по застрахователната полица не се допуска;

2.2.3.12. всички права и задължения на застрахователя, застрахования и бенефициера са изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи;

2.2.3.13. при регламентиране в полицата на условията за прекратяване на покритието по дадена полица, покритието да се прекратява с изтичането на срока ѝ.

2.2.3.14. проектът на полица се съгласува предварително от бенефициера преди приемане на застрахователната полица, като гаранция за авансово предоставените средства;

(2) Когато плащането по конкретен договор е по банков път, изпълнителят представя документите по ал. 1, т. 1 в срок до 5 (пет) дни от датата на доставка на всички артикули по конкретния договор.

(3) Когато плащането по конкретен договор е чрез авансово плащане, изпълнителят представя документите по ал. 1, т. 2 в срок до 5 (пет) работни дни от датата на сключване на конкретния договор.


5/11

Гаранцията за авансово предоставените средства се освобождава в срок до 3 (три) дни от датата на доставка на всички артикули по конкретния договор и представяне на следните документи:

1. оригинал на надлежно оформена фактура, издадена от изпълнителя на името на център „Логистика и подготовка” към служба „Военна полиция”, ЕИК по БУЛСТАТ: 1290090230082, гр. София, бул. „Асен Йорданов” № 2, с изписани номер и датата на конкретния договор, наименованието, мярката, количеството, единичната цена без ДДС, общата стойност без и с ДДС на доставената стока, подписана от представители на възложителя и на изпълнителя;

2. оригинал на приемо-предавателен протокол за извършената доставка с подробно изписани номер и датата на конкретния договор, наименованието, мярката и количеството на стоката, подписан от представители на възложителя и на изпълнителя в два оригинални екземпляра – по един за всяка от страните. Към протокола се прилагат протоколи от изпитвания от акредитирани лаборатории (орган за оценяване на съответствието)/еквивалентни органи, копие на сертификат за акредитация на лабораторията, удостоверяващ, че използваният/те метод/и за изпитване е/са в обхвата на акредитация и гаранционна/и карта/и.

(4) В случай, че възложителят не може да плати в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на документи по ал. 1, поради спиране на децентрализираните плащания от Републиканския бюджет във връзка с приключването на бюджетната година или по други обективни причини, за които той не отговаря, плащането ще се извърши в срок до 60 (шестдесет) дни след датата на тяхното представяне.

(5) Срокът за извършване на плащането по ал. 1 спира да тече, когато изпълнителя бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректно представени документи. Периодът за плащане продължава да тече от датата, на която възложителят получи правилно оформена фактура и/или други документи, удовлетворяващи изискванията на договора.

(6) Окончателно уточняване на начина на плащане за всеки конкретен договор е изключително право на възложителя и се определя в зависимост от финансовите му възможности при сключване на всеки конкретен договор.

III. СРОК НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И СРОК НА СКЛЮЧВАНИТЕ ВЪЗ ОСНОВА НА НЕГО ДОГОВОРИ. МЯСТО НА ДОСТАВКА.

Чл. 6. (1) Настоящото рамково споразумение се сключва за период от 16.10.2020 г. до 31.12.2022 г. и е със срок на действие до изпълнение на задълженията на страните по него.

(2) Срокът за доставка на стоките е 150 (сто и петдесет) дни от сключване на всеки конкретен договор въз основа на настоящото рамково споразумение.


6/11

Чл. 7. Мястото на доставка е складовата база на център „Логистика и подготовка“ към служба „Военна полиция“ на адрес: гр. София, бул. „Асен Йорданов“ № 2.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 8. Възложителят има право:

1. да изисква изпълнението на доставките по настоящото рамково споразумение и на сключваните въз основа на него конкретни договори в срока, по реда и при условията, договорени между страните;

2. да оказва текущ контрол при изпълнението на настоящото рамково споразумение;

3. по всяко време от изпълнението на рамковото споразумение да изисква от изпълнителя информацията, свързана с изпълнение на договорите, сключени въз основа на настоящото споразумение;

4. да откаже да приеме доставката на стоките в случай, че част от нея или цялата не съответства на договореното количество и/или качество.

Чл. 9. Възложителят се задължава:

1. да осигури на изпълнителя необходимата му информация за качественото извършване на доставките по чл. 1;

2. в срок до 5 (пет) дни след получаване на уведомление от изпълнителя да изпрати свой/и представител/и за взимане на проби за изпитване и арбитраж от платовете и материалите, от които ще бъдат изработени стоките съгласно изискванията на конкретната/те техническа/ки спецификации;

3. в срок до 5 (пет) дни след получаване на уведомление от изпълнителя да изпрати свой/и представител/и за взимане на проби за изпитване и арбитраж на готовите стоки съгласно изискванията на конкретната/те техническа/ки спецификации;

4. да определи комисия за приемане на стоките за извършване на визуално сравнение съгласно изискванията на техническата/ите спецификация/и.

5. да плати стойността в размера и според условията, посочени във всеки конкретен договор за изпълнение на настоящото споразумение, когато доставката е изпълнена в договорените количество, качество и срок.

Чл. 10. Изпълнителят има право да изисква от възложителя информацията, необходима му за качественото извършване на доставките по чл. 1 по всеки конкретен договор.

Чл. 11. Изпълнителят се задължава за срока на действие на рамковото споразумение, както и за срока на действие на подписаните въз основа на рамковото споразумение договори:

1. да изпълнява задълженията си с грижата на добър търговец и да упражнява всичките си права с оглед защита интересите на възложителя;

2. да извърши доставките качествено, в срока и съобразно другите условия, предвидени в конкретния договор, сключен въз основа на това рамково споразумение;

3. да предоставя достъп до документите, свързани с изпълнението на настоящото рамково споразумение и на сключваните въз основа на него договори, на упълномощени представители на възложителя, с цел осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по рамковото споразумение и на сключваните въз основа на него договори;

4. да спазва всички условия и изисквания, посочени в техническата/ите спецификация/и и техническото предложение;

5. при промяна на обстоятелства от значение за изпълнение на задълженията на изпълнителя по настоящото рамково споразумение, същият уведомява възложителя в срок до 7 (седем) дни след настъпването на тези обстоятелства.

Чл. 12. (1) Изпълнителят носи отговорност за точното и законосъобразното изпълнение на извършваните от него доставки по това рамково споразумение.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 13. При сключването на всеки конкретен договор въз основа на настоящото рамково споразумение, изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% (пет на сто) от стойността му без ДДС, съгласно условията на договора.

VI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 14. (1) Страните по настоящото рамково споразумение не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби и се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията им, ако последните се явяват следствие от непредвидени обстоятелства съгласно § 2, т. 27 от допълнителните разпоредби на ЗОП и съответната страна се е позовала на тях.

(2) В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение, е била в забава, тя не може да се позовава на възникналите непредвидени обстоятелства.

(3) Страната, засегната от непредвидените обстоятелства, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна в срок до 5 (пет) дни от настъпването на непредвидените обстоятелства, като представи доказателства, от които да е видно, че възникналите непредвидени обстоятелства оказват негативни последици върху изпълнението на задълженията им. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(5) Ако непредвидените обстоятелства продължат повече от 15 (петнадесет) дни, всяка от Страните по договора може да го прекрати без предизвестие.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ

Чл. 15. Настоящото рамково споразумение може да бъде изменяно с подписване на допълнително споразумение при условията на чл. 116 от ЗОП.

Чл. 16. (1) Настоящото рамково споразумение се прекратява с окончателното му изпълнение или след изтичане на срока по чл. 6, ал. 1.

(2) Рамковото споразумение може да се прекрати в следните случаи:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

2. без предизвестие, с едностранно писмено уведомление от:

2.1. всяка от страните, при виновно неизпълнение на някое от задълженията на другата страна по договора;

2.2. възложителя, когато за изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация;

2.3. възложителя при прекратяване на юридическо лице – изпълнител по договора, без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

2.4. възложителя, без да дължи неустойки, в случай че се установи някое от обстоятелствата по чл. 118, ал. 1 от ЗОП;

2.5. възложителя, при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

2.6. възложителя, когато изпълнителят използва подизпълнител без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

2.7. всяка от страните, отправено до другата, при наличие на непредвидени обстоятелства, продължили повече от 15 (петнадесет) дни;

3. едностранно от възложителя с четиринадесет дневно предизвестие при прекратяване на конкретен договор на основанията, предвидени в него;

4. в други случаи съгласно действащото законодателство.

(3) С прекратяване на настоящото рамково споразумение се прекратяват по право и сключените въз основа на него конкретни договори.

Чл. 17. (1) При прекратяване на рамковото споразумение по настоящия раздел, възложителят не дължи неустойки, лихви, пропуснати ползи или други обезщетения на изпълнителя.

(2) В случаите, в които изпълнителят откаже да сключи конкретен договор за всеки отказ, същият дължи на възложителя неустойка в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ



Чл. 18. Всички спорове, породени от това рамково споразумение или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентния орган.

Чл. 19. (1) Всички уведомления между страните, във връзка с настоящото рамково споразумение, се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на настоящото рамково споразумение данните и лицата за контакт на страните са, както следва:

1. За възложителя:

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Асен Йорданов” № 2. център „Логистика и подготовка” към служба „Военна полиция”;

Тел.: 02/92 21 224;

Факс: 02/9221201;

e-mail: mp_clp@armf.bg;

Лице за контакт: Неда Златева.

2. За изпълнителя:

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Владайска” № 48 А;

Тел.: 02/9525215;

Факс: 02/9525257;

e-mail: zu.sofia@intob.bg;

Лице за контакт: Надя Добревска.

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

4. датата на приемането – при изпращане по факс;

5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение, всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на

изпълнителя, същият се задължава да уведоми възложителя за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Чл. 20. За неуредените в настоящото рамково споразумение въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 21. Това рамково споразумение се състои от 11 (единадесет) страници и е изготвено и подписано в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Чл. 22. Към настоящото рамково споразумение се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

1. Приложение № 1- Копия на технически спецификации, както следва:
 - № 114-209/18.03.2019 г. „Клин черен без подплата – всекидневен“;
 - № 114-215/18.03.2019 г. „Шапка лятна черна – всекидневна“;
2. Приложение № 2 - Копие на техническо предложение;
3. Приложение № 3 - Копие на ценово предложение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заместник-директор на
служба „Военна полиция“

полковник

Стоил Чипилски

Началник на
отдел „Финансово-счетоводен“

ц.сл.

Донка Атанасова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Изпълнителен директор на
„ИНТЕНДАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ“ ЕАД

Емил Ботов

„ИНТЕНДАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ“ - ЕАД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Долуподписаният Емил Стоянов Ботов, в качеството си на Изпълнителен директор на „Интендантско обслужване“- ЕАД гр. София с ЕИК (БУЛСТАТ) 129006778 със седалище и адрес на управление гр. София 1606, ул. Владайска 48А,

Данни за банкова сметка: Обслужваща банка Райфайзен банк;

IBAN: BG13 RZBB 9155 1067 0391 23 BIC: RZBBBGSF

Титуляр на сметка: „Интендантско обслужване“- ЕАД

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на униформено, специално и работно облекло за служба „Военна полиция“ по обособена позиция № 3 „Лятно всекидневно униформено облекло от черен плат“, което включва:

3.1 Клин летен съгласно ТС № 114-209/18.03.2019г. "Клин черен без подплата - всекидневен "

3.2 Шапка лятна съгласно ТС № 114-215/18.03.2019г. "Шапка лятна черна - всекидневна"

Представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка, съобразено с изискванията на техническа/ки спецификация/и (ТС) № 114-209/18.03.2019г. "Клин черен без подплата - всекидневен "

1. Наименование на продукта: Клин черен без подплата – всекидневен **3.1**

2. Състав и описание на продукта

2.1. Състав на продукта

Клинът, изобразен на фигура 1 ще е изработен от лицев плат „Рипстоп“ със състав 80/20 Памук / Полиестер, по каталог „Pantone Textile“ TRX № 19-4305 TRX, бал – min 3-4

2.2. Описание на продукта

Клинът ще е в свободен силует, пристегнат в областта на глезените. При талията предните части ще са с по една баста, а задните части ще са с по една свивка. По линията на талията чрез лицев шев с ширина $(4,0 \pm 0,2)$ cm и почистващ лентов детайл от външната страна, от основния плат, ще е оформен тунел, в който ще е разположено по - тясно коланче за регулиране широчината на панталона. Крайщата на тясното коланче ще завършват с хоризонтален илик. Двата края на коланчето излизат през тунела в страничната или предната част на клина и в зависимост от желаното пристягане ще се закопчават в едно от двете копчета (две по два общо четири броя копчета), зашити в зоната при горните джобове на предните части или в края на задната част. По линията на талията ще са зашити 7 броя сдвоени гайки, съобразени с широчините на снемашите се колани.

Закопчаването на предните части ще е с илици и копчета.

В горната част клинът ще е с джобове тип „италиански". Между тях и линията на коляното, върху страничните шевове са пришити външни джобове с

капаци. Торбата на джобовете ще е с две фалди, зачупени назад, а в задната ѝ част - с мехче за обем. Капакът на джобовете представлява прегънат на две двуслоен правоъгълен детайл, като долната част ще е по-тясна, в двата ѝ края ще са направени вертикални илици за закопчаване към две копчета, зашита на подгъва на торбата на джоба.


В коленната област ще са зашита укрепващи детайли с по две чупки при вътрешния и две чупки при страничния шев на крачола, осигуряващи динамичен обем.

Джобовете на задните части ще са вътрешни с по една широка филетка и капак. Капакът на джобовете ще представлява прегънат на две двуслоен правоъгълен детайл, като долната част ще е по-тясна а по средата ще е направен вертикален илик за закопчаване към едно копче, зашито върху филетката на джоба. Седалищната част ще е укрепена с подсилващи детайли, преминаващи частично и към вътрешните шевове. Върху тях в чаталният участък ще са бродирани по два вентилационни отвора, успоредно на вътрешния шев.

Клинът ще се пристяга в областта на глезените чрез предварително изработени маншети. Вътрешната част на маншетите ще е набрана с ластик, а на страничната им част ще е зашита по една щрифелка с лепяща лента за допълнително регулиране. Щрифелката ще се пристяга назад.

Върху страничния шев на крачолите ще е зашита светлоотразителна лента с широчина $(2,5 \pm 0,5)$ см. за военнослужещи, осъществяващи контрол върху използването на военни превозни средства.

Върху дясната задна част, в участъка между долния край на „италианския“ джоб и горния край на капака на страничния джоб ще е изработен прорязан вътрешен джоб с една филетка, предназначен за носене на палка.



Фигура 1

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение

3.1.1. Изисквания към конструкцията

Конструкцията на изделието да отговаря на предназначението и за функционалноат и удобство при ползване.Ще са разработени по европейските стандарти за типоразмера с обхват талия от 76 cm до 122 cm, гръдна обиколка от 88cm до 128cm и ръст от 158 cm до 194 cm. Типоразмерите са посочени в Таблица 1.

Таблица 1 - Типоразмери в сантиметри

Ръст	158,164,170,176, 182, 188,194										
Обиколка на гърдите	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Обиколка на талията	76	80	84	88	92	97	102	107	112	117	122

Забележка: Заявителят може да заявява и допълнителни типоразмери, извън обхвата на таблица 1.

3.1.2. Изисквания към кроенето

- Ще се спазва направлението на основната нишка при кроенето на детайлите, съгласно означенията върху кройките;
- Ще се поставят необходимите центрове, като дълбочината им няма да надвишава 0,3 cm.;
- При нареждане на настилите за кроене и номериране на изделието няма да се допуска разнотоние в детайлите на едно изделие.

3.1.3. Изисквания към ушиването

3.1.3.1. Общи технологични изисквания:

- всички съединителни шевове ще са гладки, без набор;
- всички краища на шевовете ще са добре затегнати;
- ще се извършва прецизна настройка на шевните машини и няма да се допуска повреждане на материята от износени игли;

3.1.3.2. Специфични технологични изисквания:

3.1.3.2.1. Седалищният и страничните шевове на клина ще са двойно загънати (френски шев) на специална машина.

3.1.3.2.2. Съединителни и укрепителни шевове на двуйглова машина с широчина съответно 0,2 cm и 0,8 cm при ушиването на клина ще са изпълнени както следва:

- по отвора на „италианските“ джобове;
- за монтиране на предната и долната страна на торбата на страничните джобове;
- за монтиране капака на страничните джобове;
- за монтиране на коленните и седалищните укрепващи детайли;

3.1.3.2.3. Укрепителен и украсителен шев с широчина (0,5-0,6) см ще е изпълнен:

- по края на капака на страничните и задните джобове на клина;
- за залягане щрифелката на маншетите на клина;
- по края на щрифелката на маншетите на клина.

3.1.3.2.4. Укрепителен и украсителен шев с широчина (0,1-0,2) см ще е изпълнен както следва:

- по края на допълнителното регулиращо коланче на клина;
- по края на гайките;
- за фиксиране на бастите на талията на клина;
- по края на дясната (долната) част на шлица на клина;
- за фиксиране ръба на фалдите и мехчето и за монтиране задната страна на торбата на страничните джобове;
- успоредно на шева за пришиване на филетката и шева за пришиване на капака на задните джобове;
- успоредно на шева за прикачане на маншета на крачолите на клина за залягане резервата на шева нагоре към крачола;
- по горния край (талията) на клина;
- по долния край на маншета на крачолите;
- за зашиване на лепящите ленти-велкро.

16
11

3.1.3.2.5. Ще са защити по линията на талията на клина 7 броя сдвоени гайки с широчина 1,5 cm и дължина на светлия отвор: на вътрешните гайки ($4,5 \pm 0,2$) cm, а на външните - ($7,5 \pm 0,2$) cm.

3.1.3.2.6. Резервите на вътрешния шев на крачолите на клина ще са почистени заедно на оверлог.

3.1.3.2.7. Ще се направят понтове за допълнително укрепване:

- в двата края на гайките;
- в двата края на отвора на „италианските“ джобове;
- в двата края на капака и филетката на задните джобове;
- в двата края на капака, в четирите ъгъла на торбата и в долния край на фалдите на страничните джобове;
- в долния край на шлица на клина;
- в двата края на щрифелките на маншетите, върху шева за залягане на щрифелките.

3.1.3.2.8. Разстоянието между горната линия на капака и горната линия на торбата на страничните джобове на клина, ще е $2,0 \pm 0,5$ cm.

3.1.3.2.9. Към готовото изделие ще са прикрепени резервни копчета със съответните големини.

3.1.3.2.10. Гъстината на съединителните и украсителните шевове ще е 3-4 бода в cm.

3.1.3.2.11. Минималната здравината на съединителните шевове ще е 24,0 daN.

3.1.4. Изисквания към материалите

Материалите, необходими за изработването на клина ще са съгласно спецификацията в Таблица 2.

Таблица 2 – Спецификация на материалите

№	Наименование и технически изисквания	Предназначение	Нормативен документ
1	2	3	4
1	Тъкан – цвят черен - по каталог „Pantone Textile“ № 19-4305 TPX; бал- 3-4: Количествен състав, % 80/20 ± 5 Памук/Полиестер Маса на единица площ, g/m ² , 175 $\pm 7\%$ Сплитка	Лицев плат за клина	

	Рипстоп /5 x 5 mm/		
	Максимална сила на опън до скъсване, daN по основа - мин. 80,0 по вътък - мин. 40,0 Сила на раздиране, daN по основа - мин. 3,0 по вътък - мин. 2,0 Устойчивост на повърхностно омокряне, степен – мин 4 Изменение на размерите – след пране /40⁰ C/ и сушене, % по основа - $\pm 2,0$ по вътък - $\pm 2,0$ Устойчивост на обагрянията /цвета/ на, бал - пране при 40⁰C - мин. 4 - триене сухо - мин. 4 - триене мокро - мин. 3-4 - пот алкална - мин. 4 1 - пот кисела - мин. 4 - светлина - мин.3- 4 Съдържание на формалдехид, mg/kg макс. 75,0 pH на воден екстракт, 4,8-7,5		
2	Хастар – памучен тип, цвят черен № 19-4305 TPX по каталог „Pantone Textile”, бал-3-4: Количествен състав, % 50/50 Памук / Полиестер Маса на единица площ, g/m² мин. 100 $\pm 3\%$ Максимална сила на опън до скъсване, daN • Основа – 45,0 • Вътък – 35,0 Измененине на размерите след пране /40⁰C/ и сушене, %: • Основа $\pm 3,0$ • Вътък $\pm 2,0$	За торби на джобовете на клина	





11

	Устойчивост на претриване, % (при 1000 цикъла; 9 kPa) - max 1,0 Съдържание на формалдехид, mg/kg - макс. 75 рН на воден екстракт, рН единици 4,8 - 7,5		
3	Конци машинни, цвят черен: - Състав - 100% полиестер	За ушиване на клина	БДС EN ISO 12590 или еквивалентни о/и
4	Копчета пластмасови матирани, черни: - с диаметър 20,0 mm - 11 бр. - с диаметър 15,0 mm - 7 бр.	Закопчаване на: колана на клина, капака на страничните и задните джобове, резервно; Закопчаване на: шлица на клина, допълнителното регулиращо коланче на талията, резервно	
5	Лента лепяща с ширина 4,0 cm, черна: 2 бр. x 5,0 cm (от твърдата част) 2 бр. x 15,0 cm (от меката част)	За щрифелката на маншета на крачолите на клина За маншета на крачолите на клина	
6	Ластик плосък с ширина 4,0 cm	За маншета на крачолите на клина	
7	Лента маркировъчна - 1 бр.	Означаване на: типоразмера, фирмата- производител, годината на производство, състава на лицевия плат и условията за влаго-топлинна и химическа обработка на клина	
8	Лента светлоотразителна - ширина (2,5 ± 0,5) cm	По продължение на крачолите на клина, за по- добра видимост.	EN 471, клас 2

3.1.5. Размери на клина без подплата

Размерите на клина, в готов вид ще са посочени в Таблица 3 – Приложение 1

Таблица 3

Гроздик	Р-р/двст	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	Допуск ±-0,01 см,
Странный диаметр (с выключен коллаж, шир. - 4,0 см, и манжет на красную шир. 6,0 см)	158	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	2
	164	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	
	170	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	
	176	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	
Внутренний диаметр (с выключен манжет с шир. 6,0 см)	182	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1
	188	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	
	194	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	
	194	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	
1/2 ширина по длине на толщину	158	70,5	70	69,5	69	68,5	68	67,5	67	66,5	66	65,5	1
	164	74,5	74	73,5	73	72,5	72	71,5	71	70,5	70	69,5	
	170	78,5	78	77,5	77	76,5	76	75,5	75	74,5	74	73,5	
	176	82,5	82	81,5	81	80,5	80	79,5	79	78,5	78	77,5	
Длина на кончике детали	182	86,5	86	85,5	85	84,5	84	83,5	83	82,5	82	81,5	1
	188	90,5	90	89,5	89	88,5	88	87,5	87	86,5	86	85,5	
	194	94,5	94	93,5	93	92,5	92	91,5	91	90,5	90	89,5	
	194	94,5	94	93,5	93	92,5	92	91,5	91	90,5	90	89,5	
1/2 ширина на красном при манжете	158/194	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	0,3
Длина прифалса на манжете	158/194	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0,5
Длина прифалса на манжете	158/194	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	0,5
Длина на отворе на "пластиковые" дыры	158/194	16	16	17	17	17	18	18	18	19	19	19	0,5
Длина на кончике детали	158/194	7/6	7/6	7/6	7/6	7/6	7/6	7/6	7/6	7/6	7/6	7/6	0,5
Ширина канавки странный дыры	158/194	19,5	19,5	19,5	20	20	20	20	20,5	20,5	20,5	20,5	0,5
Длина странный дыры (с выключен канав)	158/194	20,5	20,5	20,5	21	21	21	21	21,5	21,5	21,5	21,5	0,5

[illegible]

Забележка към таблица 3: Местата за измерване на размерните показатели ще са, както следва:

1. Дължина странична на клина (вкл. колан, с широчина 3,5 cm и маншет на крачола с широчина 5,5 cm) - при наложени една върху друга предна и задна част на пригладен крачол, в свободно състояние, без разтягане на плата, измерва се по продължение на страничния шев разстоянието от горния край на колана до долния край на крачола;

Широчина на колана - измерва се разстоянието между шева за пришиване и горния край на колана.

Широчина на маншета - измерва се разстоянието между шева за пришиване и външния (долния) край на детайла;

2. Дължина вътрешна на клина - при наложени една върху друга предна и задна част на пригладен крачол, в свободно състояние, без разтягане на плата, измерва се по продължение на вътрешния шев разстоянието от пресечната точка на вътрешния със седалищния шев до долния край на крачола.

3. Половината широчина по линия на талията - при наложени една върху друга предна и задна част на клина, в закопчано положение, измерва се по продължение на шева за прикачане на колана разстоянието между страничните линии на прегъване на колана.

4. Дължина на коланчето за регулиране на талията, широко 2,5 cm - измерва се по продължение на коланчето разстоянието между двете крайни върхови точки;

- широчина на коланчето - измерва се дължината на отсечката, перпендикулярна на двете дълги страни на коланчето.

5. Дължина на коленния детайл - измерва се вертикално по средната линия на детайла разстоянието между двата края (прегъвките на детайла);

6. Половината широчина на крачола при маншета - при наложени една върху друга предна и задна част на крачола, при разтегнато състояние на ластика на маншета, измерва се по линията на пришиване на маншета разстоянието между страничните линии на прегъване на крачола.

7. Щрифелка на маншета:

- дължина - измерва се по продължение на средната линия на щрифелката разстоянието от върха до линията на пришиване;

- широчина - измерва се дължината на отсечката, перпендикулярна на двете дълги страни на щрифелката.

8. Дължина на отвора на джоб, тип "италиански" - измерва се по продължение на отвора разстоянието между двете затевки (понтове) на отвора.

9. Капак на страничния джоб:

- дължина - измерва се по продължение на пришиването на детайла разстоянието между двата края;
- ширина - измерва се по продължение на двете къси страни разстоянието от шева за пришиване до края на детайла.

10. Торба на стр. джоб:

- дължина - измерва се вертикално по средната линия на детайла разстоянието между двата края (прегъвката на детайла);
- ширина - измерва се хоризонтално по средната линия на детайла разстоянието между двата края (прегъвката на детайла);
- ширина на фалдата - измерва се отсечката, перпендикулярна на горния ръб и вътрешната пречупка на фалдата и се умножава по две;
- ширина на мехчето - измерва се отсечката, перпендикулярна на прегъвките на дългите страни на мехчето.

11. Капак на задния джоб:

- дължина - измерва се по продължение на пришиването на детайла разстоянието между двата края;
- ширина - измерва се по продължение на двете къси страни разстоянието от шева за пришиване до края на детайла.

12. Филетка на заден джоб:

- дължина - измерва се по продължение на пришиването на детайла разстоянието между двата края;
- ширина - измерва се разстоянието от шева за пришиване до края на детайла.

13. Филетка на джоб за палка:

- дължина - измерва се по продължение на пришиването на детайла разстоянието между двата края;
- ширина - измерва се разстоянието от шева за пришиване до края на детайла.

3.1.6. Методи за контрол и изпитване

3.1.6.1. Моделът на клина без подплата ще се контролира визуално за съответствие с описанието в ТС.

3.1.6.2. Използваните материали ще се контролират чрез сравняване с изискванията в таблица 2 на ТС.

Тур

3.1.6.3. Технологичното изпълнение ще се оценява визуално чрез сравняване с изискванията, заложиени в т.3.1.2. и т.3.1.3 (без точка 3.1.3.2.11.) на ТС.

3.1.6.4. Размерите на изделиято в готов вид, посочени в таблица 3, ще се проверяват с метална рулетка или шивашки метър с точност $\pm 0,1$ cm.

3.1.6.5. Здравината на шевове, посочена в т. 3.1.3.2.11 ще се проверява съгласно БДС EN ISO 13935-1.

3.1.6.6. Широчината на шевове по т. 3.1.3 ще се проверява чрез измерване с метална рулетка в две-три точки от шева.

3.1.6.7. Гъстотата на бода при използваните шевове по т. 3.1.3 ще се проверява чрез броене на бодовете в два участъка от шева с помощта на текстилна лупа.

3.1.6.8. За конците по т.3 от таблица 2 задължително ще се изпитва съставът им по НЕНП:2010.

3.1.6.9. Методите за изпитване на физико-механичните и химичните показатели на материалите по т.1 и т.2 от таблица 2, ще са съгласно посочените в таблица 4.

Таблица 4 - Методи за контрол и изпитване

Наименование на показателя	Метод на изпитване, съгласно нормативен документ
1. Състав	НЕНП
2. Маса на единица площ	БДС EN 12127 или еквивалентно/и
3. Сплитка	БДС 12674 или еквивалентно/и
4. Сила при опън	БДС EN ISO 13934-1 или еквивалентно/и
5. Сила на раздиране на образец	БДС EN ISO 13937-2 или еквивалентно/и БДС EN ISO 13937-4 или еквивалентно/и
6. Изменение на размерите при пране 40°C и сушене	БДС EN ISO 3759 или еквивалентно/и БДС EN ISO 6330 или еквивалентно/и
7. Устойчивост на цвета (обагрянията) на: • пране при 40°C • пот • триене • светлина	БДС EN ISO 105-C06 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-E04 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-X12 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-B02 или еквивалентно/и
8. Оценка на цвета	БДС EN ISO 105-A01 или еквивалентно/и БДС EN 20105-A02 или еквивалентно/и
9. pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071 или еквивалентно/и
10. Съдържание на формалдехид	БДС EN ISO 14184-1 или

	еквивалентно/и
11. Минимална устойчивост на повърхностно омокряне на тъкани	БДС EN ISO 4920 или еквивалентно/и
12. Устойчивост на претриване	БДС EN ISO 12947-3 или еквивалентно/и

3.2. Изисквания по електромагнитна защита

Не се изискват.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

Клинът без подплата ще е конструиран така, че да осигурява бързо обличане и събличане, свобода и удобство при носене.

Лицевият плат ще се раздира трудно, а при скъсване да е устойчив срещу разрастване на разкъсването.

Няма да има избеляване на цветовете при пране, на светлина и разтворители. Използваните материали да не предизвикват кожни раздразнения и алергични реакции.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Клинът без подплата да се поддържа лесно - почистване чрез машинно пране до 40°C при използване на неизбелващ перилен препарат. Допуска се химическо чистене. Сушенето на клина без подплата да не се извършва в сушилна машина. Условиата за влаго-топлинна и химическа обработка ще са посочени на маркировъчната лента.

3.5 Изисквания за скритост и маскировка

Лицевият плат ще е изработен съгласно т. 2 от ТС.

3.6. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение

Клинът без подплата да се транспортира и съхранява съгласно изискванията на ВС 40040:1985 и допълнителни изисквания на заявителя.

3.7. Други специфични изисквания

Не се изискват.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Готовото изделие ще съответства на изискванията на посочените в техническата спецификация граждански и военни стандарти.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

Не се предвиждат.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

Маркировката и етикектирането върху продукта ще бъде съгласно изискванията на НЕНП.

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ

Ние гарантираме спазването на изискванията на техническата спецификация при производството на изделието и запазване на качеството, както следва:

7.1. Гаранционният срок при спазване условията за съхранение ще е съгласно т. 3 от техническото предложение.

7.2. Гаранционният срок при експлоатация ще е 1 година, считано от датата на получаване на изделието от военнослужещия.

8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Оценяването на съответствието на продукта с изискванията на техническата спецификация ще се извършва от комисия, назначена от възложителя.

8.1. доставените продукти ще бъдат съпроводени с:

8.1.1. документ, удостоверяващ качеството, издаден от производителя;

8.1.2. документ, удостоверяващ произхода;

8.1.3. декларация за съответствие с изискванията по техническата спецификация, съгласно БДС EN ISO/EIC 17050-1 или еквивалентно/и, издадена от изпълнителя;

8.1.4. Гаранционна карта за всяко изделие;

8.1.5. Протоколи от изпитванията по точка 8.2.2.

8.2. Удостоверяването на изпълнението на изискванията на настоящата техническа спецификация ще бъде, както следва:

8.2.1. По точки 2, 3.1.2, 3.1.3 (без точка 3.1.3.2.11), 3.1.5 и 6 от техническата спецификация - чрез външен оглед от комисията по т. 8. на не по - малко от 2% от доставените изделия (поне по 1 бр. от всеки размер). Подборът на контролираните изделия ще е на случаен принцип;

8.2.2. По точка 3.1.4 от техническата спецификация - чрез представяне от изпълнителя на протоколи от изпитване от акредитирана лаборатория. Изпитванията на показателите на материалите (от Таблица 2) ще се проведат по методите, посочени в Таблица 4;

8.2.3. При използване на техническата спецификация за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП т. 8.2.2 не се прилага. Качеството на продуктите се доказва с документите по т. 8.1.1 — 8.1.3.

17

18

Ще представим и нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка, съобразено с изискванията на техническа/ки спецификация/и (ТС) № 114-215/18.03.2019г. "Шапка лятна черна - всекидневна".

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

„ШАПКА ЛЯТНА ЧЕРНА ВСЕКИДНЕВНА” - 3.2


2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Лятната шапка, изобразена на фигура 1 ще е изработена от лицев плат „Рипстоп” със състав 80/20 Памук / Полиестер, в цвят черен, по каталог „Pantone Textile” TRX - № 19-4305 TRX, бал - min 3-4.

Ще се състои от следните елементи: дъно, околожка с начелник и козирка. Дъното на шапката е елипсовидно.

Околожката ще е двуслойна. В челната ѝ част ще е монтиран начелник със специфична форма, от основния плат, подлепен. Върху него ще е пришита кокарда „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ”. В тилната част околожката ще е по-висока; два пенса, симетрични на съединяващия краищата на околожката шев на тила, оформят обема на шапката. На околожката, под съединителния ѝ шев с дъното, от двете страни, през двата слоя, ще са бродирани по два вентилационни отвора с вътрешен диаметър $(0,3 \div 0,4)$ cm. Лицевата част на околожката в основата ще е дублирана с лента от основния плат с широчина $(3,4 \div 3,6)$ cm. В тилната част на околожката ще е изработен отвор, окантован с лента от основния плат, под който краищата на дублиращата лента ще се прилепват чрез лепяща лента - велкро, създавайки възможност за регулиране обиколката на шапката. Долният край на околожката отвътре ще е почистен чрез лента от памучно трико с широчина $(3,0 \div 3,5)$ cm.

Козирката ще е изработена от пластмаса, формована - леко извита в двете страни, облечена двустранно с основния плат, обточена е с веревна лента - бие от основния плат. Успоредно на шева за изминаване на бието ще са изминати 3 броя лицеви шевове на разстояние 1,0 cm. един от друг.



Фигура 1

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение

3.1.1. Изисквания към конструкцията

Конструкцията на изделието ще отговаря на предназначението ѝ за функционалност и удобство при ползване. Ще е разработена по европейските стандарти за размери с обхват по обиколка на главата (О гл.) от 53,0 cm до 61,0 cm. Размерите са посочени в Таблица 1.

Таблица 1 - Размери в сантиметри

Обиколка на главата (О гл.), cm	53,0	54,0	55,0	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0	61,0
Номер на шапката	53	54	55	56	57	58	59	60	61

Забележка: Заявителят може да заявява и допълнителни размери, извън обхвата на таблица 1.

3.1.2. Изисквания към кроенето

- Ще се спазва направлението на основната нишка при кроенето на детайлите, съгласно означенията върху кройките;
- Ще се поставят необходимите центрове, като дълбочината им няма да надвишава 0,3 cm.;
- При нареждане на настилите за кроене и номериране на изделието няма да се допуска разнотоние в детайлите на едно изделие;

3.1.3. Изисквания към ушиването

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

3.1.3.1. Общи технологични изисквания:

- всички съединителни шевове ще са гладки, без набор;
- всички краища на шевовете ще са добре затегнати;
- Ще се извършва прецизна настройка на шевните машини и няма да се допуска повреждане на материята от износени игли;

3.1.3.2. Специфични технологични изисквания:

3.1.3.2.1. Двойни успоредни укрепително - украсителни шевове с разстояние между иглите (0,6 - 0,8) cm и с гъстота на бодовете 3-4 бода/cm ще са изпълнени: за монтиране на двете отвесни страни на начелника върху околожката.

3.1.3.2.2. Укрепително - украсителен лицев шев с широчина (0,1 - 0,2) cm и с гъстота на бодовете 3-4 бода/cm ще е изпълнен, както следва:

- успоредно на съединителния шев на околожката с дъното;
- успоредно на съединяващия двата края на околожката шев;
- по горния край на дублиращата лента върху лицето на околожката;
- за зашиване на лепящите ленти-велкро;

3.1.3.2.3. Укрепително - украсителен лицев шев с широчина (0,3 - 0,4) cm и с гъстота на бодовете 3-4 бода/cm ще е изпълнен по долния край на дублиращата лента върху лицето на околожката.

3.1.3.2.4. Лепящите ленти - велкро върху краищата на дублиращата лента при тилния отвор ще са защити и по диагоналите им.

3.1.3.2.5. Минималната здравината на съединителните шевове на шапката ще са 24,0 daN.

3.1.4. Изисквания към материалите

Материалите, необходими за изработването на лятната шапка са съгласно спецификацията в Таблица 2.

Таблица 2 – Спецификация на материалите

№	Наименование и технически изисквания	Предназначение	Нормативен документ
1	2	3	4
1	Тъкан – цвят черен - по каталог „Pantone Textile” № 19-4305 TPX; бал- 3-4: Количествен състав, % 80/20 ±5 Памук/Полиестер Маса на единица площ, g/m ² , 175 ±7% Сплитка	Лицев плат за лятната шапка	

	Рипстоп /5 x 5 mm/ Максимална сила на опън до скъсване, daN по основа - мин. 80,0 по вътък - мин. 40,0 Сила на раздиране, daN по основа - мин. 3,0 по вътък - мин. 2,0 Устойчивост на повърхностно омокряне, степен – мин 4 Изменение на размерите – след пране /40⁰ C/ и сушене, % по основа - $\pm 2,0$ по вътък - $\pm 2,0$ Устойчивост на обагрянията /цвета/ на, бал - пране при 40⁰C - мин. 4 - триене сухо - мин. 4 - триене мокро - мин. 3-4 - пот алкална - мин. 4 - пот кисела - мин. 4 - светлина - мин.3- 4 Съдържание на формалдехид, mg/kg макс. 75,0 pH на воден екстракт, 4,8-7,5		
2	Конци машинни, цвят черен: - Състав - 100% полиестер	За ушиване на шапката	БДС EN ISO 12590 или еквивалентно/и
3	Вложка твърда, гъвкава (пластмасова), черна	За козирката	
4	Подлепващо „ризол“	За укрепване на козирката и дублиращата лента върху лицето на околожката	
5	Лента лепяща - велкро, черна – мека и твърда част: ширина 2,5 cm; дължина (8,0 $\pm$ 0,5) cm	За затваряне на шапката в тилната част	
6	Лента веревна от основният плат с ширина 3,2 $\pm$ 0,4cm	За обточване на козирката и свободния край на наушника	
7	Памучна лента с ширина (3,0+3,5) cm, цвят черен:	За почистване на резервите на шева лента от	

17

1

		вътрешната страна на околожката	
8	Кокарда „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ“	Защита в предната част на околожката	
9	Лента маркировъчна 1бр.	Означаване на: фирмата-производител, размера на шапката, състава на основния плат, условията за влаго-топлинна и химическа обработка, годината на производство	

3.1.5. Размери на шапката

Размерите на шапката, в готов вид са посочени в Таблица 3.

Таблица 3 - Размери на лятната шапка, cm

Размерен показател	Номер на шапката									Доп. откл.
	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
1. Вътрешна обиколка	53,0	54,0	55,0	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0	61,0	+ 0,5
2. Предна височина на околожката	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	± 0,3
3. Задна височина на околожката	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	± 0,3
4. Дъно:										
- дължина	18,6	19	19,4	19,8	20,2	20,6	21	21,4	21,8	± 0,3
- ширина	12,9	13,3	13,7	14,1	14,5	14,9	15,3	15,7	16,1	
5. Козирка:										
- дължина	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	± 0,5
- ширина	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	

Забележка към таблица 3: Местата за измерване на размерните показатели ще са, както следва:

1. Вътрешна обиколка на шапката - измерва се от вътрешната страна на шапката по долния край на околожката при свободно прилепени краища на дублиращата околожката лента;
2. Предна височина на околожката - измерва се вертикално по средната линия на начелника върху околожката разстоянието от съединителния шев на околожката с козирката до съединителния шев на околожката с дъното;

11 0

3. Задна височина на околожката - измерва се преди тилния отвор разстоянието от съединителния шев на околожката с дъното до долния край на околожката ;

4. Дъно:

- дължина - измерва се по линията на големия диаметър на елипсовидното дъно, разстоянието между двете крайни точки върху съединителния шев на дъното с околожката;

- широчина - измерва се по линията на малкия диаметър на елипсовидното дъно, разстоянието между двете крайни точки върху съединителния шев на дъното с околожката;

5. Козирка:

- дължина - измерва се по продължение на съединителния шев на козирката с околожката разстоянието между двете крайни точки на козирката;

- широчина - измерва се вертикално по средната линия на козирката разстоянието между точките върху съединителния шев на козирката с околожката и външния край на козирката.

3.1.6. Методи за контрол и изпитване

3.1.6.1. Моделът на шапката ще се контролира визуално за съответствие с описанието в ТС;

3.1.6.2. Използваните материали ще се контролират чрез сравняване с изискванията в таблица 2 на ТС;

3.1.6.3. Технологичното изпълнение ще се оценява визуално чрез сравняване с изискванията, заложи в т.3.1.2. и т.3.1.3. (без точка 3.1.3.2.5.) на ТС;

3.1.6.4. Размерите на изделието в готов вид, посочени в таблица 3, ще се проверяват с метална рулетка или шивашки метър с точност $\pm 0,1$ cm;


3.1.6.5. Здравината на шевове, посочена в т. 3.1.3.2.5. ще се проверява съгласно БДС EN ISO 13935-1;

3.1.6.6. Широчината на шевове по т. 3.1.3. ще се проверява чрез измерване с метална рулетка в две-три точки от шева;

3.1.6.7. Гъстотата на бода при използваните шевове по т. 3.1.3. ще се проверява чрез броене на бодове в два участъка от шева с помощта на текстилна лупа;

3.1.6.8. За конците по т.2 от таблица 2 задължително ще се изпитва съставът им по НЕНТП;

3.1.6.9. Методите за изпитване на физико-механичните и химичните



показатели на материалите по т.1 от таблица 2, ще са съгласно посочените в таблица 4.

Таблица 4 - Методи за контрол и изпитване

Наименование на показателя	Метод на изпитване, съгласно нормативен документ
1. Състав	НЕНТП
2. Маса на единица площ	БДС EN 12127 или еквивалентно/и
3. Сплитка	БДС 12674 или еквивалентно/и
4. Сила при опън	БДС EN ISO 13934-1 или еквивалентно/и
5. Сила на раздиране на образец	БДС EN ISO 13937-2 или еквивалентно/и БДС EN 150 13937-4 или еквивалентно/и
6. Изменение на размерите при пране 40°C и сушене	БДС EN ISO3759 или еквивалентно/и БДС EN ISO 6330 или еквивалентно/и
7. Устойчивост на цвета (обагрянията) на: • пране при 40°C • пот • триене • светлина	БДС EN ISO 105-C06 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-E04 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-X12 или еквивалентно/и БДС EN ISO 105-B02 или еквивалентно/и
8. Оценка на цвета	БДС EN ISO 105A01 или еквивалентно/и БДС EN 20105-A02 или еквивалентно/и
9. pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071 или еквивалентно/и
10. Съдържание на формалдехид	БДС EN ISO 14184-1 или еквивалентно/и
11. Минимална устойчивост на повърхностно омокряне на тъкани	БДС EN ISO 4920 или еквивалентно/и

3.2. Изисквания по електромагнитна защита

Не се изискват.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

Шапката ще е конструирана така, че да осигурява удобство при носене. Материалите ще имат висока здравина и устойчивост на външни механични въздействия.

Основният плат ще се раздира трудно, а при скъсване ще има устойчивост срещу разрастване на разкъсването.

Няма да има избеляване на цветовете при пране, на светлина и разтворители. Използваните материали няма да предизвикват кожни раздразнения и алергични реакции.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Шапката ще се поддържа лесно - почистване чрез ръчно пране до 40°C при използване на неизбелващ перилен препарат. Допуска се и химическо почистване на изделието. Сушенето на шапката да не се извършва в сушилна машина.

Условията за влаго-топлинна и химическа обработка ще са посочени на маркировъчната лента.

3.5. Изисквания за скритост и маскировка

Лицевият плат ще е изработен съгласно т. 2 от ТС.

3.6. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение

Лятната шапка ще се транспортира и съхранява съгласно изискванията на ВС 40040:1985 и допълнителни изисквания на заявителя.

3.7. Други специфични изисквания

Не се предвиждат.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

Не се предвиждат.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

Маркировката върху продукта и етикетирването върху продукта ще е съгласно изискванията на НЕНТП и ще съдържа информация по т.9 от таблица 2.

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ

Ние гарантираме спазването на изискванията на техническата спецификация при производството на изделието и запазване на качеството, както следва:

7.1. Гаранционният срок при спазване условията за съхранение ще бъде съгласно т. 3 от техническото предложение.

7.2. Гаранционният срок при експлоатация ще е 1 година, считано от датата на получаване на изделието от военнослужещия.



8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Оценяването на съответствието на продукта с изискванията на техническата спецификация ще се извършва от комисия, назначена от възложителя.

8.1. доставените продукти ще бъдат съпроводени с:

8.1.1. документ, удостоверяващ качеството, издаден от производителя;

8.1.2. документ, удостоверяващ произхода;

8.1.3. декларация за съответствие с изискванията по техническата спецификация, съгласно БДС EN ISO IEC 17050-1 или еквивалентно/и, издадена от изпълнителя;

8.1.4. Гаранционна карта за всяко изделие;

8.1.5. Протоколи от изпитванията по точка 8.2.2.

8.2. Удостоверяването на изпълнението на изискванията на настоящата техническа спецификация ще бъде, както следва:

8.2.1. По точки 2, 3.1.2, 3.1.3 (без точка 3.1.3.2.5), 3.1.5 и 6 от техническата спецификации - чрез външен оглед от комисията по т. 8. на не по малко от 2% от доставеците изделия (поне по 1 бр. от всеки размер). Подборът на контролираните изделия ще е на случаен принцип;

8.2.2. По точка 3.1.4 от техническата спецификация чрез представяне от изпълнителя на протоколи от изпитване от акредитирана лаборатория. Изпитванията на показателите на материалите (от Таблица 2) ще се проведат по методите, посочени в Таблица 4;

8.2.3. При използване на техническата спецификация за възлагане на обществена поръчка по реда на чп. 20, ап. 4, т. 3 от ЗОП т. 8.2.2 не се прилага. Качеството на продуктите се доказва с документите по т. 8.1.1 — 8.1.3

2. Декларираме, че:

2.1. сме съгласни с условията при възлагане на поръчката, съобразно пълното описание и техническата/ите спецификация/и от документацията за участие в обществената поръчка;

2.2. артикулите (стоките), предмет на договора, ще покриват напълно изискванията на възложителя, посочени в пълното описание и техническата/ите спецификация/и от документацията за участие в обществената поръчка;

2.3. доставените артикули ще бъдат нови, неупотребявани и в срок на годност;



2.4. доставените артикули ще бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им;

2.5. доставените артикули ще отговарят на изискванията за маркировка, етикетировка и опаковка, съгласно техническата/ите спецификация/и на възложителя.

3. Предлагаме следния гаранционен срок по обособена/и позиция/и (ОП) №3

Артикули	Гаранционен срок (в месеци)	
	при съхранение	при експлоатация
3.1. Клин летен съгласно ТС № 114-209/18.03.2019г	60	12
3.2. Шапка лятна съгласно ТС № 114-215/18.03.2019г.	60	12

Гаранционният срок при съхранение започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по чл.29, ал.1 от договора, а при експлоатация – от датата на получаване от военнослужещия, в рамките на срока на съхранение.

4. Срок за отстраняване на рекламации през гаранционния период ще е 30 (тридесет) дни след приемане на рекламацията;

5. Срок за изпълнение на поръчката по обособена позиция №3 „Лятно всекидневно униформено облекло от черен плат“ е 150 (сто и петдесет) дни.

6. Декларираме, че сме в състояние да изпълним поръчката добросъвестно, качествено и професионално, в пълно съответствие с правилата на действащите нормативни актове, изискванията на възложителя и настоящото техническо предложение.

7. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Дата: 28.07.....2020 г.

Подпис и печат:

Приложение № 4.3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на униформено , специално и работно облекло за служба „Военна полиция” по обособена позиция № 3 – „Лятно всекидневно униформено облекло от черен плат”

от : **“ИНТЕНДАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ , ЕАД, гр. СОФИЯ**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с процедурата за поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение.

Наименование на изделията	Кол-во бр.	Единична цена (в лева)		Обща стойност (в лева)	
		без ДДС	с ДДС	без ДДС	с ДДС
Клин летен съгласно ТС № 114-209/18.03.2019г. "Клин черен без подплата - всекидневен"	1210	101,61	121,93	122948,10	147537,72
Шапка лятна съгласно ТС № 114-215/18.03.2019г. "Шапка лятна черна - всекидневна"	840	23,67	28,40	19882,80	23859,36
Всичко:				142830,90	171 397,08

Предлаганите цени са формирани за един брой без и с включен ДДС и с включени всички разходи по производство и доставка (в т.ч. и мита, данъци, такси и транспорт) до склада на център „Логистика и подготовка”.

Дата: 28.07.2020 г.

ОБСЛУЖВАНЕ
заличено на основание чл. ч.4, ал. 1 във връзка с чл. 5, т. 1, б. "в" от Решение (ЕС) 2016/679



(подпис, печат)

(име и фамилия, длъжност)

Забележка : Цените са посочени в лева със закръгление до втория знак след десетичната запетая.